


الرياضيات

الصف السادس - المجزء الأول

أرباح مدينة الألعاب



كتاب الطالب

المرحلة المتوسطة

الطبعة الخامسة

الرياضيات

الصف السادس - الجزء الأول

لجنة تعديل كتاب الرياضيات للصف السادس

أ. غدير عيد ارتبيان العجمي (رئيساً)

أ. سارة مهدي براك أ. دلال مبارك الحجرف
أ. نداء محمد التحوى أ. مريم عفاس الشحومي

الطبعة الخامسة

١٤٤٢ - ١٤٤٣ هـ

٢٠٢١ - م ٢٠٢٢

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج
إدارة تطوير المناهج

الطبعة الأولى م ٢٠١٠
الطبعة الثانية م ٢٠١٢
الطبعة الثالثة م ٢٠١٤
الطبعة الرابعة م ٢٠١٦
الطبعة الخامسة م ٢٠١٨
م ٢٠٢٠
م ٢٠٢١

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات

أ. إبراهيم حسين القحطان (رئيساً)
أ. حسين علي عبدالله علي أ. حصة يونس محمد علي
أ. فتحية محمود أبو زور

فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصف السادس

أ. إيمان يوسف المنصور
د. نادية خلف الرشيدى أ. نوال محمد الرزنى
أ. حمود حطاب العزى

شاركنا بتقييم مناهجنا




الكتاب كاملاً



ذات السلسل - الكويت

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٥٨) بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨





حضره صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

H.H. Sheikh Nawaf AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

The Amir Of The State Of Kuwait



سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي عهد دولة الكويت

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

The Crown Prince Of The State Of Kuwait

يحرص هذا الكتاب على ربط المتعلمين بالبيئة الكويتية، لذلك تم إضافة شخصيتين كويتيتين لمحاورة المتعلم



شيخة متعلمة كويتية تساعد أقرانها من المتعلمين على إيجاد الحلول.

مبارك هو متعلم كويتي يطرح أسئلة تعمل على قياس فهم المتعلمين.

كذلك تم إضافة بعض الرموز لمساعدة المعلمين لتحديد كيفية تنفيذ النشاط والتدريب مع المتعلمين، وللمعلم مطلق الحرية في التغيير حسب رؤيته لمستوى المتعلمين لديه، حيث تشير الرموز التالية إلى:

عمل فردي عمل ثنائي عمل مجموعات



المحتويات

الجزء الأول :

الوحدة الأولى : استخدام البيانات والاحصاءات .

الوحدة الثانية : الأعداد الكلية والأعداد العشرية .

الوحدة الثالثة : ضرب الأعداد الكلية والكسور العشرية والأعداد العشرية وقسمتها .

الوحدة الرابعة : الهندسة .

الوحدة الخامسة : نظرية الأعداد .

الوحدة السادسة : إدراك مفهوم الكسور .

الجزء الثاني :

الوحدة السابعة : عمليات على الكسور .

الوحدة الثامنة : القياس .

الوحدة التاسعة : الأعداد الصحيحة والمعادلات .

الوحدة العاشرة : النسبة والتناسب .

الوحدة الحادية عشرة : إدراك مفهوم النسبة المئوية واستخدامها .

الوحدة الثانية عشرة : الاحتمال .

محتوى الجزء الأول

الوحدة الأولى : استخدام البيانات والإحصاءات

الموضوع : التسلية والمرح

٢٢ مشروع عمل فريق
٢٣ مخطط تنظيمي للوحدة الأولى
٢٤ ١-١ تجميع البيانات (مراجعة)
٢٦ ٢-١ الوسيط والمنوال والمدى
٣٠ ٣-١ المتوسط الحسابي
٣٢ ٤-١ جداول التكرار والمدرجات التكرارية
٣٦ ٥-١ قراءة التمثيلات البيانية بالأعمدة والأعمدة المزدوجة وصنعها ..
٤٠ ٦-١ قراءة التمثيلات البيانية بالخطوط والخطوط المزدوجة وصنعها ..
٤٤ ٧-١ اختيار التمثيل البياني الأفضل ..
٤٨ ٨-١ مراجعة الوحدة الأولى ..
٥٠ إختبار الوحدة الأولى ..
٥٢ موارد الوحدة الأولى ..
٥٣ مجلة الرياضيات ..

الوحدة الثانية : الأعداد الكلية والأعداد العشرية

الموضوع : كوكبنا الجميل

٥٦	مشروع عمل فريق.....	
٥٧	مخطط تنظيمي للوحدة الثانية.....	
٥٨ إدراك مفهوم الأعداد الكلية.....	١-٢
٦٢ إدراك مفهوم الأعداد العشرية والكسور العشرية.....	٢-٢
٦٤ المقارنة والترتيب.....	٣-٢
٦٨ حساب ذهني: خطط وخصائص	٤-٢
٧٢ تقريب الأعداد الكلية والأعداد العشرية.....	٥-٢
٧٦ جمع الأعداد الكلية والأعداد العشرية.....	٦-٢
٨٠ طرح الأعداد الكلية والأعداد العشرية.....	٧-٢
٨٤ تقدير ناتج الجمع وناتج الطرح	٨-٢
٨٦ خطة حل المسائل (حل مسائل: إبحث عن نمط).....	٩-٢
٨٨ مراجعة الوحدة الثانية.....	١٠-٢
٩٠ إختبار الوحدة الثانية.....	
٩١ موارد الوحدة الثانية.....	
٩٢ مجلة الرياضيات.....	

الوحدة الثالثة : ضرب الأعداد الكلية والكسور العشرية

والأعداد العشرية وقسمتها

الموضوع : المتاحف

٩٤	مشروع عمل فريق.....	
٩٥	مخطط تنظيمي للوحدة الثالثة.....	
٩٦	حساب ذهني : خصائص عملية الضرب.....	١-٣
١٠٠	ضرب الأعداد الكلية وتقدير الناتج.....	٢-٣
١٠٤	ضرب الأعداد العشرية.....	٣-٣
١٠٨	حساب ذهني : القسمة على مضاعفات العشرة.....	٤-٣
١١٢	تقدير ناتج القسمة وتطبيقها في القسمة على عدد رمزه مكون من رقم واحد.....	٥-٣
١١٦	القسمة على عدد رمزه مكون من رقمين.....	٦-٣
١٢٠	قسمة الأعداد العشرية على الأعداد الكلية.....	٧-٣
١٢٤	قسمة عدد عشري على عدد عشري.....	٨-٣
١٢٨	ترتيب إجراء العمليات.....	٩-٣
١٣٠	إدراك مفهوم المتغيرات.....	١٠-٣
١٣٢	مراجعة الوحدة الثالثة.....	١١-٣
١٣٣	اختبار الوحدة الثالثة.....	
١٣٤	موارد الوحدة الثالثة.....	
١٣٥	مجلة الرياضيات.....	

الوحدة الرابعة : الهندسة الموضوع : المدينة الترفيهية

١٣٨	مشروع عمل فريق.....
١٣٩	مخطط تنظيمي للوحدة الرابعة.....
١٤٠	١-٤ المفاهيم الهندسية الأساسية.....
١٤٤	٢-٤ قياس الزوايا ، تصنيفها ورسمها.....
١٤٨	٣-٤ المستقيمات.....
١٥٠	٤-٤ الزوايا المتقابلة بالرأس والزوايا المجاورة.....
١٥٤	٥-٤ تصنيف المثلثات.....
١٥٨	٦-٤ رسم مثلث بعمومية أطوال أضلاعه الثلاثة.....
١٦٢	٧-٤ مجموع قياسات زوايا المثلث.....
١٦٤	٨-٤ المضلعات ومجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي.....
١٦٨	٩-٤ تصنيف الأشكال الرباعية.....
١٧٢	١٠-٤ تطوير مهارات حل المسائل (حل مسائل: التعليل الفراغي).....
١٧٤	١١-٤ التحويلات الهندسية.....
١٧٦	١٢-٤ خط التناظر.....
١٨٠	١٣-٤ رسم الدائرة.....
١٨٢	١٤-٤ مراجعة الوحدة الرابعة.....
١٨٣	اختبار الوحدة الرابعة.....
١٨٤	موارد الوحدة الرابعة.....
١٨٥	مجلة الرياضيات.....

الوحدة الخامسة : نظرية الأعداد

الموضوع : النباتات

١٨٨	مشروع عمل فريق
١٨٩	مخطط تنظيمي للوحدة الخامسة
١٩٠	قابلية القسمة	١-٥
١٩٤	الأس	٢-٥
١٩٦	تحليل العدد إلى عوامله الأولية	٣-٥
٢٠٢	العامل المشترك الأكبر	٤-٥
٢٠٤	المضاعف المشترك الأصغر	٥-٥
٢٠٦	مراجعة الوحدة الخامسة	٦-٥
٢٠٧	اختبار الوحدة الخامسة
٢٠٨	موارد الوحدة الخامسة
٢٠٩	مجلة الرياضيات

الوحدة السادسة : إدراك مفهوم الكسور

الموضوع : السفر

٢١٢	مشروع عمل فريق
٢١٣	مخطط تنظيمي للوحدة السادسة
٢١٤	١-٦ الكسور المتكافئة
٢١٨	٢-٦ الكسور المركبة والأعداد الكسرية
٢٢٠	٣-٦ مقارنة الكسور والأعداد الكسرية وترتيبها
٢٢٢	٤-٦ الكسر في أبسط صورة
٢٢٤	٥-٦ ربط الكسور الاعتيادية بالكسور العشرية
٢٢٨	٦-٦ مراجعة الوحدة السادسة
٢٢٩	اختبار الوحدة السادسة
٢٣٠	موارد الوحدة السادسة
٢٣١	مجلة الرياضيات

الوحدة الأولى

استخدام البيانات والإحصاءات Using Data and Statistics

التسلية والمرح
Entertainment



ركوب الخيل من أهم رياضات المنطقة العربية. فقد عُرف عن العرب قديماً حبهم للفروسية واعتزازهم بالخيل.

وورد في التاريخ الإسلامي الحث على الاهتمام بهذه الرياضة كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

«علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل»

هذه الرياضة تتطلب تجهيزات خاصة ومهارات خاصة، لذلك لا تمارس إلا بعد تدريب طويل ومكثف تحت إشراف مدرب محترف، التمثيل البياني بالشكل التالي يمثل الوقت الذي خصصه أحد المتدربين لركوب الخيل

- كم دقيقة تقريباً خُصصت لممارسة ركوب الخيل في ٥ ديسمبر؟
- في أي يوم خُصصت ٣٥ دقيقة لممارسة هواية ركوب الخيل؟




مشروع عمل فريق Team Project



دولٌ من العالم
State of the World

اللوازم:
لوحة الملصقات

هل ترغب في العيش في بلدٍ غير بلدك؟ كيف تقارن بين أساليب الحياة في بلد أجنبي وأساليب الحياة في بلدك. ابحث مع زملائك في فريق العمل عن طبيعة بلد ترغبون في زيارته وطرق العيش فيه وال العلاقات والطعام والرياضة، وقدموا نتائج بحثكم إلى زملائكم في غرفة الفصل.



أعمل خطة

- ما البلد الذي ترغبون في معرفة المزيد عنه؟
- كم من المعلومات ترغبون في الحصول عليها؟ وما نوعها؟ وأين تجدون تلك المعلومات؟
- ما أفضل طريقة لعرض المعلومات على الزملاء في غرفة الفصل؟



نفذ الخطة

نظموا لائحة بالأشياء التي ترغبون في معرفتها حول هذا البلد. نقشوا المعلومات الممكنة كلها. اختاروا موضوعاً يتم التركيز عليه. ابحثوا عن المعلومات حول الموضوع المقترن. اضعوا تمثيلاً بيانيًا بالأعمدة أو كونوا جدولًا بالمعلومات التي توصلتم إليها. الصقوا التمثيل البياني أو الجدول أو المخطط على لوحة الملصقات ليطلع عليها الزملاء في غرفة الفصل.

١

٢

٣

٤


تعبير شفهي

- ما النقاط الإيجابية التي وجدتموها في البلد الذي ترغبون في زيارته؟ وما النقاط السلبية؟ وهل من سلبيات لا تجبونها؟
- كيف تقارنون شكل الحياة في البلد المعنى مع نمط الحياة في بلدكم؟ هل من نقاط تشابه؟ هل من نقاط اختلاف؟

قدم المشروع

اعرضوا المشروع على زملائكم. ما النقاط المشتركة بين مشروعكم ومشاريع عمل فرق آخر؟

مخطط تنظيمي للوحدة الأولى



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة الأولى

- (١-١) بناء، قراءة أعداد صحيحة (سالبة و موجبة) وأعداد عشرية موجبة بناء على فهم نظام العد العشري؛ قراءة و كتابة كسور.
- (٢-١) مقارنة، ترتيب و تمثيل أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة على خط الأعداد.
- (٣-١) تقرير أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة.
- (٤-١) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة؛ وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات و عمليات حسابية مناسبة.
- (٤-٢) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باقي، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية و خواص الجمع والضرب و التضاد من معقولية الناتج بالتقدير؛ إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات و عمليات حسابية مناسبة.
- (٤-٣) حل معادلات لمجموعة أعداد صحيحة ولمجموعة أعداد عشرية موجبة باستخدام خواص المساواة .
- (٤-٤) حساب قوى أعداد صحيحة موجبة بناء على قواعد و خواص العمليات الحسابية ؛
إيجاد الجذر التربيعي لمربع عدد كلبي .
- (٤-٥) جمع بيانات من خلال ملاحظة موضوع معين ومعالجة / تصنيف بيانات بناء على معايير بسيطة لتنظيمها بطريقة ذات معنى باستخدام جداول تكرارية و رسوم بيانية بسيطة.
- (٤-٦) تسجيل بيانات باستخدام تمثيلات (مخطط الشجرة، مبدأ العد، مخطط قن، الأعمدة ، الأعمدة المزدوجة، الخطوط) و تفسير بيانات باستخدام المتوسط الحسابي، الوسيط، البيانات الممثلة.
- (٤-٧) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق مختلفة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط، تخمين و ملاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط ، استخدام طريقة عكسية، شرح و تفسير طرق حل باستخدام الورقة والقلم، التكنولوجيا، تمثيلات بيانية، حسابات ذهنية، تقدير ذهني ، التتحقق من بيانات متكررة أو ناقصة، ... إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى .

تجمیع البيانات (مراجعة)

Collecting Data (Revision)



١ استخدم الصورة الموضحة أمامك للإجابة عن الأسئلة التالية:

أ خمن: هل هناك أكثر من ١٠٠ عربة في العجلة الدوارة؟

ب هل هناك أكثر من ١٠٠٠ عربة؟

ج هل هناك أقل من ١٠ عربات؟

د أوجد العدد الفعلي للعربات، ثم فسر إجابتك.

تذكّر أنّ:
الأعداد الكلية
{.....، ٣، ٢، ١، ٠..}

ه إذا كان في كل عربة شخصان كم عدد الأشخاص في العجلة الدوارة؟

و إذا كان في كل عربة ٤ أشخاص كم عدد الأشخاص في العجلة الدوارة؟

ز تتسع العربة الواحدة في الدوارة لركوب ٤ أشخاص. فإذا أراد ٣٦ شخصاً الركوب، فكم عربة تلزم لذلك؟

ي هل هناك أسئلة أخرى تود مناقشتها مع زملائك عن العجلة الدوارة؟

٢ أكمل الجدول التالي:

الاسم المطول	الشكل الموجز	رمز العدد
		٢٤٠٦٢٣٧
٥ ملايين و ٤٠٠ ألف و ٣١٤		
٧٠٠٠٠٠٠ + ٩٠٠٠٠ + ٣٠٠٠ + ٢٠		

٣ تناقش بعض المتعلمين حول العدد ٤٠٤٠٤٠٤٠: :

بدر : إنه أكبر من ٤٠٠٠٠.


خالد : إنه أصغر عدد كلي مكون من خمسة منزل.

عبدالله: إنه أكبر عدد كلي يكتب من الرقمين ٠ و ٤.

سعد : إنه ليس بين العددين ٥٠٠٠٠ و ٦٠٠٠٠.

طلال : إنه ليس أكبر من ٥٥٥٥٥.

أي منهم كان على صواب؟ وأي منهم كان على خطأ؟ فسر ذلك.



٤ التمثيل البياني يوضح أرباح مدينة الألعاب من شهر سبتمبر إلى شهر فبراير للعام الماضي بآلاف الدنانير.



٥ أكمل الجدول مستخدماً التمثيل البياني المقابل:

أسماء الأشهر	الأرباح مرتبة تصاعدياً

٦ أوجد أرباح مدينة الألعاب في شهري نوفمبر وأكتوبر.

٧ - بكم تزيد أرباح شهر فبراير عن أرباح شهر نوفمبر؟

٨ من هوايات محمد مشاهدة الأفلام الوثائقية. وفي أحد الأفلام شاهد الجدول التالي والذي يوضح التعداد السكاني لبعض الدول العربية كما هو مبين أدامك.



الدولة	النوع
الكويت	٤٦٦١٠٠٠
البحرين	١٧٨١٠٠٠
قطر	٢١١٣٠٠٠
السعودية	٣١٥٢١٠٠٠
الإمارات	٨٩٣٣٠٠٠
مصر	٨٨٥٢٣٠٠٠
الأردن	٩٥٠٠٠٠٠

٩ قارن: عدد السكان بين (الكويت، قطر)، و(الكويت، السعودية) و(الكويت، مصر)

و... إلخ.

١٠ رتب: تصاعدياً التعداد السكاني للدول التالية (مصر، الأردن، الكويت، قطر).

١١ رتب: على خط الأعداد التعداد السكاني للدول الواردة في الجدول.

١٢ قرب: عدد السكان لكل دولة واردة في الجدول إلى:

- أقرب مائة ألف.

- أقرب مليون.

الوسيط والمنوال والمدى Median , Mode and Range

الفنون الشعبية

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفِيَّةً وَصُفْرِ الْبَيَانَاتِ بِإِسْتِخْدَامِ الْوَسِيْطِ وَالْمِنْوَالِ وَالْمَدَى .

تهتم معظم الدول العربية بالفنون الشعبية. لقد قدمت فرق شعبية عدداً من العروض خلال سبع سنوات كما هو موضح في الجدول. إن الأعداد المرتبة من الأصغر إلى الأكبر قد أخذت من الجدول.



العروض التي قدمت كل سنة	
عدد العروض	السنة
١٠٠	٢٠٠٩
١٠٢	٢٠١٠
٩٥	٢٠١١
١٠٣	٢٠١٢
٩٧	٢٠١٣
٩٨	٢٠١٤
١٠٢	٢٠١٥

١٠٣ ١٠٢ ١٠٢ ١٠٠ ٩٨ ٩٧ ٩٥

الوسيط هو القيمة التي تأتي في الوسط عند ترتيب القيم.

الوسيط هنا هو ١٠٠.

المنوال هو القيمة (القييم) الأكثر تكراراً.

المنوال هنا هو ١٠٢.

أحياناً، لا يوجد منوال في مجموعة القيم وأحياناً أخرى يوجد أكثر من منوال.



المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة القيم.

يُدلل المدى على شدة توزيع الأعداد أو تمركزها.

المدى هنا هو : $103 - 95 = 8$.

العبارات والمفردات:

المدى

Range

الوسط

Median

المنوال

Mode

تدريب (١) :



إذا كانت أسعار ٩ دراجات هواية بالدينار الكويتي كالتالي:
٧٦ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٤٤ ، ٦٥ ، ٧٠ ، ٧٥ ، ٣١

فإن:

$$\text{المدى} = \text{أكبر قيمة} - \text{أصغر قيمة}$$

$$\text{.....} = \text{.....} - \text{.....} =$$

المتوسط هو القيمة الأكثُر تكراراً في مجموعة بيانات (مجموعة القيم).
المتوسط = $\frac{\text{.....} + \text{.....} + \text{.....} + \text{.....} + \text{.....}}{5}$

نلاحظ أنَّ :

عدد الأعداد المعطاة هو فردٌ، لذلك فإنَّ:
الوسط هو القيمة التي تأتي في الوسط عند ترتيب القيم.
الوسط = $\frac{\text{.....} + \text{.....} + \text{.....} + \text{.....} + \text{.....}}{5}$

تدريب (٢) :

إذا كانت أعمار ٨ أطفال بالسنوات مرتبة كالتالي:

$$12, 6, 6, 4, 3, 3$$

نلاحظ أنَّ :

عدد القيم المعطاة هو زوجي، لذلك القيمتان ٤، ٦ تأتيان في الوسط فإنَّ:

$$\text{الوسط} = \frac{6+4}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$\text{المدى} = \text{.....} - \text{.....}$$

$$\text{المتوسط هو } 5$$

يمكن أن يكون هناك أكثر من متوسط واحد.



تمرين :

١ أُوجِدْ المَدِيُّ وَالوَسِيْطُ وَالْمُنْوَالُ لِلبياناتِ التَّالِيَةِ:

ب ٤، ٧، ٥، ٧، ١١، ٤

أ ١٨، ١٦، ١٢، ١٤، ١٢

المدى =

المدى =

الوسط =

الوسط =

المنوال =

المنوال =

د ١٥، ١٤، ١٠، ٤، ١١، ٨، ٩، ٧، ١٣

ج ١١، ٩، ٦، ٨، ٦، ٧، ٩

المدى =

المدى =

الوسط =

الوسط =

المنوال =

المنوال =

٢ أُوجِدْ المَدِيُّ وَالوَسِيْطُ وَالْمُنْوَالُ مِنَ الْجَدُولِ أَدْنَاهُ:

المصروفات بالدينار خلال زيارة المتنزه الشعبي	
٣	خُوَلَةٌ
٤	مَيْشَاءُ
٥	أَسِيلُ
٤	هُدَىٰ
٣	عَلِيَاءُ
٤	عَبِيرٌ
٥	أَمِيَّةٌ

المدى =

الوسط =

المنوال =

٣ استخدم مجموعة البيانات $2, 3, 5, 5, 5$ لتجيب عن الأسئلة التالية:
أجب بـ «صحيح» أو «خطأ»:

- أ المدى أصغر من المنوال .
- ب الوسيط يساوي ٣ .
- ج المنوال يساوي الوسيط .

المتوسط الحسابي =

=



الأجور المتقاضاة في الساعة بالدينار لقاء الاهتمام بالحداقة	
٨	خالد
٩	مبارك
٥	يوسف
٩	عمر
٤	فيصل

٢ من الجدول المقابل أوجد ما يلي:


المتوسط الحسابي =

الوسيط =

المنوال =

المدى =

عدد الساعات التي يقضيها ناصر في تدريب الخيول



٣ من التمثيل البياني المقابل أوجد:

المدى =

الوسيط =

المنوال =

المتوسط الحسابي =

٤ هل من الممكن أن يكون وسيط مجموعة أعداد أكبر عد في مجموعة البيانات هذه؟ ووضح ذلك.

٥ لنفترض أنك أردت أن تجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال

لـ ٦٤ ، ٣٦ ، ١١ ، ٩ ، ٥ كيف تستطيع أن تجدها ذهنياً؟

جداول التكرار والمُدَرَّجات التكرارية

8-1

مُشَاهِدَةُ السَّيْرِك

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : كِيفِيَّةٌ تَنْظِيمِ الْبَيَانَاتِ مِنْ خِلَالِ جَدَائِلِ التَّكْرَارِ وَالْمُدَرَّجَاتِ التَّكْرَارِيَّةِ.



الألعاب كثيرة وعروض مدهشة تقدمها فرق من الرياضيين المميزين في برامح السيرك في مختلف دول العالم.
سجلت أعمار فريق من فرق السيرك العالمي مؤلف من ٢٠ لاعبا وجاءت النتيجة على الشكل التالي:

الاعمار: ٢٨، ١٩، ٣٢، ٤٥، ٤٤، ١٢، ٢٤، ٣٢، ٣٥، ٤٧، ٥٥، ٥٩، ٢٤، ٤١، ٤٢، ٣٦، ٣٨، ٣٦، ٣٧، ٢٥

كم عدد اللاعبين المحددة أعمارهم من ٢٠ إلى أصغر من ٣٠ ؟

إِنَّ جَدْوَلَ التَّكْرَارِ هُوَ وَسِيلَةٌ نَاجِحةٌ لِتَنظِيمِ عَدَدِ كَبِيرٍ مِنَ الْبِيَانَاتِ.

اتبع الخطوات التالية لتنظيم جدول التكرار.

٦

المدى = أكبـر قيمة - أصـغر قيمة

$$\xi v = 12 - 09 =$$

ب أقْسِمْ مَجْمُوعَةَ الْبَيَانَاتِ إِلَى عَدَدٍ مُنَاسِبٍ مِنَ الْفِئَاتِ الْمُتَكَافِئَةِ (المتساوية في الطول).
اِذَا اخْتَنَّا عَدَدَ الْفِئَاتِ ٥.

إذا اخترنا عدداً للفئات . ٥

جـ حدد طول الفئة.

$$9 \frac{2}{5} = \frac{47}{5} = \frac{\text{المدى}}{\text{عدد الفئات}} = \text{طول الفئة}$$

يُفضّل أن تختار طول الفتة . ١٠

٤ يُمكّنَ تَجمِيعُ الْبِيَانَاتِ فِي ٥ِ فَتَاتٍ مُتسَاوِيَة.

طُولُ الْفَعَةِ = الْحَدُّ الْأَعْلَى لِلْفَعَةِ - الْحَدُّ الْأَدْنَى لِلْفَعَةِ

البارِّ والمفرداتُ
جدول التكرارِ
frequency Table
المُدَرَّجُ التكراريُّ
istogram
طُولُ الفَتَّةِ
interval



تذکرہ آن:

بِإِمْكَانِكَ تَغْيِيرُ طُولِ
الْفَةَ.

يَامَكَانَكَ الْبُدْءُ بِأَصْغَرِ
عَدَدٍ عِنْدَ تَحْدِيدِ
الْفَئَاتِ.

هـ كُونْ جَدُولًا تَكْرَارِيًّا يُمثِّلُ أَعْمَارَ الْلَاعِبِينَ فِي السِّيرِكَ.

أعماُر اللاعبين في السيرك		
التكرار	علامات العدد	الفئة
٢	//	٢٠ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ
٤	////	٣٠ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ
٧	/ / / / /	٤٠ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ
٥	/ / / /	٥٠ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ
٢	//	٦٠ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ

الخطوة الثالثة: عد علامات العدد وسجّل التكرار.

الخطوة الثانية: استخدم علامات العدد لتسجيل التكرار في كل فئة.

الخطوة الأولى: رتب البيانات في فئات متساوية.

النتيجة: أربعة لاعبين تتراوح أعمارهم من ٢٠ إلى أصغر من ٣٠.
ربط الأفكار: يمكنك أن تمثل بيانياً المعلومات الواردة في جدول التكرار بواسطة المدرج التكراري.

المدرج التكراري هو تمثيل بياني بالأعمدة المتلاصقة يستخدم لعرض مجموعة البيانات المنظمة في جدول التكرار.


اتبع الخطوات أذناه لصنع المدرج التكراري.

الخطوة الأولى: ضع عنواناً للتمثيل البياني.

الخطوة الثانية: ضع مقاييساً لوحدات التدرج على المحور الرأسي.

الخطوة الثالثة: حدد وحدات متساوية على المحور الأفقي ثم عبر عن فئة العمر.

أعمار اللاعبين في فريق السيرك



الخطوة الرابعة:

رسم عموداً لكل فئة بشكل مستطيل عرضه يمتد إلى طول الفئة وطوله يمتد إلى قيمة التكرار.

استخدم المدرج التكراري للإجابة على السؤالين التاليين:

- كم عدد اللاعبين الذين يقل عمر كل منهم عن ١٠ سنوات؟

- ما الفئة التي تضم أكبر عدد من اللاعبين؟

تدریب (۱)



١. اسْتَخْدِمْ جَدْوَلَ التَّكْرَارِ أَذْنَاهُ لِتَصْبِعَ مُدَرَّجًا تَكْرَارِيًّا.

المُدَّةُ الَّتِي اسْتَغْرَقَهَا أَحْمَدُ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ مِنَ الْمَسْرِحَيَّةِ		
التَّكْرَارُ	عَلَامَاتُ الْعَدْدِ	الْفِئَةُ (بِالدَّقَائِقِ)
٢	//	٠ إِلَى أَصْغَرِ مِنْ
٧	/ / / / /	٣ إِلَى أَصْغَرِ مِنْ
٨	/ / / / / /	٦ إِلَى أَصْغَرِ مِنْ
٣	///	٩ إِلَى أَصْغَرِ مِنْ
٢	//	١٢ إِلَى أَصْغَرِ مِنْ
		١٥ إِلَى أَصْغَرِ مِنْ

٢ أي الفئات الـواردة في المدرج التـّعـاريـيـ الذي صـنـعـتـهـ كانـتـ الأـكـثـرـ تـكـراـرـاـ؟

تدریب (۲)



دَرْجَاتُ الطَّلَابِ فِي اِخْتِبَارِ الرِّيَاضِيَاتِ جَاءَتْ كَالتَّالِيِّ:

.٤٤٤٣٧٤٤٩٨٦١٢٦٨٦٣٥٤٤٦١٧١٣١٤٦٨٦

= المدى

= طه ل الفئة

اصنع جدولًا تكراريًا ومدرّجًا تكراريًا للبيانات السابقة.

النَّكْرَارُ	عَلَامَاتُ الْعَدٌ	الْفِتَنَةُ

انظر إلى المدرج التّحاري الذي صنعته في التمرين السابق. أيِّ الفئاتِ كانت الأكثر تكراراً؟

تمرين:

١ أكمل جدول التكرار أدناه، ثم استخدمه لصنع مدرّجا تكراريًّا:

أعمار زوار السيرك			
الفئة	علامات العد	التكرار	
٥ إلى أصغر من ١٠	///		
١٠ إلى أصغر من ١٥	٢		
١٥ إلى أصغر من ٢٠			
٢٠ إلى أصغر من ٢٥			
٢٥ إلى أصغر من ٣٠	٣		

٢ انظر إلى المدرج التكراري الذي صنعته في التمرين السابق:
- أي الفئات كانت الأكثـر تـكراراً؟

- كم عدّ روّار السّير لِكَ الَّذِينَ أَعْمَلُوهُمْ أَقْلُ مِنْ ٢٠ سَنَةً؟

٣ مُعَدَّلاتْ درجات الرُّطوبة المُسَبَّحة في إحدى دُول الخليج العربي جاءت كالتالي:

۱۹، ۴۸، ۲۶، ۰۱، ۴۳، ۲۴، ۲۸، ۱۸، ۰۷، ۰۰، ۴۸، ۴۲، ۳۳، ۱۷

أجب عن الأسئلة التالية ثم اصنع جدولًا تكراريًّا ومدرَّجًا تكراريًّا للبيانات السابقة.

= المدى -

- طه ل الفئة =

النَّكْرَارُ	عَلَامَاتُ الْعَدُّ	الْفِتْنَةُ

قراءة التمثيلات البيانية بالأعمدة والمزدوجة وصنعها

Reading and Making Bar and Double Bar Graphs



هوائيات

سُوفَ تَعْلَمُ : كَيْفِيَّة مُقَارَنَةِ الْبَيَانَاتِ مِنْ خِلَالِ التَّمْثِيلِ الْبَيَانِيِّ بِالْأَعْمَدَةِ وَصُنْعِهَا.

يمضي بعض المُتَعَلِّمِينَ وَقْتَ الرَّاحَةِ فِي مُمَارَسَةِ الرِّياضَةِ. لَقَدْ أَجْرَى اسْتِقْصَاءً لِمَعْرِفَةِ نَوْعِ الرِّياضَةِ الَّتِي يُفَضِّلُهَا مُتَعَلِّمُو الصَّفِ الْسَّادِسِ فِي مَدَارِسِ دُولَةِ الْكُوَيْتِ وَالإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَحَدَّةِ. وَجَاءَتِ النَّتَائِجُ كَمَا هِيَ مُبَيَّنَةُ فِي الْجَدْوَلِ، وَهِيَ آرَاءُ ١٠٠ مِنْ مُتَعَلِّمِي الْكُوَيْتِ، وَ١٠٠ مِنْ مُتَعَلِّمِي الإِمَارَاتِ.



الرِّياضَةِ الْمُفَضَّلة			
الْمَجْمُوع	الإِمَارَاتُ	الْكُوَيْتُ	نَوْعُ الرِّياضَةِ
١٨	١٠	٨	الْجِبَابُزُ
٧٤	٣٦	٣٨	كُرَةُ الْقَدْمَ
٩	٥	٤	السَّبَاحَةُ
٤٥	١٩	٢٦	كُرَةُ السَّلَّةِ
٥٤	٣٠	٢٤	الْجَرْبُيُّ



يُقارِنُ التَّمْثِيلُ الْبَيَانِيُّ بِالْأَعْمَدَةِ الْمُزْدَوِجَةِ
بَيْنَ مَجْمُومَعَيْنِ مِنَ الْبَيَانَاتِ .

يُقارِنُ التَّمْثِيلُ الْبَيَانِيُّ بِالْأَعْمَدَةِ بَيْنَ نَوْعِ
الرِّياضَةِ الْمُفَضَّلةِ بَيْنَ الْمُتَعَلِّمِينَ .

الباراتُ والمفرداتُ:

التمثيل البياني بالأعمدة

Bar Graph

تمثيل بياني بالأعمدة

المزدوجة

Double Bar

Graph

تذَكَّرُ أَنَّ

التَّمْثِيلُ الْبَيَانِيُّ

بِالْأَعْمَدَةِ هُوَ تَمْثِيلُ

بَيَانِيٍّ يُسْتَعْدِمُ فِيهِ

أَعْمَدَةٌ لِعَرْضِ

الْمَعْلُومَاتِ الْعَدِيدِيَّةِ .

طُولُ الْعَمُودِ يُشَيرُ إِلَى

الْعَدْدِ الَّذِي يُمَثِّلُهُ .

تدريب (١) :

استخدم التمثيلين السابقين وأجب على الأسئلة التالية:

١ ما الرياضة الأكثر شعبية؟

٢ كم متعلماً من الإمارات يفضلون الجري أكثر من المتعلمين الكويتيين؟

٣ أي نوع من الرياضة هو الأكثر اختلافاً بين متعلمي الكويت ومتعلمي الإمارات العربية المتحدة؟

ربط الأفكار: الآن وقد علمت كيف يعرض التمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة البيانات، فيامكانك صنعه.

قراءة القرآن بالدفائق		
الإسم	قبل الظهر	بعد الظهر
جاسم	٢٠	١٠
فهد	٣٠	٥
محمد	١٥	٢٠
علي	٣٠	٤٠
يوسف	٣٠	٦٠
سالم	٢٠	١٥

في إحصاء قام به المعلم أحمد أراد أن يعرف الوقت الذي يمضيه ستة من زملائه في قراءة القرآن خلال عطلة الصيف في فترة قبل الظهر وبعد الظهر. فجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول.

اتبع التعليمات لتصنع تمثيلاً بيانياً بالأعمدة المزدوجة تبين فيه المعلومات الواردة في الجدول.

الخطوة الثانية:

استخدم مقياساً وسجّل فتراتٍ متساوية على محور الرأسِيِّ الذي يبدأ بالعددِ ٠ وينتهي بالعددِ ٦٠ (دقائق).


الخطوة الأولى:

اختر عنواناً للتمثيل البياني.

قراءة القرآن بالدقائق

الخطوة الخامسة:

ضع مفتاحاً مبيّن ما يدلُّ عليه كل عمودٍ.



الخطوة الثالثة:

سمِّ المحور الأفقيِّ بأسماء الأشخاص والمُحَوَّر الرأسِيِّ بعَدَ الدَّقائقِ.

الخطوة الرابعة:

أُرسِمْ أعمدةً لِكُلِّ مِنَ العَنْصَرَيْنِ تَرْمِزُ أَطْوَالُهَا إلى عَدَدِ دَقَائِقِ فَتْرَةِ القراءةِ.

كيف يكون شكل التمثيل البياني لو كان طول الفترة في المقياسِ ٢٠ دقيقةً؟ ٥ دقائق؟

تدريب (٢) :



استخدم التمثيل البياني السابق للإجابة على كُلِّ مِمَّا يلي:

أ كم دقةً يقرأ يوسف القرآن قبل الظهر أكثر مما يفعل سالم؟

ب بين كيف يمكنك حساب المدى بالدقات من قراءة القرآن بعد الظهر مستفيداً من التمثيل البياني.

ج كم عدد الدقات لذين يقرؤون القرآن في فترة بعد الظهر لمدة أطول من فترة قبل الظهر؟


تمرنْ :

استخدم التمثيل بالأعمدة المبيّن أدناه لتحلَّ التمارينَ من ١ إلى ٣.

١ أي كاتِب أصدر أكبرَ عَدَدٍ مِنَ الْكُتُبِ؟

ب أي كاتِب أصدر أصغرَ عَدَدٍ مِنَ الْكُتُبِ؟

الكاتب الثالث



الكاتب الثاني ✓


الكاتب الأول

٢ بِكُمْ يَزِيدُ عَدْدُ الْكُتُبِ الَّتِي أَصْدَرَهَا الْكَاتِبُ الثَّانِي عَنْ عَدْدِ تِلْكَ الَّتِي أَصْدَرَهَا
الْكَاتِبُ الثَّالِثُ؟

٣ ما المُتوسّط الحسايٰ لِعَدَد الْكُتُبِ التَّيْ أَصْدَرَهَا الْكُتُبُ الْثَّلَاثَةُ؟

استُخدِم التَّمثِيل البَياني بالأعمدة المُزدوجة أَذْنَاه لِتَحْلَل التَّمارِين مِن ٤ إِلَى ٦.

البرامج المفضلة لدى المتعلمين



٤ ما نوع البرامج الأكثر تفضيلاً لدى متعلمي الصفين الخامس والستادس؟

٥ كم يزيد عدد متعلمي الصف الخامس الذين يفضلون البرامج الدينية عن عدد

متعلّمي الصّفَّ السّادِسُ الَّذِينَ يُفْضِّلُونَ هذَا النُّوَعَ مِنَ الْبَرَامِجِ؟

٦ ما نوع البرامج الذي يفضله العدد نفسه تقريراً من متعلمي الصّفّين؟

٧ اسْتَخْدِمِ الْجَدْوَلَ أَذْنَاهُ لِصُنْعٍ تَمْثِيلِ بَيَانٍ يَا لِأَعْمَدَةِ الْمُزْدَوْجَةِ.

عَدُّ الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ		
بَعْدَ الظَّهَرِ	قَبْلَ الظَّهَرِ	الْفَصْلُ
١٠	٢٠	سادِسٌ «أَوَّلٌ»
٦	٢٤	سادِسٌ «ثَانٍ»
٧	١٥	سادِسٌ «ثَالِثٌ»
٥	١٨	سادِسٌ «رَابِعٌ»
١٢	١٦	سادِسٌ «خَامِسٌ»

قراءة التمثيلات البيانية بالخطوط والخطوط المزدوجة وصنعها

Reading and Making Line and Double Line Graphs

وسائل الترفيه

سُوفَ تَعْلَمُ : كَيْفِيَّة تَحْلِيلِ الْبَيَانَاتِ مَعْ مُرُورِ الْوَقْتِ مِنْ خِلَالِ التَّمثيلاتِ الْبَيَانِيَّةِ بِالْخُطُوطِ وَصُنْعِهَا.

الهاتف الذكي	
السنة	عدد الأجهزة بالألاف
٢٠٠٩	١٦٨
٢٠١٠	١٧٦
٢٠١١	١٩٣
٢٠١٢	١٩٣
٢٠١٣	١٩٢
٢٠١٤	٢٠١
٢٠١٥	٢١١

لقد ازداد الطلب على أجهزة الهواتف الذكية في إحدى الدول العربية خلال السبع سنوات الأخيرة.




العبارات والمفردات:
التمثيل البياني بالخطوط
Line Graph
التمثيل البياني بالخطوط
المزدوجة
Double Line Graph

يُبيّن التمثيل البياني بالخطوط التغير الحاصل مع مرور الوقت. إن بداية الخط البياني وحركته صعوداً ونزولاً هي مؤشرات نراها وهي تساعدنا على تفسير التمثيل البياني بالخطوط.

تستطيع صنع تمثيل بياني بالخطوط مستخدماً البيانات الواردة في الجدول لملاحظة التغيرات. اتبع الخطوات التالية لصنع التمثيل البياني بالخطوط.

الخطوة الأولى: ضع عنواناً للتمثيل البياني.

الخطوة الثانية: اختر المقياس المناسب. سجل فترات متساوية على كل من المحورين. على المحور الرئيسي، الفترة هي بين ٢١١،٠ و١٦٨،٠. وبما أن أصغر عدد هو ألفاً، فلما كانك أن ترسم خطًا منكسرًا بينه أنه ليس عندك أعداد بين الصفر والـ ١٦٠.



الخطوة الرابعة: أرسم النقاط ووصل في ما بينها لتحصل على الخط البياني الذي يمثل البيانات.

الخطوة الثالثة: سُمّي المحور الرئيسي بعدد الهواتف بالألاف والمحور الأفقي بالسنة.

تذكرة أن: التمثيل البياني بالخطوط هو تمثيل بياني يصل بين نقاط لبيان كيفية تغير البيانات اتجاهها.

يُبيّن التمثيل البياني زيادة في عدد الهاتف الذكي خلال السنوات التي تعاقبت.

تدريب (١) :

استُخدم التَّمثيلُ الْبَيَانِيُّ السَّابقِ لِلإجابةِ عَلَى الأُسْئَلَةِ التَّالِيَّةِ:

١ ماذا تمثلُ فترَةُ واحِدةٌ عَلَى الْمُحَوَّرِ الرَّأْسِيِّ؟

٢ هلْ كَانَ عَدْدُ الْأَجْهِزَةِ يَزَادُ كُلَّ سَنَةً؟ وَكَيْفَ يُؤَكِّدُ التَّمثيلُ الْبَيَانِيُّ إجابتَكَ؟

٣ بَيْنَ أيِّ عَامَيْنِ مُتَتَالِيَّيْنِ بَلَغَتِ الْزِيَادَةُ أَكْبَرَ مَا يُمْكِنُ؟

٤ ماذا تَوقَّعُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَدْدُ الْأَجْهِزَةِ فِي الْعَامِ ٢٠٢٠ مِ؟




ربط الأفكار: يُماثِلُ صُنْعُ التَّمثيلُ الْبَيَانِيُّ بِالْخُطُوطِ الْمُزَدَوِّجَةِ صُنْعُ التَّمثيلُ الْبَيَانِيُّ بِالْخُطُوطِ.

إنَّ صُنْعَ التَّمثيلُ الْبَيَانِيُّ بِالْخُطُوطِ الْمُزَدَوِّجَةِ هُوَ تَمثيلُ بَيَانِيٍّ لِمَجْمُوعَتَيْنِ مِنْ بَيَانَاتٍ عَلَى مُسْتَوَى وَاحِدٍ مِنَ الْاِحْدَاثَيْنِ الْمِحْوَرِيَّةِ.

يُبَيِّنُ التَّمثيلُ الْبَيَانِيُّ بِالْخُطُوطِ الْمُزَدَوِّجَةِ أَدْنَاهُ الْبَيَانَاتِ نَفْسَهَا حَوْلَ الْهُوَافِ الذَّكِيرِيِّ الَّتِي رَأَيْنَاها فِي الصَّفَحَةِ السَّابِقَةِ. يُبَيِّنُ أَيْضًا التَّغْيِيرَ فِي عَدْدِ الْحُوَاسِيبِ الْمُسْتَخْدِمَةِ فِي الْمَنَازِلِ.

الهواتف الذكية والحواسيب



الهواتف الذكية والحواسيب		
السنة	عدد الهواتف بالآلاف	عدد الحواسيب بالآلاف
٢٠٠٩	١٦٨	٥١
٢٠١٠	١٧٦	٥٨
٢٠١١	١٩٣	٦٣
٢٠١٢	١٩٣	٦٧
٢٠١٣	١٩٢	٦٩
٢٠١٤	٢٠١	٧٢
٢٠١٥	٢١١	٧٨



نَقْرَأُ فِي الجَدْوَلِ وَفِي التَّمثيلُ الْبَيَانِيُّ الْبَيَانَاتِ عَيْنَاهَا. أَيُّ الْمُقَارَنَاتِ يَسْهُلُ عَلَيْنا الْقِيَامُ بِهَا مُسْتَخْدِمِينَ الْجَدْوَلَ؟ وَأَيُّ الْمُقَارَنَاتِ يَسْهُلُ الْقِيَامُ بِهَا مُسْتَخْدِمِينَ التَّمثيلَ الْبَيَانِيَّ بِالْخُطُوطِ الْمُزَدَوِّجَةِ؟

تدرّب (٢) :

استَخدِم التَّمثِيلُ البَيانيِّ بِالخطوطِ المُزدوجةِ السَّابقِ واجْبُ عَلَى الأَسْئِلَةِ التَّالِيَّةِ:

١ كم ارْدَادَ عَدْدُ الْحَوَاسِيبِ بَيْنَ عَامَيْ ٢٠١١، ٢٠٠٩ ؟


٢ بَيْنَ عَامَيْ ٢٠٠٩، ٢٠١٥، أَيُّهُمَا ارْدَادًا أَكْثَرَ: عَدْدُ الْهَوَافِيْفِ الذَّكِيرَةِ أَمْ عَدْدُ الْحَوَاسِيبِ؟

٣ كَيْفَ يُوَكِّدُ التَّمثِيلُ البَيانيُّ عَلَى إجابتِكَ عَلَى السُّؤَالِ ٢؟

تمرّن :

استَخدِم التَّمثِيلُ البَيانيِّ بِالخطوطِ المُوضَّحِ أَمامَكَ لِلإجابةِ عَلَى التَّسْمَارِيْنِ مِنْ ١ إِلَى ٤.

الصحف الموزعة يوميًّا في أحدى الدول



١ ماذا تمثلُ كُلُّ فَتْرَةٍ مُبَيَّنةٍ عَلَى الْمِحْوَرِ الرَّأْسِيِّ؟

٢ كم عَدْدُ الصُّحُفِ الَّتِي تمَّ تَوزِيعُهَا فِي الْعَامِ ٢٠١٠ ؟

٣ بكم يزيدُ عَدْدُ الصُّحُفِ الَّتِي وُزِعَتْ فِي الْعَامِ ٢٠٠٩ عَنْ عَدْدِ تِلْكَ الَّتِي وُزِعَتْ فِي

الْعَامِ ٢٠١٥ ؟


٤ ما الاتِّجاهُ الَّذِي تُلاحِظُهُ فِي التَّمثِيلِ البَيانيِّ ابْتِداً مِنَ الْعَامِ ٢٠١٣ وَحتَّى الْعَامِ

٢٠١٥ ؟

٥ إِسْتَخْدِمُ الْبَيَانَاتِ الْوَارِدَةَ فِي الْجَدْوَلِ أَذْنَاهُ لِتَصْنَعَ تَمْثِيلًا بَيَانِيًّا بِالْخُطُوطِ الْمُرْدَوِجَةِ.

الْوَقْتُ الَّذِي تُمْضِيهِ مَرْيَمُ فِي مُشَاهَدَةِ التَّلْفَازِ وَالإِسْتِمَاعِ إِلَى الرَّادِيوِ (بِالسَّاعَةِ)

الْأَسْبُوعُ	مُشَاهَدَةِ التَّلْفَازِ	الإِسْتِمَاعِ إِلَى الرَّادِيوِ
١	٢٠	٣
٢	١٧	٩
٣	١٢	١٤
٤	٨	١٨
٥	٥	٢٦



٦ اِسْتَخْدِمُ التَّمْثِيلَ الْبَيَانِيَّ الَّذِي صَنَعْتُهُ لِتُجَبِّبَ عَنِ التَّمَارِينَ مِنْ ٦ إِلَى ٩ . ما الْمِقِيَاسُ وَالْفِئَةُ الَّذَانِ اِسْتَخْدَمْتُهُمَا عَلَى الْمِحْوَرِ الرَّأْسِيِّ؟ وَضُّحِّيَّ اِخْتِيَارَكَ.

٧ ما الاتِّجاهَانِ الَّذَانِ يُبَيِّنُهُمَا التَّمْثِيلُ الْبَيَانِيُّ؟ صِفْ كَيْفَ يُبَيِّنُ التَّمْثِيلُ هَذِينِ الاتِّجاهَيْنِ.

٨ خِلَالَ أَيِّ أَسْبُوعَيْنِ مُتَتَالِيَيْنِ كَانَ عَدْدُ سَاعَاتِ مُشَاهَدَةِ التَّلْفَازِ الْأَكْثَرُ انْخِفَاضًا؟ وَخِلَالَ أَيِّهِمَا كَانَ عَدْدُ السَّاعَاتِ الْأَقْلَى انْخِفَاضًا؟

٩ وَضُّحِّيَّ. مَا أَنْوَاعُ التَّمْثِيلَاتِ الْبَيَانِيَّةِ الْأُخْرَى الَّتِي تَسْتَطِيعُ صُنْعَهَا؟


اختيار التمثيل البيانيي الأفضل

Choosing the Best Graph

عالم المسرح

سُوفَ تَعْلَمُ : كَيْفِيَّةِ اخْتِيَارِ النَّمُوذِجِ الْأَفْضَلِ لِلتَّمثِيلِ الْبَيَانِيِّ لِعَرْضِ مَجْمُوعَةِ مِنِ الْبَيَانَاتِ.

مِنْ الجَدُولِ يَبْيَانُاتٍ عَنْ مَسْرُحِ الْفُنُونِ، وَقَدْ عُرِضَتِ الْبَيَانَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ الْوَارِدَةُ فِي الجَدُولِ فِي تَمثِيلاتٍ بَيَانِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ. يَعْتَمِدُ تَوْزِيعُ التَّمثِيلِ الْبَيَانِيِّ الَّذِي تَمَّ اخْتِيَارُهُ عَلَى أَنْوَاعِ الْبَيَانَاتِ.



مسرُحُ الْفُنُونِ

السنة	عدد المسريحات الدرامية	عدد المسريحات الكوميدية	الحضور	سعر البطاقة بالدنانير
٢٠١٢	١٠	٨	٦٥٠٠	٥
٢٠١٣	١٥	٧	٤٠٠٠	١٢
٢٠١٤	١٢	٩	٥٥٠٠	١٤
٢٠١٥	١٢	١٠	٨٠٠٠	٢٠

الحضور

السنة	الحضور
٢٠١٢	١٠
٢٠١٣	٧
٢٠١٤	٦
٢٠١٥	٥

٥٠٠ = شخص

معلومات مفيدة:
يعتبر المسرح من الفنون القديمة، فقد عرف اليونان المسرحيات الدرامية، وعرفت شعوب أخرى أنواعاً من المسرح الساخر والمسرح الاجتماعي وغيره.

تدریب (۱)

اذكر أسماء التمثيلات البيانية المستخدمة .

٢ ما البيانات الواردة في كل من التمثيلات البيانية؟

٢ هل ترى أن اختيار التمثيلات البيانية جاء مناسباً لعرض البيانات التي تتضمنها؟

٤) ما النموذج الآخر الذي يمكن استخدامه لتبين عدد الحضور؟

٥ أَيُّ نَمْوَذْجٍ آخَرَ مِنَ التَّمَثِيلِ الْبَيَانِيِّ يُسَهِّلُ مُقَارَنَةً أَسْعَارِ الْبَطَاقَاتِ خِلَالَ السَّنَوَاتِ الْمُخْتَلَفَةِ؟

تدریب (۲)

١ اختيار التمثيل البياني الأفضل لعرض البيانات الواردة في الجدول، ومن ثم اصنع التمثيل البياني الذي اخترت.


المَسْرَحُ الْحَدِيثُ	
الْمَدْخُولُ بِالآفَٰفِ الدَّنَانِيرُ الْكُوَيْتِيَّةُ	الْمَسْرَحِيَّةُ
٢٤٦	الْأَمِيرَةُ التَّائِمَةُ
٢١٩	بِيَاضُ الشَّجِ وَالْأَقْرَامُ السَّبِيعُ
٢١٩	سَنْدِرِيلَا
٢١٧	عَازِفُ الْمِزْمَارِ

٢ اِشْرَحْ أَيَّ تَمْثِيلَ بَيَانِيٌّ لَا يُنَاسِبُ الْجَدْوَلَ السَّابِقَ.

تمرين :

- ١ اختر التمثيل البياني الأفضل لعرض البيانات الواردة في الجدول، ومن ثم اصنع التمثيل البياني الذي اخترت.

مسرحي المَدِيْنَةِ		
عَدْدُ الْعُرُوضِ	عَدْدُ التَّمَارِينِ	السَّنَةُ
٦٠	١٨٠	٢٠١٠
٨٠	١٦٠	٢٠١١
١١٠	١٢٠	٢٠١٢
٩٥	١٤٠	٢٠١٣
١٣٠	٩٠	٢٠١٤



٢ طلب إليك أن تشرك في تنظيم معرض الحرف اليدوية الذي يقام هذا العام.
وقد جمع فريقك مجموعتين من البيانات هي:

٢٠١٥	٣٦٠
٢٠١٤	٣٢٠
٢٠١٣	٤٥٥
٢٠١٢	٣٨٥
مبيعات المعرضِ خَلَالَ السَّنَوَاتِ الْمَاضِيَّةِ بِالدِّينَارِ	

مَبِيعاتُ الْمَعْرُضِ الْعَامِ الْمَاضِيِّ

- ٢٠ لَوْحَةُ زَيْتَيَّةً
 ٥ أَسَاوِرٌ مُلْوَنَةٌ
 ٩ عُلَبٌ خَشِيبَةٌ
 ١٦ خَاتَمًا
 ٢٥ مَحْرَمَةً مُطَرَّزَةً

قَرَرَ نُوعَ التَّمْثِيلِ الْبَيَانِيِّ الَّذِي سَتَصْنَعُهُ لِتُمَثِّلَ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْبَيَانَاتِ؛ ثُمَّ قُمْ بِصُنْعِ كُلِّ مِنَ التَّمْثِيلَيْنِ.

التمثيل البياني الثاني

التمثيل البياني الأول

مراجعة الوحدة الأولى

Revision Unit One

١ أُوجِدِ المُمَوَّسِطُ الحِسَابِيُّ وَالْوَسِيطُ وَالمنوَالُ وَالمُدَى لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْبَيَانَاتِ التَّالِيَةِ:

٩، ٨، ١، ١٢، ١٢، ٧، ٧، ٨، ٨ ب

١٢، ٩، ٧، ٢، ٥، ٦، ٤، ٣ ١

المدى =

المدى =

المنوال =

المنوال =

الوسط =

الوسط =

المتوسط الحسابي =

المتوسط الحسابي =

٢ أَعْمَارُ الْمُشَارِكِينَ فِي الْأُولَمْبِيادِ الرِّيَاضِيِّ هِيَ كَالتَّالِيِّ:
٣٢ ، ١٥ ، ٣٥ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٩ ، ٢٥ .
كَوْنُ جَدْوَلًا تَكْرَارِيًّا وَمُدَرَّجًا تَكْرَارِيًّا لِهَذِهِ الْبَيَانَاتِ.

الفئة	علامات العد	التكرار

المدى =

المنوال =

الوسط =

أعماار المشاركين في الأولمبياد الرياضي

الفئة

٣ إِسْتَخْدِمُ الْبَيَانَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَدْوَلِ أَذْنَاهُ لِتَصْنَعَ تَمْثِيلًا بَيَانِيًّا بِالْخُطُوطِ الْمُرْدُوجَةِ.

أَشْمَنْ بِالدِّينَارِ

السَّنَةُ	ثَمَنُ الْقَمِيصِ بِالدِّينَارِ	ثَمَنُ الْبِنْطُولِونِ بِالدِّينَارِ
٢٤	١٣	٢٠١١
٣٠	١٥	٢٠١٢
٣٣	١٥	٢٠١٣
٣٦	١٨	٢٠١٤
٤٥	٢١	٢٠١٥

إِسْتَخْدِمُ التَّمْثِيلَ الْبَيَانِيَّ الَّذِي صَنَعْتُهُ لِتُجْبِبَ عَنِ التَّسْمَارِينِ التَّالِيَّةِ:

- أ خِلَالَ أيِّ عَامَيْنِ مُسْتَالِيَّيْنِ كَانَ ثَمَنُ الْبِنْطُولِونِ الْأَكْثَرَ ارْتِفَاعًا؟
- ب خِلَالَ أيِّ عَامِ كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ ثَمَنِ الْقَمِيصِ وَثَمَنِ الْبِنْطُولِونِ الْأَكْثَرَ ارْتِفَاعًا؟

٤ إِصْنَعْ تَمْثِيلًا بَيَانِيًّا لِتُبَيَّنَ أَسْعَارِ الدَّرَاجَاتِ، ثُمَّ إِسْتَخْدِمُ هَذَا التَّمْثِيلَ الْبَيَانِيَّ لِلْإِجَابَةِ عَنِ السُّؤَالَيْنِ ٥ وَ٦.

أَسْعَارِ الدَّرَاجَاتِ بِالدِّينَارِ

السَّنَةُ

السَّنَةُ	المَجْمُوعَةُ (أ)	المَجْمُوعَةُ (ب)
٢٠١١	١٥	٢٤
٢٠١٢	١٨	٣١
٢٠١٣	٢٢	٣٧
٢٠١٤	٢٧	٤٦
٢٠١٥	٣٠	٥٤

٥ أَيُّ مَجْمُوعَةٍ لَهَا أَكْبَرُ تَزَادِيٌّ فِي أَسْعَارِ الدَّرَاجَاتِ مِنَ السَّنَةِ ٢٠١١ مِإِلَى ٢٠١٥ م؟

٦ فِي أَيِّ سَنَةٍ كَانَ الْفَارَقُ الْأَكْبَرُ فِي أَسْعَارِ الدَّرَاجَاتِ بَيْنَ المَجْمُوعَةِ (أ) وَالْمَجْمُوعَةِ (ب)؟ كَيْفَ تُفَسِِّرُ ذَلِكَ؟

اِخْتِبَارُ الْوِحدَةِ الْأُولَى

لكلّ بندٍ من البنود التالية أربعة اختيارات، واحدٌ فقط منها صحيح، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

١ إذا كان المتوسط الحسابي لمجموع قيم هو ٣٢ ومجموع هذه القيم يساوي ١٩٢ ،

فإنَّ عدَّ هذه القيم يساوي:

٦ (د)

٥ (ج)

٤ (ب)

٢ (أ)

٢ إذا كانت الفئة من ١٠ إلى أقل من ١٤ فإنَّ طول الفئة يساوي:

١٠ (د)

٤ (ج)

٥ (ب)

٣ (أ)

٣ الوسيط للقيم ٣ ، ٧ ، ٢ ، ٨ هو :

٨ (د)

٥ (ج)

٣ (ب)

٢ (أ)

٤ إذا كان مجموع خمس قيم هو ٦٥ ، فإنَّ متوسطها الحسابي هو :

١٥ (د)

١٣ (ج)

١٠ (ب)

٥ (أ)


٥ يبيّن التمثيل البياني عدَّ الأصوات التي حصل عليها كُلُّ من محمد وفهد وفالد في انتخابات الصَّفِّ . العبارة الصحيحة فيما يلي هي :

(أ) حصل فهد نصف ما حصل عليه محمد.

(ب) مجموع ما حصل عليه الطلاب الثلاثة ٤٠ صوتاً.

(ج) حصل محمد على ١٥ صوتاً أكثر من فالد.

(د) حصل فهد أكثر مما حصل عليه محمد وفالد معاً.



التكرار


٦ أسلوب تمثيل البيانات في الشكل المجاور هو:

(أ) الأعمدة

(ب) المصورات

(ج) المدرج التكراري

(د) التمثيل البياني بالخطوط



الفئة

٧ في التمثيل البياني المقابل في أي شهر بلغ عدد النسخ المباعة لـ لمجلة ٤٠٠ نسخة:



- Ⓐ مارس
- Ⓑ أبريل
- Ⓒ مايو
- Ⓓ فبراير


٨ الجدول التكراري المقابل يوضح أعمار أعضاء إحدى اللجان التطوعية. فإنّ عدد الأعضاء الذين تقلّ أعمارُهم عن ٣١ هو:

الفئة	النكرار
إلى أصغر من ١١	١
إلى أصغر من ٢١	١٠
إلى أصغر من ٣١	٩
إلى أصغر من ٤١	٦
إلى أصغر من ٥١	٤

- Ⓐ ٢٠
- Ⓑ ٢٦
- Ⓒ ٦
- Ⓓ ١٠

٩ التمثيل البياني أدناه يبيّن عدداً زوار كلّ من المتحف العلمي والمدينة الترفيهية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت. مقدار زيادة عدّ زوار المدينة الترفيهية عن عدّ زوار المتحف العلمي يوم السبت هو:

عدد زوار المتحف العلمي
عدد زوار المدينة الترفيهية



- Ⓐ ٢٠٠ زائر
- Ⓑ ٣٠٠ زائر
- Ⓒ ٤٠٠ زائر
- Ⓓ ٥٠٠ زائر

١٠ إذا كان أعلى قيمة في البيانات الإحصائية تساوي ١٩ وأصغر قيمة هي ٤ ، فإنّ المدى لهذه البيانات يساوي:

١٥ Ⓟ

١٦ Ⓡ

٢٣ Ⓢ

٢٤ Ⓣ

مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ الْأُولَى

Unit 1 Resources




اختر واحدةً من المسائلتين التاليتين وحلّها مُسْتَخْدِمًا ما تعلّمته في هذه الوحدة.

٢ لِنْطَيْرُ الطَّائِرَةِ الْوَرَقِيَّةِ

قام عشرةً من طلاب الصف السادس في إحدى المدارس بصنع طائراتٍ ورقيةٍ وخرجوا برفقة أحد أساتذتهم للتنافس ومعرفةٍ من كانت طائرته الأكثر بعدها في السماء.

الاسم	المسافة (م)	الاسم	المسافة (م)
عليٌ	٣٦٠	سالمٌ	٢٣٣
خليلٌ	٢٧٤	أحمدٌ	٢١٢
وليدٌ	٥٠١	خالدٌ	٢٧٢
محمدٌ	١٢٤	راشدٌ	٣١٩
يوسفٌ	٢٨٦	فارسٌ	٢٧٥

اصنع تمثيلاً بيانيًا بالأعمدة لهذه البيانات. اذكر خمسة أشياء تعلمتها من التمثيل الذي رسمت.



يبين تمثيل البيانات بالصور عدد الفطائر التي تحتاجها لمأدبة الغداء الكبيرة.

اتصل بأحد المطاعم التي تجهز الفطائر، واسأله عن ثمن كلٍ من الأنواع الأربع، ثم احسب كلفة شراء كلٍ الفطائر. يبيّن كيف توصلت إلى حساب الكلفة.

الفطائر
فطيره كبيرة الحجم، طبقة من الجبنة
فطيره كبيرة الحجم، طبقتان من الجبنة
فطيره صغيرة الحجم، طبقة من الجبنة
فطيره صغيرة الحجم، طبقة من الجبنة

$$4 \text{ فطير} = \boxed{\text{فطير}} \\ 2 \text{ فطير} = \boxed{\text{فطير}}$$

زاوية التفكير الناقد إدراك بصري

استقصاء التمثيل البياني بالنقاط المبعثرة:

يبين التمثيل البياني بالنقاط المبعثرة إذا كان هنالك من علاقة بين مجموعتين من البيانات. عندما تبين النقاط على التمثيل البياني بالنقاط المبعثرة نمطاً أو اتجاهها، فيكون هنالك علاقة بين البيانات.



١ هل هنالك من علاقة بين الوقت اللازم لقطع المسافة وأسباب التمرن؟

٢ أشرح كيف تؤثر التمارين على مستوى أداء الرياضي؟

٣ ماذا تتوافق أن يكون عليه الوقت اللازم لقطع المسافة في الأسبوع العاشر؟

مَجَاهِلُ الرِّيَاضِيَّاتِ


عَمَلِيَّةٌ تَحْوِيلِيَّةٌ : يَبْيَّنُ مُخَطَّطٌ فِنَّ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوِ الْأَسْمَاءِ أَوِ الْأَعْدَادِ أَوِ الْمُفَرَّدَاتِ. وَكُلُّ مَجْمُوعَةٍ قَاعِدَةٌ تُمَيِّزُهَا عَنِ الْأُخْرَى. يُمْكِنُ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَبَعُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْمَجْمُوعَةَ.



فِي مُخَطَّطٍ فِنَّ تَدْخُلُ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَبْدَأُ بِحُرْفِ الْبَاءِ الْمَجْمُوعَةَ وَتَبْقِي خَارِجَ الْمَجْمُوعَةِ الْكَلِمَاتُ الْأُخْرَى. قَدْ يَكُونُ فِي مُخَطَّطٍ فِنَّ أَكْثَرُ مِنْ مَجْمُوعَةٍ وَاحِدَةٍ. إِنَّ الْأَشْيَاءَ كُلُّهَا الَّتِي تَتَبَعُ قَاعِدَةً وَاحِدَةً تَدْخُلُ الْمَجْمُوعَةَ وَالْأَشْكَالَ الَّتِي تَتَبَعُ الْقَاعِدَتَيْنِ مَعًا تَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَيْنِ.

الْأَعْدَادُ فِي الْمَجْمُوعَةِ الْحَمْرَاءِ هِيَ أَعْدَادُ تَقْبِيلِ الْقِسْمَةِ عَلَى ٢ وَالْأَعْدَادُ فِي الْمَجْمُوعَةِ الْأَرْجَاءِ هِيَ أَعْدَادُ تَقْبِيلِ الْقِسْمَةِ عَلَى ٣.

الْأَعْدَادُ الْمُشْتَرِكَةُ فِي الْمَجْمُوعَيْنِ هِيَ أَعْدَادُ تَقْبِيلِ الْقِسْمَةِ عَلَى الْعَدَدَيْنِ ٢، ٣ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ.



جَرْبُ ما يَلِي:

- ١ أَرْسِمْ مُخَطَّطٌ فِنَّ بِمَجْمُوعَةٍ وَاحِدَةٍ تَتَضَمَّنُ مُثَلَّاثَاتٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ دَاخِلَهَا عَلَى الْأَقْلَى ثَلَاثَةُ أَشْكَالٍ وَخَارِجَهَا ثَلَاثَةُ أَشْكَالٍ.
- ٢ أَرْسِمْ مُخَطَّطٌ فِنَّ بِمَجْمُوعَيْنِ تَتَضَمَّنُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أَعْدَادًا أَكْبَرَ مِنْ ٢٠ وَتَتَضَمَّنُ الْمَجْمُوعَةُ الثَّالِثَةُ أَعْدَادًا فَرْدِيَّةً. أُكْتَبْ ١٢ عَدَدًا عَلَى الْأَقْلَى فِي الْمُخَطَّطِ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَةً مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ فِي الْمَجْمُوعَيْنِ مَعًا.
- ٣ أَرْسِمْ مُخَطَّطٌ فِنَّ بِمَجْمُوعَيْنِ تَتَضَمَّنُ الْمَجْمُوعَةُ الْأُولَى أَعْدَادًا تَقْبِيلُ الْقِسْمَةِ عَلَى ٥، وَتَتَضَمَّنُ الْمَجْمُوعَةُ الثَّالِثَةُ أَعْدَادًا تَقْبِيلُ الْقِسْمَةِ عَلَى ١٠. أُكْتَبْ عَلَى الْأَقْلَى ٩ أَعْدَادٍ فِي الْمُخَطَّطِ.


الوحدة الثانية

الأعداد الكلية والأعداد العشرية

Whole Numbers and Decimals

كوكبنا الجميل

Our Beautiful Planet



حقائق واقعية

تنتشر فرق الشباب على طول الشاطئ الكويتي لتنظيفه من الفضلات وفرز المواد الصالحة لإعادة تصنیعها ليكون الشاطئ جميلاً ونظيفاً يرتاده هواة السباحة فيتعاونون بأجمل الرياضيات وأفعها ألا وهي رياضة السباحة. اشتراك حوالي ١٥٠٠ متطوع في تنظيف الشاطئ، وقد انطلق عدده منهم من محافظات الكويت وتوجهوا إلى الشواطئ ليتعاونوا مع فرق حماية البيئة وكانت نتيجة عمل خمس فرق قد سجلت في هذا الجدول.

- كيف تستخدم القيمة المكانية لترتيب هذه المناطق بحسب كمية الفضلات التي جمعت؟

- كيف تصنع تمثيلاً بيانيًا لكميات الفضلات والفضلات الصالحة لإعادة التصنيع التي جمعت؟

تنظيف الشاطئ الكويتي

الم منطقة	المتطوعون	الفضلات (كجم)	الفضلات لإعادة التصنيع (كجم)	الفضلات (كجم)
الشويخ	٢٩١	٤٦٥	٢٣٥	
السالمية	٦٠٠	١١٠٠	٥٢٠	
الفحيحيل	٣٠٠	٥٩٠	٢٧١	
الفنطاس	٢٥١	٣٤٥	٢٣٠	
الخيران	٩٤	٨٥	٦٠	

مشروع عمل فريق

Team Project

رحلة ضمن الوطن العربي A Journey in the Arab World

تخطط أنت وفريق العمل للقيام برحلة في أرجاء الوطن العربي لمدة 24 ساعة. أين توجهون؟ ما وسائل النقل التي ترغبون في استخدامها؟ خططوا للرحلة وأرسموا خريطة الطريق التي تقطعون.

اللوازم:
خربيطة، لوحه
الملاصقات، مشطرقة
أفلام تأشير



أعمل خطة

- أي الأماكن ترغبون في زيارتها؟ هل بالإمكان الوصول إليها خلال 24 ساعة؟
- هل ترغبون في قطع مسافات طويلة أم تقتصرون على الأماكن القريبة؟
- ما المعلومات التي تحتاجون إليها عن الطريق التي ستشلكونها؟

نفذ الخطة

نظموا لائحة بوسائل النقل التي يمكن لفريق العمل استخدامها.
اختاروا أفضل وسيلة نقل ممكنة.
قدروا المسافة التي ستتجاوزها واحسبوا السرعة الازمة لوصول خلال 24 ساعة.

ضعوا خريطة مع إشارات تدل على المسافات.
ضعوا إشارات لتحديد السرعة الازمة لتصلوا في الوقت المناسب.

١

٢

٣

٤

٥


تعبير شفهي

- كيف حسب فريق العمل السرعة الازمة لوسيلة النقل؟
- هل تتغير السرعة الازمة إذا تغيرت وسيلة النقل؟

قدم المشروع

اعرضوا على زملائكم في العمل الخريطة، ثم قارنوا السرعة مع ما توصل إليه زملاؤكم في فرق العمل الأخرى. ما أفضل رحلة ممكنة؟

مخطط تنظيمي للوحدة الثانية



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة الثانية

- (١-١) بناء، قراءة وأعداد صحيحة (سالبة وموحدة) وأعداد عشرية موجبة بناء على فهم نظام العد العشري؛ قراءة وكتابة كسور.
- (٢-١) مقارنة، ترتيب وتمثيل أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة على خط الأعداد.
- (٣-١) تقريب أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة.
- (٤-١) إجراء عمليات جمع وطرح لأعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخواص الجمع، والتحقق من معقولة الناتج بالتقدير؛ وإجراء عمليات جمع وطرح كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٥-١) تميز الدقة والتقريب في سياقات متعددة.
- (٦-١) اكتشاف، تعرف، واستخدام حالات تطابق دوال مجموعات أعداد صحيحة / مجموعات أعداد عشرية موجبة.
- (٦-٢) استكشاف طرق تجميع / تجزيء أعداد كلية، أعداد صحيحة، وأعداد عشرية موجبة باستخدام عمليات تم تعلمها، واستخدامها لاكتشاف قواعد وخواص العمليات.
- (٧-١) استخدام خواص الجمع والضرب في مجموعة أعداد كلية وأعداد صحيحة ومجموعة أعداد عشرية موجبة لحل تمارين ومسائل رياضية.
- (٧-٢) حل مسائل مألفة وغير مألفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط تخمين وملاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط، استخدام طريقة عكسية، التكثنولوجيا، حسابات ذهنية، تقدير ذهني، التتحقق من بيانات متكررة أو ناقصة، ... إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى.
- (٨-١) استنباط مسائل رياضية في بيئة تربوية بسيطة باستخدام أعداد كلية، أعداد صحيحة، وأعداد نسبية موجبة.
- (٩-١) اقتراح فرضيات والتحقق من صحتها في حالات معينة ، دعم العمل بمبررات مناسبة .

إِدْرَاكُ مَفْهُومِ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ

Understanding Whole Numbers

النُّمُوُّ الْمُسْتَمِرُ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ يُسَاعِدُكَ إِدْرَاكُ مَفْهُومِ الْقِيمَةِ الْمَكَانِيَّةِ عَلَى فَهْمِ الْأَعْدَادِ الْكَبِيرَةِ كَتِلَّكَ الَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا الْجُغُرَافِيُّونَ.



بلغ عدد السكان في عام ٢٠١٥ حوالي ٧٣٠٤٤٠٠٠٠

معلومات مفيدة:
تضم الأرض اليابسة والماء والهواء وهي جميعها ضرورية لحياة الإنسان والمخلوقات الأخرى. يتقاسم مليارات البشر هذه الخبرات، ويزداد عددهم باستمرار.

هذا جدول للقيم المكانية وهو يساعد على قراءة الأعداد الكبيرة.

الوحدات	الآلاف	الملايين	المليارات	الحُلْقَةُ
أَحَدٌ عَشْرَاتٌ مِائَاتٌ أَلْفٌ	عَشْرَاتٌ أَلْفٌ	عَشْرَاتٌ مِائَاتٌ أَلْفٌ	عَشْرَاتٌ مِائَاتٌ أَلْفٌ	الْمَكَانِيَّةُ الْقِيمَةُ

القيم المكانية في عدد ٧٣٠٤٤٠٠٠٠:

٧	٣	٠	٤	٤	٠	٠	٠	٠
---	---	---	---	---	---	---	---	---

إنَّ القيمة المكانية لِكُلِّ رقمٍ في العَدَدِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَنْزِلَتِهِ.
فالرَّقمُ ٧ في العَدَدِ:

٧٣٠٤٤٠٠٠٠ يَقُعُ فِي مَنْزِلَةِ الْمِيلِيَارَاتِ وَقِيمَتُهُ هِيَ:
 $7 \times 1,000,000,000$

العبارات والمفردات:
الشكل النظامي
Standard Form
الإسم المسطول
Expanded Form
اسم العدد بالشكل الموجز
Short Word Form

تذَكَّرُ أَنَّ:
الأَعْدَادُ الْكُلْلِيَّةُ
(الطَّبِيعِيَّةُ) هِيَ:
..., ١٠٠، ٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠

إليك طرائق
الحل

يمكن كتابة العدد الكلي بطرق متعددة.

• الشكل النظامي :

أترك مسافات قصيرة للتفريق بين الحلقات.

• اسم العدد بالشكل الموجز :

أكتب أرقام كل حلقة ثم اذكر اسم الحلقة.

• الاسم المطول :

$$+ 80000000 + 2000000 + 3000000 + 400000 + 7000$$

$$+ 100000000 + 30000000$$

أكتب القيمة المكانية لكل رقم غير الصفر.

علام يدل الرقم صفر في العدد: ١٢٩٨٠٨٩٩٩٨٤؟ ولماذا تحتاج إليه؟

تدريب :



القيمة المكانية للرقم الذي تعلمه خط

العدد	بالشكل الموجز	بالشكل النظامي
١٩٨٤٦٥٤		
٧١٩٠١٦٦٥		
٤٨٠٠٥٠٤٠١٢٣		
٧٢١٤٧٦٢		
٣١٠٠٣٢٥٧١٧		

تمرين :

أكتب كلاً من الأعداد التالية بالشكل الموجز.

١٥٠ ٤٩٠

٦ ٥٤٠ ٠٠٤

١ ٧٨٠ ٣٣٠ ٠٤٠

٢٢ ٤٠٠ ٤٠٠ ٠٠٠

أكتب كلاً من الأعداد التالية بالشكل النظامي والاسم المطول.

٢٩ ٤٢٠ ألفاً و ٧٥ مليوناً

الشكل النظامي:

الاسم المطول:

٤ مليارات و ٣٠٥ ملايين و ٢٤١ ألفاً

الشكل النظامي:

الاسم المطول:

١٤ ملِيَاراً و ١٠ آلَافِ و ٢٠٠ ٧

الشَّكْلُ النَّظَامِيُّ:

الإِسْمُ الْمُطَوَّلُ:

٩ ملِيَاراتٍ و ٩ ملَيْنَ و ٩ آلَافِ و ٩ ٨

الشَّكْلُ النَّظَامِيُّ:

الإِسْمُ الْمُطَوَّلُ:

إدراك مفهوم الأعداد العشرية والكسور العشرية

Understanding Decimals and Decimal Fractions

في الهواء الطلق

سوف تتعلم: كيف يساعد جدول القيمة المكانية العشرية على إدراك مفهوم الكسور العشرية.



أسبستوس (صخر حريري)



غبار الطرقات العامة



التلوث الصناعي

ماذا نعني بقولنا ٠٠٠٢٥؟ إن توسيع جدول القيمة المكانية الذي استخدمناه في الدرس السابق يساعدنا على قراءة الأعداد والكسور العشرية وكتابتها.

حافة الوحدات			حصة الأجزاء				
الآلاف	العشرات	الآحاد	أجزاء من عشرة	أجزاء من المائة	أجزاء من الآلاف	أجزاء من عشرة الآلاف	أجزاء من المائة ألف
.	.	.	٠	٠	٠	٢	٥

نقرأ: ٢٥ جزءاً من المائة ألف



يمكن التعبير عن الأعداد العشرية بطرق متعددة.

- **الشكل النظامي:** الأصفار إلى يمين الفاصلة هي حافظات منزلات.
- **اسم العدد بالشكل الموجز:** ٢٥ جزءاً من المائة ألف.
- **الاسم المطول:** ٥٠٠٠٢ + ٥٠٠٠٥ = ٥٠٠٥.

لاحظ العدد ٥٠٠٥ والعدد ٥٠٠٥. كيف يتشابه هذان العدادان؟ وكيف يختلفان؟

معلومات مفيدة:
تطلب بعض النشاطات المختلفة حبيبات في الهواء، فهي تؤثر على عالمنا وعلى صحتنا، إذ إنها تنتقل إلى مجاري التنفس عند الناس فتصيبهم بأمراض مختلفة.
يبحث العلماء بجدية عن طرائق ووسائل لإزالة هذه الحبيبات البالغة الدقة ولتنقية الهواء، حيث بلغ طول قطر بعض هذه الحبيبات حوالي ٠٠٠٢٥ سنتيمتر.



تدريب :

أكتب القيمة المكانية للرقم الذي وضع تجاهه خط مسندًا طريقة اسم العدد بالشكل الموجز.

٤,٢٣٥

١٥٠٦,٠١٠١

٢٤,٢٧٦٨

٠,٦٢

١٤٤,٠٠٨

٢٣,٠٠١٠٣

١

٣

٥

تمرين :

أكتب كلاً من الأعداد التالية بالشكل النظامي والاسم المطول.

٤٥ جزءاً من الألف.

٥ أجزاء من المائة.

الشكل النظامي:

الشكل النظامي:

الاسم المطول:

الاسم المطول:

٢ صحيح و٥ أجزاء من عشرة.

٧ أجزاء من عشرة آلاف.

الشكل النظامي:

الشكل النظامي:

الاسم المطول:

الاسم المطول:

٧ صحيح و٩ أجزاء من المائة ألف.

٣٦ صحيح و٤ أجزاء من مائة.

الشكل النظامي:

الشكل النظامي:

الاسم المطول:

الاسم المطول:

أكتب كلاً من الأعداد التالية بالشكل النظامي والاسم المطول.

٥ مليارات و٧٢٠ مليوناً و٥١٧

١٣

٧١٨ مليوناً و٧٤ جزءاً من الألف

١٤

أكتب مسألة من عنديك.

أكتب عدداً عشرياً بحيث يكون الرقم ٥ في منزلة الآحاد.



الْمُقَارَنَةُ وَالتَّرْتِيبُ

Comparing and Ordering

التَّرْتِيبُ

سَوْفَ تَعْلَمُ : كَيْفَ يُمْكِنُكَ اسْتِخْدَامُ الْقِيمَةِ الْمَكَانِيَّةِ لِمُقَارَنَةِ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ وَالْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ وَتَرْتِيبِهَا.



مَحَمِيَّةُ السَّلِيلِ الطَّبِيعِيَّةِ فِي عُمَانٍ ٢٢٠ كِيلُومُترًا مَرْبَعًا



مَحَمِيَّةُ دَبِيِ الصَّحْرَاوِيَّةِ ٢٢٥ كِيلُومُترًا مَرْبَعًا



مَحَمِيَّةُ صَبَاحِ الْأَحْمَدِ ٣٢٠ كِيلُومُترًا مَرْبَعًا

أَيُّ الْمَحَمِيَّاتِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الصُّورِ هِيَ الْأَكْبَرُ مَسَاحَةً؟

لَكِي تَجَدَ الإِجَابَةَ:

قُمْ أَوَّلًا بِعَدَدِ الْمَنْزَلَاتِ لِكُلِّ عَدَدٍ، ثُمَّ ابْدُأْ بِمُقَارَنَةِ الْأَرْقَامِ مِنَ الْيُسَارِ إِلَى الْيُمْنَى.



سَتَلَاحِظُ أَنَّ:

٣٢٠ كِيلُومُترًا مَرْبَعًا هُوَ الْأَعْدَادُ الْأَكْبَرُ.
إِذَا مَحَمِيَّةُ صَبَاحِ الْأَحْمَدِ هِيَ الْأَكْبَرُ مَسَاحَةً.

مَعْلُومَاتٌ مُفَيِّدَةٌ:
الْمَحَمِيَّةُ الطَّبِيعِيَّةُ هِيَ مَنْطَقَةٌ جَغْرَافِيَّةٌ مُحدَّدةٌ مَسَاحَةً تَكُونُ تَحْتَ إِشَارَاتِ هِيَةِ مَعِينَةٍ. وَقَدْ انتَشَرَتُ الْمَحَمِيَّاتُ الطَّبِيعِيَّةُ كَثِيرًا مِنْ دُولِ الْخَلِيجِ الْعَرَبِيِّ، وَذَلِكَ لِحَمَاسَةِ النَّبَاتَاتِ أَوِ الْحَيَوانَاتِ الْمُهَدَّدَةِ بِالْاِنْقِراضِ.

تَذَكَّرُ أَنَّ:

- التَّرْتِيبُ التَّصَاعُدِيُّ: هُوَ تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ.
- التَّرْتِيبُ التَّنازُلِيُّ: هُوَ تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ مِنَ الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ.

تدريب (١) :

أي الكسرتين العشرتين أكبر؟ $0,357$ أو $0,359$ ؟
 إنداً من اليسار وقارن بين الرقامين الواقعين في المنزلة نفسها.
 بما أن $9 > 7$
 يكون إذا $0,359$ هو الأكبر.

تدريب (٢) :

أي العددين العشرتين أصغر؟ $2,37$ أو $2,3$ ؟



أكتب أصفاراً عند الحاجة.

$2,3 \quad 7$
 $2,3 \quad 0$


الأرقام نفسها

إنداً من اليسار وقارن بين الرقامين الواقعين في المنزلة نفسها.
 بما أن $0 > 7$
 يكون إذا $2,3$ هو الأصغر.

تذكّر أن:

على خط الأعداد كائناً تحرّكنا من اليسار إلى اليمين فإن قيمة الأعداد تزداد، وإذا تحرّكنا من اليمين إلى اليسار فإن قيمة الأعداد تتناقص.

يمكنك أيضاً استخدام خط الأعداد للمقارنة بين العددين



تَدْرِب (٣) :

رَتِّبُ الْكُسُورَ الْعَشْرِيَّةَ ٠,٣٤٧ ، ٠,٣٣٦ ، ٠,٣٤٩ تَصَاعِدِيًّا.

ابدأ مِن اليسار وقارِنْ بَيْنَ الْأَرْقَامِ الْوَاقِعَةِ فِي الْمَتْزَلَةِ نَفْسِهَا.



٠,٣٤	٧
٠,٣٤	٩

الأرقام نفسها

٠,٣	٤	٧
٠,٣	٤	٩
٠,٣	٣	٦

الأرقام نفسها

----- > ----- > -----

الترتيب التصاعدي هو

تَدْرِب (٤) :

رَتِّبُ الْأَعْدَادَ الْعَشْرِيَّةَ ٢,٦٥ ، ٢,٦١ ، ٢,٧١ تَنَازِلِيًّا.

اكتب أصفاراً عند الحاجة.

٢	،	٦	٠
٢	،	٦	٥

الأرقام نفسها

٢	،	٧	١
٢	،	٦	٠
٢	،	٦	٥

الأرقام نفسها

----- < ----- < -----

الترتيب التنازلي هو

اذكر عددين بين ٥,٧ ، ٥,٨ .



تمَرَّنْ :

قارنْ مُسْتَخْدِمًا رَمْزَ الْعَلَاقَةِ الْمُنَاسِبَ < أَوْ > أَوْ :

$9,76$	\bigcirc	$9,76$	$\textcolor{orange}{3}$	99048	\bigcirc	104781	$\textcolor{orange}{2}$	10900	\bigcirc	10784	$\textcolor{orange}{1}$
$\cdot,99$	\bigcirc	1	$\textcolor{orange}{7}$	$\cdot,71$	\bigcirc	$\cdot,7$	$\textcolor{orange}{0}$	$3,4$	\bigcirc	$\cdot,34$	$\textcolor{orange}{4}$

أُكْتُبْ عَدَدِيْنِ بَيْنَ كُلّ زَوْجٍ مِنْ أَزْوَاجِ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ:

$9,0,9$ 	$2,1$ 
$54,9,54,82$ 	$4,89,4,81$ 

رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً:

900000, 30004000, 340000 11

۱۷ ، ۰ ، ۰۳ ، ۲،۷ ، ۱،۰ ، ۰،۱۵ ، ۲

رِتبُ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةُ تَرْتِيبًا تَنَازُلِيًّا:

०,८२१ , ०,७९८ , ०,६२४। १३

۳۲ ۰.۷ ۳۶۴ ، ۳۲ ۷.۰ ۳۶۴ ، ۳ ۲۷۵ ۳۶۴ ، ۲۳ ۷.۰ ۳۶۴ ۱۴



اُكْتُبْ مَسْأَلَةً مِنْ عِنْدِكَ. اُكْتُبْ عَدَدًا كُلِّيًّا رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ سِتَّةَ أَرْقَامٍ يُمْكِنُ أَنْ تَزَدَّادَ قِيمَتُهُ بِتَبَدِيلِ مَكَانِيْ رَقْمِيْنِ فِيهِ.

حساب ذهنيٌّ: خطط وخصائص

Mental Math: Strategies and Properties

تقنيات مُساعدةٌ

سوف تتعلم: كيف تساعدك خصائص عملية الجمع على القيام بعمليات الحساب الذهني.

معلومات مفيدة:
 تسعى جماعات كثيرة لأخذ الاحتياطات والتدابير بهدف حماية التراث الطبيعي الحيوانية من تأثيرات التغيرات البيئية والحفاظ على التنوع الطبيعي.

أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض	
العدد	النوع
٥٥	الثدييات
٧٦	الطيور
١٤	الزواحف
١٤	البرمائيات
٦٨	الأسماء
٢٢٧	المجموع

اقرأ هذا الجدول وأذكر عدد أنواع المهددة بالانقراض من الطيور والأسماء والزواحف في العالم. تساعدك خصائص عملية الجمع إضافة إلى الحساب الذهني وطريقه على القيام بحساب النتائج ذهنياً.



إليك بعض خطط الحساب الذهني:
١ البحث عن الأعداد المناسبة.

$$68 + 14 + 76 = 14 + 68 + 76 \rightarrow \text{الخاصية الأولية}$$

الأعداد المناسبة هي الأعداد التي يسهل حسابها ذهنياً $\leftarrow = (14 + 76) + 68 \rightarrow \text{الخاصية التجميعية}$

$$158 = 68 + 90 =$$

إن مجموع أنواع الزواحف والطيور والأسماء المهددة بالانقراض هو ١٥٨ نوعاً.
٢ تفكير العدد إلى مكوناته.

اذكر عدد أنواع المهددة بالانقراض من الطيور والأسماء.

$$68 + 76$$

$(8 + 60) + 76 \rightarrow \text{تفكير العدد} 68 \text{ يعطيك عددين يسهل التعامل معهما}$

$(8 + 60) + 76 \rightarrow \text{الخاصية التجميعية}$

$$144 = 8 + 136$$

إذا عدد الطيور والأسماء المهددة بالانقراض ١٤٤ نوعاً.

العبارات والمفردات:
 الأعداد المناسبة
Appropriate Numbers

تذكر أن:

- **الخاصية الأولية:**
إن التبديل في ترتيب الأعداد المضافة لا يغير ناتج الجمع
 $8 + 12 = 12 + 8$

- **الخاصية التجميعية:**
إن التبديل في تجميع الأعداد المضافة لا يغير ناتج الجمع
 $(5 + 11) + 7 = 5 + (11 + 7)$

- **خاصية الغمض:**
المحايد:
إن ناتج جمع أي عدد مع العدد صفر ساوي العدد نفسه.
 $45 = 0 + 45$

حِفْظُ التَّوازِنِ .

حيث نعَمِدُ أحد مُضاعفاتِ العَشَرَةِ أو نُضيِّفُ عَدَدًا كُلِّيًّا وَنَطْرُحُهُ حِفْظًا عَلَى التَّوازِنِ أو نَسْتَخْدِمُ تَفْكِيكَ مُكَوَّنَاتِ الْأَعْدَادِ إِلَى آحَادٍ وَعَشَرَاتٍ وَمِئَاتٍ ،

بِ عَمَلِيَّةِ الْطَّرْحِ

$$\begin{array}{r} 14 \\ - 68 \\ \hline 54 = 20 - 74 \end{array}$$

بالتالي؛

أَ عَمَلِيَّةُ الْجَمْعِ

$$\begin{array}{r} 16 + 173 \\ \hline 189 = 9 + 180 \end{array}$$

بالتالي؛

جِ - الطَّرْحُ بِتَفْكِيكِ مُكَوَّنَاتِ عَدَدَيْنِ :

$$(100 + 50 + 4) - (200 + 80 + 6) = 154 - 286$$

$$(100 - 200) + (50 - 80) + (4 - 6) =$$

$$132 = 100 + 30 + 2 =$$

تمَرنُ :

أَ - اسْتَخْدِمِ الْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةَ لِتَحْسِبَ ذِهْنِيًّا .

$$32 + 75 + 28 \quad \text{بِ}$$

$$16 + 92 + 14 \quad \text{أَ}$$

$$65 + 0, 00 + 0, 40 \quad \text{دِ}$$

$$7, 1 + 6, 2 + 0, 9 \quad \text{جِ}$$

أَ - أَخْسِبْ ذِهْنِيًّا وَذَلِكَ بِتَفْكِيكِ الْعَدَدِ إِلَى مُكَوَّنَاتِهِ .

$$225 + 325 \quad \text{بِ}$$

$$57 - 270 \quad \text{أَ}$$

$$183 + 197 \quad \text{دِ}$$

$$27 - 45 \quad \text{جِ}$$

٣ أُخْسِبْ ذِهْنِيًّا مُسْتَخْدِمًا خُلْطَ حفظ التَّوازِينَ.

ب ١,٣ + ٤,٦

أ ٦٤ + ٨٨

د ٨,٨٩ - ١٥

ج ٧٩ - ١٢٤

٤ فِي كُلٌّ مِنَ التَّمَارِينِ التَّالِيَةِ، اخْتَرِ الْخُطَّةَ الْمُنَاسِبَةَ وَاخْسِبْ ذِهْنِيًّا.

ب ١٣ + ٨١ + ٢٧

أ ٤,٧ + ٧٨

د ١٣ - ٩٨

ج ١,٣ + ٢,٧

٥ إِسْتَخْدِمِ الْحِسَابَ الْذِهْنِيَّ لِتُكْمِلَ كُلًا مِنَ الشَّبَكَاتِ التَّالِيَةِ. اخْتَرِ خُطَّةً مُنَاسِبَةً.

ب


أ

	=	٥٣	-	
-	-	-	-	-
	=	١٢	-	٤٠
-	-	-	-	-
٢٨	=		-	

	=	٣٥٣	+	
+	-	-	-	-
	=	٢٤٥	+	٧٠
-	-	-	-	-
٨٠٠	=		+	

٦ تُعتبر أفعى «المامبا» السُّوداء وَهِيَ أفعى إفريقيَّة سامة، مِنْ أَكْثَرِ الأَفاعِي طولًا في العالم.

أُوجُد طول هذِه الأفعى مُسْتَخدِمًا مَسَائلَ الْجَمْعِ وَالْطَّرْحِ الْذَّهْنِيَّة الْوَارِدَةَ فِي الرَّسْمِ أَذْنَاهُ.



اصنع لعبةً مُوَظِّفًا خُطَطَ الحِسَابِ الْذَّهْنِيِّ وَالْأَعْدَادِ العَشْرِيَّةِ بِحِيثُ يَكُونُ النَّاتِجُ عَدَدًا كُلِّيًّا.

تَقْرِيبُ الْأَعْدَادِ الْكُلْيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ

Rounding Whole Numbers and Decimals

الْمَاءُ حَيَاةً

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ تَسْتَطِعُ تَقْرِيبَ الْأَعْدَادِ الْكُلْيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ لِلْحُصُولِ عَلَى مَقَادِيرٍ تَقْرِيبِيَّةٍ.


معلوماتٌ مفيدةً :
 تَتَنَمَّدُ الْكَائِنَاتُ
 الْحَيَّةُ عَلَى الْمَيَاوَ
 اخْتِمَاً كَبِيرًا وَتَتَغَدَّى
 يَتَابِعُ الْأَنْهَارِ وَالْأَبَارِ
 الْجَوْفِيَّةِ مِنَ الْمَطَرِ.

السَّنَةُ	مُعَدَّلُ الْأَمْطَارِ (بِالْمِلِّيمِترِ)	الْمَجْمُوعُ	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٣	٢٠٠٢	٢٠٠١
مُعَدَّلُ الْأَمْطَارِ (بِالْمِلِّيمِترِ)	٦٦٦,٤٥	٧١,٧٧	٧١,٢٥	٨٢,٥	٦٩,٥	٧٣,١٤	٧٩,٣٥	٧٥,٦٥	٧٣,١٤	٧٠,١٥	٢٠٠٩ - ٢٠٠١

يُسَيِّئُ الْجَدُولُ مُعَدَّلَ الْأَمْطَارِ الْهَاطِلَةِ خِلَالَ فَتْرَةِ (٢٠٠٩ - ٢٠٠١) فِي دُوَلَةِ الْكُوَيْتِ.

١ ما هُوَ مُعَدَّلُ الْأَمْطَارِ الْهَاطِلَةِ فِي دُوَلَةِ الْكُوَيْتِ عَامَ ٢٠٠٩ إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةِ مِنَ الْمِلِّيمِترِ؟

• **الطريقة الأولى :** اسْتَخْدِمْ خَطَّ الْأَعْدَادِ.



نُلَاحِظُ أَنَّ ٧١,٧٧ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى ٧١,٨ ، بِالتَّالِي نُقَرِّبُ إِلَى ٧١,٨ .

• **الطريقة الثانية :** اسْتَخْدِمْ قَوَاعِدَ التَّقْرِيبِ.

الخطوة (١) :

حَدَّدْ مَنْزِلَةَ التَّقْرِيبِ وَرَقْمَ الْمُوْجَودِ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الرَّقْمِ الَّذِي إِلَى يَمِينِهِ مُبَاشِرًا.

٧١,٧٧

↑ مَنْزِلَةُ التَّقْرِيبِ

إِذَا كَانَ الرَّقْمُ الَّذِي إِلَى الْيَمِينِ أَصْغَرُ مِنْ خَمْسَةِ، يَبْقَى رَقْمُ الْمَنْزِلَةِ الْمُمَحَدَّدَةِ عَلَى حَالِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الرَّقْمُ الَّذِي إِلَى الْيَمِينِ خَمْسَةً أَوْ أَكْبَرَ، فَإِنَّ رَقْمَ الْمَنْزِلَةِ يَزْدَادُ بِواحِدٍ.

٧١,٧٧

• ٥ بِالتَّالِي نُقَرِّبُ إِلَى ٧١,٨ .

أَيْ أَنَّ مُعَدَّلَ الْأَمْطَارِ الْهَاطِلَةِ فِي دُوَلَةِ الْكُوَيْتِ عَامَ ٢٠٠٩ هِيَ ٧١,٨ مِمْ تَقْرِيبًا.

تدريب (١) :

- أ إذا كان مجموع معدلات الأمطار الهاطلة في دولة الكويت خلال هذه السنوات هو ٤٥,٦٦٦ . أوجد مجموع معدلات الأمطار الهاطلة مقاربا إلى أقرب جزء من عشرة من المليمتر؟
- مجموع معدلات الأمطار الهاطلة في دولة الكويت يساوي تقريبا مقاربا لأقرب جزء من عشرة من المليمتر.
- ب قرب معدلات الأمطار الهاطلة على دولة الكويت خلال الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٩ لا يقرب جزء من عشرة من المليمتر. (أكمل الجدول)

تدريب (٢) :

- قرب العدد ٦٣٩ إلى أقرب مائة.
- حدد منزلة التقريب ← ٦٣٩
- حدد الرقم الموجود إلى يمين منزلة التقريب مباشرةً وقارن بينه وبين ٥ .
- بما أن > إذا الرقم في منزلة التقريب
- بالتالي العدد ٦٣٩ مقارب إلى أقرب مائة هو .



عندما نقرب أعداداً كليّة، لماذا نستبدل بأصفار الأرقام كلّها التي إلى يمين الرقم الذي نقرب إليه؟

تمرين :

١ قرّب كُلًا من الأعداد التالية إلى أقرب عدد كلي.

٣٥,٦٥

٢٤٥,٤٨

جزء من عشرة.

٢,٣٦

١٢٥,١٣

٢ قرّب كُلًا من الأعداد التالية إلى أقرب جزء من المائة.

٣٥١,٤٦٣

٥,٠٥٥٥

٦٣,٢٥٨٧

١,٩٧٣٤

جزء من ألف.

قرّب العدد ٢٥٩٣,٦٧٨١ إلى:

٦ أقرب جزء من الألف

٥ أقرب مائة

٨ أقرب عدد كلي

٧ أقرب جزء من عشرة

٩ أقرب جزء من المائة

٩ أقرب ألف

قرّب كُلًا من الأعداد إلى المنزلة التي تتحتها خط:

١٧ ٠,١٢٥٩

١١ ٠,١٤

١٤ ٣ ٦٢٤ ٠٠٥ ٢١٩

١٣ ١,٩٩٩

١٦ ٩٥٠ ٤٠٠ ١٤٣

١٥ ٤٧١ ٠٦٥ ٠٠٢

أكمل الفراغ برقم مناسِبٍ يجعلُ العبارةَ صحيحةً:

$$526\,000 \approx 526 \quad 27$$

$$46\,000 \approx 4 \quad 941$$

$$827\,200 \approx 827\,19 \quad 19$$

$$300\,000 \approx 29 \quad 253$$



أُرسِمَ خَطًّا أَعْدَادٍ يُبيِّنُ أَنَّ الْعَدَدَ ٣، ٩ عِنْدَمَا يُقَرَّبُ إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ كُلْيٍّ يُصْبِحُ ٤ .

جَمْعُ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ

Adding Whole Numbers and Decimals

إِعْدَادُ التَّصْنِيفِ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ تَجْمَعُ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ وَالْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ وَتُحَافِظُ عَلَى التَّرْتِيبِ بِدِقَّةٍ بِحِيثُ تَقْعُ الأَرْقَامُ ذَاتَ الْقِيمَةِ الْمُكَانِيَّةِ الْوَاحِدَةِ وَالْفَوَاصِلِ الْعَشْرِيَّةِ تَحْتَ بَعْضِهَا.



الصورة توضح كمية الفضلات التي تميها إحدى المدن في شهر واحد.

استخدم الصورة لتجد كمية الفضلات الورقية والمعدنية التي تميها هذه المدينة.

$$1285 + 5712 = 6997$$

• **الطريقة الأولى :** استخدم الورقة والقلم.

$$\begin{array}{r} 1285 \\ + 5712 \\ \hline 6997 \end{array}$$

• **الطريقة الثانية :** استخدم الآلة الحاسيبة.

اضغط بالترتيب التالي: ابدأ من هنا

⑤ ⑦ ① ② + ① ② ⑧ ⑤ =

اقرأ على الشاشة: 6997

أي أن الناتج 6 997

٦ ٩٩٧ كيلوجراماً من الورق والفضلات المعدنية ترمى كل شهر.

عندما نجمع الأعداد الكلية، يحب أن نرتب الأعداد المضافة بدقة بحيث تقع الأرقام التي لها المنزلة نفسها تحت بعضها.

كذلك عند جمع الأعداد العشرية، يجب أن تقع الفواصل العشرية تحت بعضها أيضاً.

معلومات مفيدة:
التدوير هو عملية إدارة تصنيع المخلفات وذلك لتقليل تأثير هذه المخلفات وتراثها على البيئة.
وتتم هذه العملية عن طريق فرز هذه المخلفات إلى ورقية، معينية، راجحة، وبلاستيكية ثم إعادة تضاعفها.



أَوْجِدْ ناتِجَ الْجَمْعِ:

$$١٦,١٩٦ + ٢٥٠ , ٠٣ + ١ , ٨$$

لِإِيجَادِ ناتِجَ الْجَمْعِ

يُمْكِنُ وَضْعُ الأَصْفَارِ إِلَى
يمينِ الكَسْرِ العَشْرِيِّ لِحِفْظِ
الْمُتُّلَاتِ.

$$\begin{array}{r} ١,٨٠٠ \\ ٢٥٠ , ٠٣٠ \\ ١٦,١٩٦ \\ \hline ٢٦٨,٠٢٦ \end{array} +$$

تَذَكَّرُ وَضْعُ الْفَوَاصِلِ الْعَشْرِيَّةِ
تَحْتَ بَعْضِهَا.

 تَدْرِبْ :

أَوْجِدْ ناتِجَ جَمْعِ:

$$١٨٦ + ٦٤ + ٥٢٥٠ \quad \textcircled{أ}$$

٥٢٥٠

٦٤

١٨٦ +

$$= ١٨٦ + ٦٤ + ٥٢٥٠$$

$$٠ , ٠١٥ + ١٠ , ٠٣ + ٤ , ٢٥٣ \quad \textcircled{ب}$$

٤ , ٢٥٣

١٠ , ٠٣٠

٠ , ٠١٥ +

$$= ٠ , ٠١٥ + ١٠ , ٠٣ + ٤ , ٢٥٣$$



وَضْحٌ لِمَاذَا يَتْتَحُّ عَنْ تَرْتِيبِ الْأَعْدَادِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ إِجَابَةٌ حَطَّاً؟

٥٠٠ , ٠٠٠

١٥٠٠ , ٠٠ +

تمَرِّنْ :

أوجد ناتج ما يلي : ١

$$\begin{array}{r} 17,0 \\ + 3,7 \\ \hline \end{array}$$

د

$$\begin{array}{r} 5,67 \\ + 38,09 \\ \hline \end{array}$$

ج

$$\begin{array}{r} 317205 \\ + 913040 \\ \hline 4235 \end{array}$$

ب

$$\begin{array}{r} 13005 \\ + 8472 \\ \hline \end{array}$$

أ

$$1 + 0,98 + 16,7 + 0,999$$

٢

$$0,05 + 20 + 0,75 + 15,3$$

٣

$$9 + 24,65 + 0,435 + 10005$$

٤



أرادت عائلة السَّفَرَ إِلَى مَكَّةَ

لِأَدَاءِ مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ فَقَطَعَتْ

مَسَافَةً ٦٣٩ كِمٍ مِّنَ الْكُوَيْتِ إِلَى

الرِّيَاضِ ثُمَّ أَكْمَلَتْ طَرِيقَهَا إِلَى

مَكَّةَ فَقَطَعَتْ مَسَافَةً ٨٧٨ كِمٍ، فَمَا

هِيَ الْمَسَافَةُ التَّيْ قَطَعْتُهَا لِلْوُصُولِ

إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ؟

٥

٦ الجدول يوضح إنتاج النفط لبعض

دول الخليج العربية بالمليون برميل يومياً
لعام ٢٠٠٦ م.

إنتاج النفط بالمليون برميل	
الدولة	إنتاج النفط
السعودية	٩,٢
الكويت	٢,٦٤
البحرين	٠,١٨١

١ أُوجِدَ مَجْمُوعَ إِنْتَاجِ النَّفْطِ لِلْمُمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ وَالْكُوَيْتِ.

ب أُوجِدَ مَجْمُوعَ إِنْتَاجِ الدُّولَ الْثَّلَاثِ مِنَ النَّفْطِ.

٧ عَمِلَتْ جَمَاعَةٌ عَلَى رَصْفِ طَرِيقٍ، فَرَصَفَتْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ١٢٧,٣ م° وَفِي الْيَوْمِ
الثَّانِي ٢٣٨ م° وَفِي الْيَوْمِ الْثَّالِثِ ٤٧,٣٧٢ م°.
أُوجِدَ مَا رُصِفَ فِي الْأَيَّامِ الْثَّلَاثَةِ.

طَرْحُ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ

Subtracting Whole Numbers and Decimals

اِرْتِفَاعُ حَرَارةِ الْأَرْضِ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : أَنَّهُ كَمَا فِي الْجُمْعِ كَذَلِكَ فِي الْطَرْحِ يَجُبُ تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ بِدِقَّةٍ بِحِينَ تَقْعُدُ الْأَرْقَامُ ذَاتُ الْكَمْيَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْفَوَاصِلُ الْعَشْرِيَّةُ تَحْتَ بَعْضِهَا.



تُبَيَّنُ الصُورَةُ كَمِيَّةَ ثانِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ الَّذِي تَنْفَثُهُ سَيَارَاتٍ مِنْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عِنْدَ قَطْعِهِمَا مَسَافَةً ١٦٠ كِم. بِكُمْ تَزِيدُ كَمِيَّةَ ثانِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ الَّذِي تَنْفَثُهُ السَّيَارَةُ (١) عَنِ الْكَمِيَّةِ الَّتِي تَنْفَثُهَا السَّيَارَةُ (٢)؟ عَلَيْكَ أَنْ تَطْرُحَ:

$$\begin{array}{r} 23\ 523 \\ - 35\ 43 \\ \hline \end{array}$$



• الطريقة الأولى : استخدم الورقة والقلم.

$$\begin{array}{r} 35\ 43 \\ - 23\ 523 \\ \hline 11\ 720 \end{array}$$

• الطريقة الثانية : استخدم الآلة الحاسبة.

اِصْبَعْطُ بِالتَّرْتِيبِ التَّالِيِّ :

$\xrightarrow{\quad \text{اِبْدَا مِنْ هُنَا} \quad}$

(3) (5) (2) (4) (3) (−) (2) (3) (5) (2) (3) (=)

اِقْرَأْ عَلَى الشَّاشَةِ : 11720

أَيْ أَنَّ النَّاتِحَ :

أَيْ أَنَّ السَّيَارَةَ (١) تَنْفُثُ ١١ ٧٢٠ ملigrاماً مِنْ ثانِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ زِيَادَةً عَمَّا تَنْفَثُ السَّيَارَةُ (٢).

معلومات مفيدة:

يَرَى الْكَثِيرُ مِنَ الْعُلَمَاءَ أَنَّ مُعَدَّلَ حَرَارَةِ الْأَرْضِ

فِي اِرْتِفَاعِ، وَهُدَا التَّغَيُّرُ الَّذِي يُدْعِي «الْإِخْتِيَارُ الْعَارِبِيُّ»

يُعَزِّى إِلَى اِرْتِفَاعِ نِسْيَةِ غَازِ ثانِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ فِي الْجَوِّ وَخُصُوصَاتِ الَّذِي تَنْفَثُ الْمَصَانِعُ وَمُحَرَّكَاتُ السَّيَارَاتِ. إِنَّ أَفْضَلَ طَرِيقَةِ لِتَخْفِيفِ

نِسْيَةِ ثانِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ فِي الْجَوِّ هِيَ تَضْمِيمُ مُحَرَّكَاتِ

ذَاتِ مَرْدُودِ أَفْضَلٍ وَهِيَ الْمُحَرَّكَاتُ الَّتِي تَنْطَلِعُ مَسَافَاتٍ أَطْوَلَ وَسَتَهُولُ كَمِيَّةَ أَقْلَلِ مِنَ الْوَقْدِ.

تدريب (١) 
أُوجِدِ النَّاتِحَ :

ج

$$\begin{array}{r} 79\ 813 \\ 68\ 007 \\ \hline 1\ \ \ \ 6 \end{array}$$

ب

$$\begin{array}{r} 9384 \\ 8790 \\ \hline 5\ \ \ \ 9 \end{array}$$

أ

$$\begin{array}{r} 618\ 713 \\ 582\ 829 \\ \hline 9\ \ \ \ 256 \\ \hline 9\ \ \ \ 8 \end{array}$$



تُسْتَطِعُ اسْتِخْدَامَ إِعَادَةِ التَّسْمِيَّةِ الَّتِي اعْتَمَدْنَاهَا فِي طَرْحِ الأَعْدَادِ الْكُلْيَّةِ لِطَرْحِ
الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ.

عِنْدَ طَرْحِ الأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ، تَذَكَّرُ أَنْ تُرَتِّبَ الْفَوَاصِلَ.

أُوجِدْ نَاتِحَ :

$$6,56 - 7,84$$

الخطوة (٤) :

ضع الفاصلة
العشرية ثم اطرح
الأعداد الكلية.

$$7,84$$

$$\begin{array}{r} 6,56 \\ - \\ 1,28 \end{array}$$

الخطوة (٣) :

اطرح الأجزاء
من عشرة. أعد
التسمية عند
الحاجة.

$$7,\cancel{8}4$$

$$\begin{array}{r} 6,56 \\ - \\ 28 \end{array}$$

الخطوة (٢) :

اطرح الأجزاء
من المائة. أعد
التسمية عند
الحاجة.

$$7,\cancel{1}4$$

$$\begin{array}{r} 6,56 \\ - \\ 8 \end{array}$$

الخطوة (١) :

رتّب الفوacial
العشرية تحت
بعضها.

$$7,84$$

$$\begin{array}{r} 6,56 \\ - \\ 1,28 \end{array}$$

في بعض الأحيان تحتاج لكتابه أصفار لحفظ المئلات.

تدرّب (٢) :

أُوجِدِ الناتج :

$\begin{array}{r} ٣,٤٥ \\ - ١,٧٠ \\ \hline \end{array}$	ب	$\begin{array}{r} ٧٦,٠ \\ - ٢١,٥ \\ \hline \end{array}$	أ
---	----------	---	----------

استَخدَمْ بَدْرُ الْآلَةِ الْحَاسِبَةِ لِيَطْرَحَ ٥٨,٨٦ مِنْ ٥٨,٧٨ وَحَصَلَ عَلَى الإِجَابَةِ ١٩٧٢. كَيْفَ تُثِبُّ أَنَّ إِجَابَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟ وَضُّعْ أَينَ الْخَطَا.



تمرّن :

أُوجِدِ ناتج الطرح:

$\begin{array}{r} ١٠٠٠٠ \\ - ٤٩٦٩٦ \\ \hline \end{array}$	٣	$\begin{array}{r} ١٥٨٢٠٠ \\ - ١١٩٦٧٨ \\ \hline \end{array}$	٢	$\begin{array}{r} ١٧٤٨٧ \\ - ٥٤٤ \\ \hline \end{array}$	١
$\begin{array}{r} ٧٩٥٥,٠٣ \\ - ٧,٩ \\ \hline \end{array}$	٦	$\begin{array}{r} ٤,٧ \\ - ٠,٩٢ \\ \hline \end{array}$	٥	$\begin{array}{r} ١٥,٦ \\ - ٨,٩ \\ \hline \end{array}$	٤
$٢,٢٧ - ٥,٣$	٩	$١ - ٥,٦٧٨$	٨	$٥,٠٦٣ - ١٢٩$	٧
$٠,٣٣٣٣ - ٠,٩$	١٢	$٢,٤٨ - ٢٤,٨$	١١	$١٧ - ٢٩,٣$	١٠

وَضُّعْ عَمَلِيَّةِ إِعَادَةِ التَّسْمِيَّةِ الَّتِي عَلَيْكَ أَنْ تَقُومَ بِهَا عِنْدَ إِيجَادِ ناتج ٩ - ٠,٦٢ .



١٣ اسْتَخْدِمِ الْجَدْوَلَ لِإِيجَادِ كُلِّ مِمَّا يَلِي:

المكان	المساحة بالمليون كم²
الوطن العربي	١٤,٢
قارة أوروبا	١٠
الصين	٩,٥٧

أ بِكُمْ تَرِيدُ مِسَاحَةُ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ عَنْ مِسَاحَةِ قارَّةِ أُورُوبَا؟

ب ما الفَرْقُ بَيْنَ مِسَاحَةِ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ وَمِسَاحَةِ الصِّينِ؟

ج أيُّهُمَا أَكْبَرُ، مِسَاحَةُ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ أَمْ مِسَاحَةُ قارَّةِ أُورُوبَا وَالصِّينِ مَعًا؟ فَسُرُّ ذَلِكَ.

د كم تَبَلُّغُ مِسَاحَةُ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ وَقارَّةِ أُورُوبَا وَالصِّينِ مَعًا؟

١٤ أَكْمِلْ لِتَحْصُلَ عَلَى إِجَابَةٍ صَحِيقَةٍ:

ب $5 \square , 425$

$$\begin{array}{r} 24, \square + 1 - \\ \hline \square 3, 124 \end{array}$$

أ $65, 412$

$$31, \square + 7$$

$$\begin{array}{r} 9\square, 300 + \\ 188, 9\square 9 \end{array}$$

د $67, 2\square 5$

$$\begin{array}{r} \square, 419 - \\ 61, 81\square \end{array}$$

ج $15, 216$

$$23, \square 41$$

$$\begin{array}{r} 9, 6\square\square + \\ 4\square, 275 \end{array}$$

تقدير ناتج الجمع وناتج الطرح

Estimating Sums and Differences


توليد الطاقة

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفِيَّة التَّقْدِيرِ.


تُظَهِرُ هَذِهِ الصُورُ مُدُودًا مَبْنِيًّا عَلَى الْأَنْهَارِ فِي مِصْرَ وَالْوِلاِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ وَسوِيسِرَا وَهِيَ تُعَذِّي مَشَارِيعَ كُبْرَى لِتَولِيدِ الطَّاَقةِ.



السَّدُّ الْعَالِي فِي أَسْوَانَ - مِصْرَ
عُمُقُهُ ١١١ مِترًا



سَدُّ دِيْكَسُانَسُ الْكَبِيرُ -
سوِيسِرَا عُمُقُهُ ٢٨٥ مِترًا



سَدُّ هُوفِر - الْوِلاِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةُ
الْأَمْيَرِيَّةِ - عُمُقُهُ ٢٢١ مِترًا

معلومات مفيدة:
إن أفضل وأنظف
وسيلة لتوليد الطاقة
هي الاعتماد على
قوّة حركة المياه.
فنى الولايات
المتحدة الأميركيّة،
تشكل المشاريع
التي تستند من قوّة
حركة المياه ١٠٠% من
مصادِرِ إنتاج الطاقة
الكهربائيّة، كما
تعتمد مصر اعتماداً
كبيراً على المصدِر
نفسِه للطاقة.

قدَّرْ بِكُمْ يَزِيدُ عُمُقُ سَدُّ هُوفِر عَنِ السَّدُّ الْعَالِي فِي أَسْوَانَ. تَسْتَطِعُ اسْتِخْدَامَ التَّقْرِيبِ لِتَقْدِيرِ ناتِجِ الْجَمْعِ أَوْ ناتِجِ الْطَّرَاحِ.

الخطوة (١):

قرِّبْ كُلَّا مِنَ الْعَدَدَيْنِ إِلَى الْمَتْرَاهُ الْكُبِيرِيِّ
فِي الْعَدَدِ الْأَصْغَرِ.

$$\begin{array}{r} 200 \\ 100 \quad - \\ \hline 100 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 200 \quad \leftarrow \\ 100 \quad \leftarrow \\ \hline 111 \end{array}$$

يَزِيدُ عُمُقُ سَدُّ هُوفِر عَنِ السَّدُّ الْعَالِي فِي أَسْوَانَ بِحَوْالِي ١٠٠ مِترٍ تَقْرِيبًا.
إِذَا أَرَدْتَ تَقْدِيرًا أَكْثَرَ دَقَّةً فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تُقْرِبَ إِلَى أَقْرِبِ عَشَرَةِ وَمِنْ ثُمَّ أَنْ تَطْرَحَ.

أَئْلِهَةُ أُخْرَى:

ب قَدَّرِ النَّاتِجَ (بِاسْتِخْدَامِ التَّقْرِيبِ إِلَى
أَقْرِبِ جُزْءٍ مِنْ عَشَرَةِ).

$$\begin{array}{r} 4,8 \quad \leftarrow \\ 0,5 \quad \leftarrow \\ \hline 2,3 + \quad \leftarrow \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4,76 \\ 0,47 \\ \hline 2,25 + \end{array}$$

أ قَدَّرِ النَّاتِجَ (بِاسْتِخْدَامِ التَّقْرِيبِ إِلَى
أَقْرِبِ عَدَدٍ كُلِّيًّا).

$$\begin{array}{r} 5 \quad \leftarrow \\ 0 \quad \leftarrow \\ \hline 2 + \quad \leftarrow \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4,76 \\ 0,47 \\ \hline 2,25 + \end{array}$$

رِبْطُ الْأَفْكَارِ: تُعَتَّبِرُ عَمَلِيَّةُ التَّقْرِيبِ طَرِيقَةً تُعْتمَدُ فِي تَقْدِيرِ نَوَاطِحِ الْجَمْعِ وَالظَّرِيفِ.



صَفْ مَوْقِفًا مِنَ الْحَيَاةِ الْيَوْمَيَّةِ تَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى تَقْدِيرِ نَاتِجِ جَمْعٍ أَوْ نَاتِجِ ظَرِيفٍ.
وَضَّحَّ لِمَاذَا قَدْ تَسْتَخِدُمُ عَمَلِيَّةَ التَّقْدِيرِ.

تَمَرِّن :

قَدْرُ نَاتِجِ كُلِّ مِمَّا يَلِي مُسْتَخْدِمًا التَّقْرِيبَ :

<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <p>٤٩٣٩٦ ١٧٢١٠ -</p>				<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <p>٥٣٨٥ ٢١٩٦ -</p>				<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <p>٢٥٦٨٤ ٩٢٤٠ -</p>			
<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <p>٣٨٤,١٢ ٥٩,٦٠ -</p>				<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <p>٠,٩٨٧ ٠,١٩٢ -</p>				<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <p>٨,٩٠٦ ١,٥٠٠ -</p>			
<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <p>٦١٢٩ ٣٧١ ٤٩ ٥٨٨ +</p>				<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <p>٣٣٩ ١٧ ٤٥٠ +</p>				<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <p>١٤٥٨ ٢٣٨٧ ٥٢٥ +</p>			

لكل بندٍ من البنود التالية أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح، ظلل الدائرة الصحيحة:
على الإجابة الصحيحة:

١٠ ناتج التقدير لجمع الأعداد: $486 + 844 + 397 + 400$ باستخدام التقرير إلى أقرب عشرة هو:

- (١) ١٧٣٠ (٢) ١٦٩٠ (٣) ١٦٠٠ (٤) ١٧١٠

١١ ناتج التقدير لجمع الأعداد: $1475 + 3686 + 4001 + 1400$ باستخدام التقرير إلى أقرب ألف هو:

- (١) ٩١٦٠ (٢) ٩١٧٠ (٣) ٩٢٠٠ (٤) ٩٠٠٠

١٢ ناتج التقدير لجمع الأعداد: $43 + 25 + 10 + 98 + 200$ باستخدام التقرير إلى أقرب عدد كلي هو:

- (١) ١٦,٧ (٢) ١٥ (٣) ١٦ (٤) ١٧

١٣ ناتج التقدير لطرح العددين: $6987 - 6632$ باستخدام التقرير إلى أقرب عشرة هو:

- (١) ٢٣٠٠ (٢) ٢٣٦٠ (٣) ٢٤٠٠ (٤) ٢٠٠٠

خُطَّةُ حَلِّ الْمَسَائلِ

Problem – Solving Strategy

حَلُّ الْمَسَائلِ: ابْحُثْ عَنْ نَمَطٍ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تَسْتَطِعُ أَخْيَانًا حَلَّ الْمَسَأَلَةِ بِإِيْجَادِ نَمَطٍ.




نشاط :



العبارات والمفردات:
الأعداد المثلثية

Triangular
Number

اسْتَخْدِمْ ٣١ قَرَصًا مُلَوَّنًا لِتَشْكِيلِ مُثَلَّثَاتٍ بِأَعْدَادٍ مُخْتَلَفَةٍ لِاِسْتِكْمَالِ النَّمَطِ التَّالِي، ثُمَّ اكْتُبْ عَدَدَ الْأَقْرَاصِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي تَشْكِيلِ كُلِّ مُثَلَّثٍ.



إِفْهَمْ: ما الَّذِي تَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ؟

تُرِيدُ مَعْرِفَةً عَدَدِ الْأَقْرَاصِ الْمُسْتَخْدَمَةِ لِتَشْكِيلِ كُلِّ مُثَلَّثٍ فِي النَّمَطِ.

خَطَّطْ: كَيْفَ سَتَحْلُّ هَذِهِ الْمَسَأَلَةَ؟

تَسْتَطِعُ أَنْ تُلَاحِظَ الزِّيادةَ الْحَاصِلَةَ فِي عَدَدِ الْأَقْرَاصِ وَمِنْ ثُمَّ إِيْجَادِ النَّمَطِ.

حُلَّ: عِنْدَمَا نَنْظُرُ إِلَى الْأَقْرَاصِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي تَكْوينِ الْمُثَلَّثَاتِ نُلَاحِظُ أَنَّ عَدَدَ

الْأَقْرَاصِ يَزِيدُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

$$1, 1 + 2, 1 + 2 + 1,$$

فَعَدَدُ الْأَقْرَاصِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي الْمُثَلَّثَاتِ هُوَ:

$$1, 3, 6, \dots$$

رَاجِعٌ وَتَحْقِيقٌ مِنْ إِجَابَتِكَ.

خطُّطُ

حل المسائل

- استخدم أشياء تمثل بها المسألة
- رسم صورة
- ابحث عن نمط
- خمن ولاحظ
- استخدم التعليل السليم
- نظم لائحة
- اعمل جدولًا
- حل مسألة أبسط
- جرب الحل التراجمي
- اختر الأداة المناسبة

تمرين :

أُوجِدْ نَمَطًا لَتَحْلَ كُلًا مِنَ الْمَسَائِلِ التَّالِيَةِ:

- ١ وَقَفَ الطَّلَابُ الْمُتَفَوِّقُونَ عَلَى خَشَبَةِ الْمَسَرَحِ خَلَالَ الْحَفْلَ التَّكْرِيمِيِّ عَلَى شَكْلٍ مُثُلَّثٍ. يَقْفُ الْمُتَفَوِّقُ الْأَوَّلُ بِمُفْرِدِهِ فِي الصَّفَّ الْأَوَّلِ، بَيْنَمَا يَقْفُ مُتَفَوِّقَانِ آخَرَانِ فِي الصَّفَّ الْثَّانِي، وَثَلَاثَةُ مُتَفَوِّقِينَ فِي الصَّفَّ الْثَالِثِ وَهَكُذا. أُوجِدْ مَجْمُوعَ عَدَدِ الْمُتَفَوِّقِينَ إِذَا كَانَ عَدْدُ الصُّفُوفِ سِتَّةً؟

- ٢ خَلَالَ حَفْلَةِ تَكْرِيمِ الْمُتَفَوِّقِينَ، رُتِبَتِ الْمَقَاعِدُ عَلَى شَكْلٍ ٧ صُفُوفٍ. يَتَأَلَّفُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ مِنْ مَقْعَدَيْنِ وَالثَّانِي مِنْ ٥ مَقَاعِدِ، وَالثَالِثُ مِنْ ٨ مَقَاعِدِ وَهَكُذا. إِذَا تَتَابَعَ النَّمَطُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، فَكَمْ سَيَكُونُ عَدْدُ الْمَقَاعِدِ فِي الصَّفَّ الرَّابِعِ؟

- ٣ يَضْمَنْ مَسَرَحٌ إِحْدَى الْمَدَارِسِ ٤٤ ضَرْوَاءً سُفْلِيًّا أَمَامِيًّا. تَرَدَّدُ الْأَصْوَاءُ فِي نَمَطٍ

ثَابَتَ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: أحمر - أصفر - أزرق. مَا لَوْنَ الضَّوْءِ الْآخِيرِ إِذَا كَانَ الضَّوءُ الْأَوَّلُ أحمر اللَّوْنِ؟



مُراجعة الوحدة الثانية

Revision Unit Two

١ من العدد ٧٢٩٤٣٠٩٥٠٠٥٧ أكمل:

أ الاسم المطول للعدد

ب الشكل الموجز للعدد

ج القيمة المكانية للرقم ٢ في العدد

د العدد مقرّباً لأقرب مائة ألف

هـ العدد مقرّباً لأقرب عشرات المليارات

٢ من العدد ٢٧,٤٩١٣

أ الاسم الموجز للعدد

ب القيمة المكانية للرقم ٩ في العدد

ج العدد مقرّباً لأقرب جزء من مائة

٣ قدر الناتج ثم أوجد الناتج الدقيق:

← ٦٣,٧٠

- ← ٩,٣٨ -

ب

← ١٤٩٨

+ ← ١٦ +

← ١٤

أ

٤ أُحْسِبْ ذَهْنِيًّا:

$$= ٩ + ٧٣$$

أ

$$= ١٣ - ٥٨$$

ب

$$= ١٠٧ + ١٣٦ + ٩٣ + ٢٠٤$$

ج

٥ إذا كان راتب محمد ٥,١٨٥٠ ديناراً في الشهر، يدفع منها ٧٥٠ ديناراً إيجاراً للسكن ، ومصاريفه الشهرية الأخرى ٤٥,٨٥٤ ديناراً ، ويوفّرباقي .
أوجّد ما يوفّر شهرياً .

٦ إذا كان لدى نوال

٣٧ ديناً وذهب

إلى متجر للألعاب

وقد أعجبها أنواع

مختلفة من الألعاب

كما هو موضح في

الصورة، فكم لعبه مختلفة تستطيع شراءها بالمبلغ المتاح؟ وكم يتبقى لديها؟



اِختِبَارُ الْوِحدَةِ الثَّانِيَةِ

أوّلاً : في البند (١-٥) ظلّل (١) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلّل (٢) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

(٢)	(١)	٠,٠٤٩ ، ٠,٤٠٩ ، ٠,٤٩	١
(٢)	(١)	$41 = 1,4 - 55$	٢
(٢)	(١)	$4,5 - 8 > 0,7 + 2,5$	٣
(٢)	(١)	ناتج التقدير لجمع الأعداد $7,24 + 3,3 + 1,95 = 12,4$ باستخراج التقرير إلى أقرب جزء من عشرة	٤
(٢)	(١)	إذا كانت $1,3, \dots, 10$ أعداداً مثليّة فإن العدد المفقود هو ٧	٥

ثانياً: لكل بند من البند التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

٦ القيمة المكانية للرقم ٨ في العدد ١٢٥ ٨٦٦٧٤ هي:
 (د) ٨٠ ملياراً (ج) ٨ ملايين (ب) ٨٠ مليوناً (أ) ٨٠

٧ العدد ٣٥ ٠٠٠ ٠٠٢٣ الشكل الموجز هو:
 (أ) ٣٥ مليوناً و ٢٣ (ب) ٣٥٠ مليوناً و ٢٣ (ج) ٣٥٠ مليوناً و ٢٣ (د) ٣٥٠ مليوناً و ٣٥

٨ ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة وثمانون إلى أقرب ألف هو:
 (د) ٣ ٠٠٠ ٦٨٤ (ب) ٣ ٠٠٦ ٨٤٠ (ج) ٣ ٠٠١ ٠٠٠ (أ) ٣ ٠٠١ ٠٠٠

٩ أحد الأعداد الذي يقع بين العددين ٠,٣٦ ، ٠,٥ هو:
 (د) ٣,٩ (ج) ٠,٥٣ (ب) ٠,٣٩ (أ) ٠,٣٥

١٠ $= (0,2 + 0,3) - 0,9$
 (د) ٠,٣ (ج) ٠,٤ (ب) ٠,٥ (أ) ٠,٨

مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ الثَّانِيَةُ


Unit 2 Resources

حُلَّ الْمَسَالِكَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ مُسْتَخْدِمًا مَا تَعْلَمْتُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ.

زاوِيَةُ التَّفْكِيرِ النَّاقِدِ إِدْرَاكٌ بَصَرِيٌّ

المِعْدَادُ

الْمِعْدَادُ هُوَ مِنْ أَقْدَمِ الْأَدْوَاتِ الْآلِيَّةِ الَّتِي اخْتَرَعَهَا الْإِنْسَانُ وَاسْتَخْدَمَهَا فِي عَمَلِيَّاتِهِ الْحَسَابِيَّةِ. تُعَدُّ الْخَرَازَاتُ الَّتِي تُحَرِّكُ بِاتِّجَاهِ الْحَشْبَيَّةِ الَّتِي تَوَسَّطُ الْمِعْدَادَ.



كَيْفِيَّةُ قِرَاءَةِ الْمِعْدَادِ



$\{ 5 + 2 \}$ يُمَثِّلُ ٧ وَحدَاتٍ أَيْ ٧

$\{ 4 + 1 \}$ يُمَثِّلُ ٤ عَشَرَاتٍ أَيْ ٤٠

$\{ 5 + 0 \}$ يُمَثِّلُ ٥ مِئَاتٍ أَيْ ٥٠٠

إِذَا يَكُونُ الْعَدَدُ الْمُمَثَّلُ عَلَى الْمِعْدَادِ هُوَ ٥٤٧ .

إِقْرَأُ الْعَدَدَ الْمُمَثَّلَ عَلَى كُلِّ مِنَ الْمِعْدَادَيْنِ .



١ أَنْماطٌ جَمِيلَةٌ

أَعْمَلُ مَعَ زَمِيلِ لَكَ كَوْنَ نَمَطًا عَدَدِيًّا عَلَى لَوْحَةِ الْمِمَّةِ، ثُمَّ نَظَمْ لِائِحَةً بِكُلِّ الْأَعْدَادِ الَّتِي تَرَغَبُ فِي إِدْخَالِهَا الْلَّوْحَةَ. تَبَادِلُ وَزَمِيلَكَ الْلَّوْحَةَ الَّتِي نَظَمْتُمَاها وَأَعْدَدْتَ شَكِيلَ الْلَّائِحَةِ الَّتِي نَظَمْهَا زَمِيلُكَ. مَا الْأَنْماطُ الْعَدَدِيَّةُ الَّتِي لَا حَظَتْهَا فِي كُلِّ مِنَ الْلَّوْحَجِ؟

أ ب ت ث ج ح د ذ ر

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١
٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١
٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١
٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١
٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١
٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١
٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١
٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١
١٠٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١

اللائحة أ : ٩١، ٨١، ٥١، ٤١، ١١، ١

اللائحة ب : ٩٢، ٨٢، ٦٢، ٥٢، ٤٢، ٣٢، ١٢، ٢

اللائحة ت : ٧٣، ٦٣، ٣٣، ٢٣

اللائحة ث : ٨٤، ٧٤، ٥٤، ٤٤، ٢٤، ١٤

اللائحة ج : ٩٥، ٨٥، ٦٥، ٣٥، ١٥، ٥

اللائحة ح : ٩٦، ٨٦، ٦٦، ٣٦، ١٦، ٦

اللائحة خ : ٨٧، ٧٧، ٥٧، ٤٧، ٢٧، ١٧

اللائحة د : ٧٨، ٦٨، ٣٨، ٢٨


اللائحة ذ : ٩٩، ٨٩، ٦٩، ٥٩، ٤٩، ٣٩، ١٩، ٩

اللائحة ر : ١٠٠، ٩٠، ٦٠، ٥٠، ٢٠، ١٠

تَشْكِيلَاتٌ جَمِيلَةٌ :



إِذَا أَخَذْنَا مَجْمُوعَاتٍ
مِنْ كُرْبَةٍ أَوْ ۲ كُرَاتٍ،
أَوْ ۶ كُرَاتٍ أَوْ ۱۰ كُرَاتٍ، فَيُمْكِنُنَا
تَرْتِيبُ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ عَلَى شَكْلٍ مُثَلَّثٍ.
هَذِهِ الْأَعْدَادُ تُسَمَّى أَعْدَادًا مُثَلَّثةً.



جَرِبْ مَا يَلِي :

- ١ ما العَدَانِ الْمُثَلَّثَانِ الَّذَانِ يَلِيانِ الْأَعْدَادِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ؟ اُرْسِمُهُما.
- ٢ ما العَدَانِ الْمُرَبَّعَانِ الَّذَانِ يَلِيانِ الْأَعْدَادِ الْمُرَبَّعَةِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ؟ اُرْسِمُهُما.
- ٣ الْعَدَدُ ۱ هُوَ عَدَدٌ مُثَلَّثٌ وَمُرَبَّعٌ فِي آنِ مَعًا. مَا أَصْغَرُ عَدَدٍ يَلِي الْعَدَدِ ۱ وَهُوَ عَدَدٌ مُثَلَّثٌ وَمُرَبَّعٌ فِي الْوَقْتِ عَيْنِيهِ؟
- ٤ صِفِ النَّمَطَ الَّذِي يُحَدِّدُ الْأَعْدَادِ الْمُثَلَّثَةِ الْعَشَرَةَ الْأُولَى مِنْ دُونِ اسْتِخْدَامِ الرَّسِّمِ.
- ٥ صِفِ النَّمَطَ الَّذِي يُحَدِّدُ الْأَعْدَادِ الْمُرَبَّعَةِ الْعَشَرَةَ الْأُولَى مِنْ دُونِ اسْتِخْدَامِ الرَّسِّمِ.

الوحدة الثالثة

ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الْكُلِّيَّةِ وَالْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ
وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ وَقِسْمَتُهَا

Multiplying and Dividing Whole Numbers and Decimals

يُشكّلُ الفَتَانُونَ لَوْحَاتٍ وَعُرُوضًا تَصْوِيرِيَّةً لِمَنَاظِرٍ طَبَيِّعِيَّةٍ أَوْ أَحْدَاثٍ تَارِيْخِيَّةٍ وَقَدْ يَسْتَخْدِمُونَ فِي ذَلِكَ الطَّلَاءَ أَوْ الْمَنْحُوتَاتِ أَوْ قَطْعَ الْفَسَيْفَسَاءِ وَيَرْصُفُونَهَا إِلَى جَانِبِ بَعْضِهَا بِشَكْلٍ فَتَّنِيٍّ فَتَرَى صُورًا لِأَشْخَاصٍ وَأَحْصِنَةٍ أَوْ أَشْجَارٍ. وَغَالِبًا مَا يَسْعَى الْفَتَانُ إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى نِسْبَ الْأَبعَادِ بِحِيثُ تَكُونُ قَرِيبَةً مِنَ الْوَاقِعِ.

قَبْلَ أَنْ يَيْدِأَ الْفَتَانُ بِتَشْكِيلِ اللَّوْحَةِ، يَضْعُ خُطَّةً لِعَمَلِهِ يَيْدِهَا بِأَبْعَادِ اللَّوْحَةِ. هَذَا جَدُولٌ لِبَعْضِ الْلَّوْحَاتِ وَأَبْعَادِهَا:

- أَكْمَلِ الْجَدُولَ لِتَجَدَّدِ مِسَاحَةٍ كُلَّ لَوْحَةٍ.
- كَيْفَ وَجَدَتِ مِسَاحَةَ اللَّوْحَةِ الْأُولَى؟

رقم اللوحة	عرض	الطول	المساحة
١	٥٦ سم	٧٦ سم	
٢	٣٠ سم	٦٠ سم	
٣	١٨٠ سم	٢١٠ سم	

لِفَتَرَضْ أَنَّكَ تُرِيدُ وَضْعَ وَاحِدَةً مِنَ الْلَّوْحَاتِ عَلَى طَاولَةٍ مِسَاحَتُهَا ٢٥٠٠ سِنتِيمِترٌ مُرَبَّعٌ، فَإِيُّ مِنْ تِلْكَ الْلَّوْحَاتِ يُمْكِنُ وَضْعُهَا عَلَى الطَّاولَةِ؟ وَضَحَّ إِجَابَتَكَ.

المتحف

Museums



مشروع عمل فريق


Team Project

نقيس ونحسب Measuring Up

ما أطوال الأدوات التي تستخدِّمها يوميًّا في غرفة الفصل؟ اختر خمسةٌ من هذه الأدوات وقُسِّ أطوالها إلى أقرب جزءٍ من عشرةٍ من السنتيمتر ثم اصنِّع تمثيلًا بيانيًّا بالأعمدة لِمُقارنة النتائج.

اللوازم:
مسطرة سنتيمترية،
ورقة تُمثل بيانيًّا
أو بِرَنامج حاسوب
للتمثيل البياني

اعمل خطة



- ما الأدوات التي سُوفَ تقيسُها؟
- كيفَ تقيسُ أطوالها؟
- كيفَ تُنظم المعلومات التي حصلتَ عليها؟
- كيفَ توزُّع المهام على أعضاء فريق العمل؟

نفذ الخطة

اختر خمسَ أدواتٍ من غرفة الفصل لتقيسها.
قسْ طولَ كُلٍّ من الأدوات إلى أقرب جزءٍ من عشرةٍ من السنتيمتر، وسَجِّلِ النتائج بشكِّل كسور عشرية.
اصنِّع تمثيلًا بيانيًّا بالأعمدة الرأسية. اختر المقياس المناسب على المحور الرأسِيِّ.

١

٢

٣


تعبير شفهيٌّ

- أيُّ من الأدوات هو الأطول؟ أيُّ من الأدوات هو الأقصر؟
- ما الفرقُ من حيث الطول بين الأداة الأقصر والأداة الأطول؟
- ما مُعَدَّل طول الأدوات الخمس؟

قدم المشروع

اعرض التمثيل البياني بالأعمدة الذي أنجزته مع فريق العمل على زملائك في غرفة الفصل. كيفَ تم الاتفاق بينكم على مقياس التمثيل؟ هل يُساعدُك التمثيل البياني بالأعمدة على مقارنة أطوال الأدوات؟

مخطط تنظيمي للوحدة الثالثة



الكتابات الخاصة المتعلقة بالوحدة الثالثة

- (٢-١) مقارنة، ترتيب وتمثيل أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة على خط الأعداد.
- (٣-١) تقرير أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة.
- (١-٥) إجراء عمليات جمع وطرح لأعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخصائص الجمع، والتحقق من معقولية الناتج بالتقدير؛ وإجراء عمليات جمع وطرح كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٦-١) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة؛ وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٧-١) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باقي، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخصائص الجمع والضرب والتحقق من معقولية الناتج بالتقدير؛ إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٩-١) حل تمارين متعددة الخطواتأخذًا بعين الاعتبار أولوية العمليات الحسابية؛ استخدام الأقواس للتأكيد على التغييرات في أولوية العمليات الحسابية لحل تمارين تتضمن أعداد صحيحة و/ أو أعداد عشرية موجبة.
- (١١-١) تمييز الدقة والتقرير في سياقات متعددة.
- (٢-٣) اكتشاف، تعرف، واستخدام حالات تطابق دوال مجموعات أعداد صحيحة / مجموعات أعداد عشرية موجبة.
- (٤-٣) استكشاف علاقات بين عمليات حسابية لأعداد كلية / أعداد صحيحة / أعداد عشرية موجبة واستخدامها للتحقق من نواتج عمليات حسابية، أو التتحقق من حلول معادلات ومسائل.
- (٥-٣) استخدام خصائص الجمع والضرب في مجموعة أعداد كلية وأعداد صحيحة ومجموعة أعداد عشرية موجبة لحل تمارين ومسائل رياضية.
- (٤) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط، تخمين وملاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط، استخدام طريقة عكسية، التكنولوجيا، حسابات ذهنية، التتحقق من بيانات متكررة أو ناقصة، ...إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى.
- (٢-٥) اقتراح فرضيات والتحقق من صحتها في حالات معينة؛ دعم العمل بمبررات مناسبة.


حساب ذهنيٌّ: خصائص عملية الضرب

Mental Maths: Multiplication Properties

تخطيط صالات العرض في المتاحف

سُوفَ تَعْلَمُ: كيف أنَّ استِخْدَامَ خَصَائِصِ وَخُطْطِ عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ يُسَايِّدُكَ عَلَى الحِسَابِ ذَهْنِيًّا.

البارات والمفردات:
الأعداد المناسبة هي مجموعة أعداد يسهل الحساب معها ذهنيًا.



زار وليد الطوابق الثلاثة في أحد المتاحف وقد لاحظ أنَّ صالات العرض في الطوابق الثلاثة متماثلة. يبيِّن مخطط الصالة مناطق العرض المحددة في كل صالة. كم عدد مناطق العرض في الصالات الثلاث؟ تُسَايِّدُكَ خَصَائِصُ عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ وَخُطْطُ الْحِسَابِ الذَّهْنِيِّ عَلَى الْحِسَابِ ذَهْنِيًّا.



إنَّ إِعادَةَ تَسْمِيَّةِ عَدَدٍ مَا يُسَايِّدُكَ عَلَى الْحُصُولِ عَلَى أَعْدَادٍ يَسْهُلُ التَّعَالُمُ مَعَهَا:

$$(7 + 10) \times 3 = 17 \times 3$$

الخاصية التوزيعية ← $(7 \times 3) + (10 \times 3)$

$$51 = 21 + 30 =$$

هُنالِكَ ٥ مِنْطَقَةَ عَرْضٍ فِي الصَّالَاتِ الْثَّلَاثِ.



تُسَايِّدُكَ الْأَعْدَادُ الْمُنَاسِبَةُ أَيْضًا فِي عَمَلِيَّةِ الْحِسَابِ الذَّهْنِيِّ.

مثال:

أُوجِدْ ناتج: $2 \times (5 \times 38)$

الحل:

$$(38 \times 5) \times 2 = (5 \times 38) \times 2 \quad \leftarrow \text{الخاصية الإبدالية}$$

$$= 38 \times (5 \times 2) \quad \leftarrow \text{الخاصية التجميلية}$$

$$380 = 38 \times 10$$

تذَكَّرُ أَنَّ:
خَصَائِصُ عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ
الْخَاصِيَّةُ الْإِبْدَالِيَّةُ:

إنَّ التَّبَدِيلَ فِي تَرتِيبِ الْأَعْدَادِ الْمُضْرُوبَةِ لَا يُغَيِّرُ ناتجَ الضَّرْبِ.

$$5 \times 20 = 20 \times 5$$

الْخَاصِيَّةُ التَّجْمِيلِيَّةُ:

إنَّ التَّبَدِيلَ فِي تَجْمِيعِ الْأَعْدَادِ الْمُضْرُوبَةِ لَا يُغَيِّرُ ناتجَ الضَّرْبِ.

$$5 \times (2 \times 3) = (5 \times 2) \times 3$$

خَاصِيَّةُ النَّصْرِ الْمُحَايدِ:

إنَّ ناتجَ ضَرْبِ أَيِّ عَدَدٍ فِي واحدٍ يُسَاوِي العَدَدَ نَفْسَهُ.

$$45 = 1 \times 45$$

خَاصِيَّةُ الضَّرْبِ فِي الصُّفْرِ:

أَيِّ عَدَدٍ فِي الْعَدَدِ صِفْرٍ يُسَاوِي صِفْرًا.

$$0 = 0 \times 999$$

الْخَاصِيَّةُ التَّوْزِيعِيَّةُ: إنَّ

ضَرْبُ أَيِّ عَاملٍ فِي مَجْمُوعَةِ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمُضْرُوبَةِ يَغْطِي ناتجَ الضَّرْبِ تَنْسَهُ عَندَ ضَرْبِ الْعَاملِ فِي كُلِّ عَدَدٍ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمُضْافَةِ وَمِنْ ثُمَّ جَمْعِ النَّاتِجِ.

$$(4+5)(5\times 6) = (4\times 6)+(5\times 6)$$



ما الخصيّة التي تستطع الاستفادة منها لإيجاد ناتج ضرب:
 $876 \times 0 \times 892 \times 86 \times 53$ ذهنياً؟

تدريب (١) :

استخدم خصائص الضرب مع خط الحساب الذهني لتبسيط كل مما يلي:

$$(56 \times 5) \times 2 \quad \text{بـ} \quad (\boxed{} + \boxed{}) \times 4 = 23 \times 4 \quad \text{أـ}$$

$$\boxed{} \times (\boxed{} \times 2) = (\boxed{} \times 4) + (\boxed{} \times 4) =$$

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} + \boxed{} =$$

$$\boxed{} = \boxed{} =$$

تدريب (٢) :

أوجد قيمة n وادرك الخصيّة التي استخدمتها لكل مما يلي:

$$7 \times 4 = (7 \times 6) \times 4 \quad \text{بـ} \quad 3 \times 3 = (3 + 5) \times 3 \quad \text{أـ}$$

$$\boxed{} = n \quad \boxed{} = n$$

تمرين :

اكتب مثلاً عددياً يبيّن الخصائص التالية لعملية الضرب:

١ خصيّة العنصر المحادي
 ٢ خصيّة التوزيعية

٣ خصيّة الإبدالية
 ٤ خصيّة الضرب في صفر

٥ خصيّة التجميعية

إِسْتَخْدِمْ خَصَائِصَ الضَّرْبِ مَعْ خُطَّطِ الْحِسَابِ الْذَّهْنِيِّ لِتُبَسِّطَ كُلُّاً مِمَّا يَأْتِي :

$$(19 \times 5) \times 2 \quad 1$$

$$0 \times 45 \times 31 \quad 1$$

$$0 \times 47 \times 3 \quad 9$$

$$2 \times (8 \times 5) \quad 8$$

$$(6 + 7) \times 3 \quad 11$$

$$2 \times 7 \times 6 \quad 11$$

$$1 \times 12 \times 5 \quad 13$$

$$(9 + 5) \times 6 \quad 12$$

$$5 \times 13 \quad 15$$

$$12 \times 7 \quad 14$$

أَوْجِدْ قِيمَةَ نَ وَادْكُرِ الْخَاصِيَّةَ الَّتِي اسْتَخْدَمْتَهَا لِكُلِّ مِمَّا يَلِي :

$$(7 \times 8) + (2 \times 8) = (2 + 8) \times 8 \quad ١٧$$

$$12 \times n = 0 \quad ١٦$$

$n =$

الخاصية

$n =$

الخاصية

$$54 \times n = 54 \quad ١٩$$

$$24 \times n = 24 \quad ١٨$$

$n =$

الخاصية

$n =$

الخاصية

$$7 \times 4 \times 6 = (7 \times 6) \times 4 = (4 \times n) \quad ٢١$$

$$3 \times 5 = (3 + 5) \times 3 = (5 \times 3) + (3 \times n) \quad ٢٠$$

$n =$

الخاصية

$n =$

الخاصية

ضُرُبُ الْأَعْدَادِ الْكُلْيَّةِ وَتَقْدِيرُ النَّاتِجِ

Multiplying Whole Numbers & Estimating Products

حَيَوَانَاتٌ نَادِرَةٌ

سَوْفَ تَعْلَمُ : كَيْفَ أَنْ عَمَلِيَّةُ التَّقْرِيبِ وَالْمَهَارَاتُ الْذَّهْنِيَّةُ لِعَمَلِيَّةِ الضَّرِبِ مُفِيدَةٌ لِتَقْدِيرِ نَوَاطِحِ الضَّرِبِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْكُلْيَّةِ.

مَعْلُومَاتٌ مُفِيدَةٌ :
تَوَجُّدُ أَنواعٌ مُنَّا
الْمَسَاخِفِ تَهْتَمُ بِتَحْصِينِ
الْحَيَوَانَاتِ النَّادِرَةِ،
وَمِنْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ
الْفَيلُ الْأَفْرِيْقِيُّ الَّذِي
يُعْتَبِرُ أَكْبَرَ الْمَخْلُوقَاتِ
الْيَابِسَةِ.



يَكُلُّ وَزْنُ أَحَدِ الْفِيلَاتِ الْإِفْرِيقِيَّةِ ١١٩٤٢
كِيلُو جَرَاماً. أَمَّا الْحَوْتُ الْأَزْرَقُ الَّذِي يَعِيشُ
فِي الْمُحِيطَاتِ الْكُبِيرِيِّ، فَهُوَ يُعَادِلُ وَزْنَ
خَمْسَةَ عَشَرَ فِيَّلَا إِفْرِيقِيَّاً.
كَمْ وَزْنُ الْحَوْتِ الْأَزْرَقِ؟

$$\text{وَزْنُ الْحَوْتِ الْأَزْرَقِ = } 15 \times 11942$$

• **الطَّرِيقَةُ الْأُولَى :** اسْتَخْدِمِ الْوَرَقَةَ وَالْقَلْمَانِ.

الخطوة (١) : اِسْبِرِبْ آحَادَ الْعَدَدِ التَّانِي
فِي الْعَدَدِ الْأَوَّلِ.

الخطوة (٢) : اِسْبِرِبْ فِي الْعَشَرَاتِ.

الخطوة (٣) : اِجْمَعْ نَوَاطِحِ الضَّرِبِ
الْجُزْئِيَّةِ.

$$\begin{array}{r} 11942 \\ \times 15 \\ \hline 59710 \\ 119420 \\ \hline 179130 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11942 \\ \times 15 \\ \hline 59710 \\ 119420 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11942 \\ \times 15 \\ \hline 59710 \\ \end{array}$$

إِلَيْكَ طَرَاقْتَكَ
إِلَيْكَ الْحَلَكَ

• **الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَّةُ :** اسْتَخْدِمِ الْآلَةُ الْحَاسِبَةُ.

ابْدَأْ مِنْ هُنَا

اِصْغِطْ بِالتَّرْتِيبِ التَّالِيِّ :

(1) (1) (9) (4) (2) (×) (1) (5) (=)

اِقْرَأْ عَلَى الشَّاشَةِ : (179 130)

اللَّوَازِمُ:
الْآلَةُ الْحَاسِبَةُ



وزن الحوت الأزرق ١٣٠ كيلوجراماً.

قدرت لتحقق من صحة الناتج:

$$15 \times 11942$$



$$20 \times 10000$$



$$200000 = 20 \times 10000$$

نلاحظ أن وزن الحوت الأزرق ١٣٠ كيلوجراماً قريب من التقدير ٢٠٠٠٠٠



عندما يكون العاملان المقربان أكبر من العاملين الدقيقين فإن ناتج الضرب يكون مبالغًا في تقاديره.

أما عندما يكون العاملان المقربان أصغر من العاملين الدقيقين فإن ناتج الضرب هو عدد قليل في تقاديره.

تدريب (١) :

استخدم التقرير والحساب الذهني لتقدر ناتج ما يلي:

$\begin{array}{r} \boxed{} \\ \times \end{array} \quad \leftarrow \quad \begin{array}{r} 517 \\ \times \end{array}$	$\begin{array}{r} \boxed{} \\ \times \end{array} \quad \leftarrow \quad \begin{array}{r} 308 \\ \times \end{array}$
--	--



هل ناتج الضرب الفعلي في المثال ١ هو أكبر من ٣٠٠٠ أو أصغر منه؟ ووضح ذلك.

تدريب (٢) :

أوجد الناتج:

$\begin{array}{r} 5224 \\ \times 205 \\ \hline \end{array} \quad \leftarrow \quad \begin{array}{r} 0 \times 5224 \\ \leftarrow 200 \times 5224 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7390 \\ \times 571 \\ \hline \end{array} \quad \leftarrow \quad \begin{array}{r} 1 \times 7390 \\ \leftarrow 70 \times 7390 \\ \leftarrow 500 \times 7390 \end{array}$
---	--

على كم ناتج ضرب جزئي تحصل عند ضرب عدد ما في العدد ٣٠٠٥؟ كيف تعرف ذلك؟

تمرين :

اختر أفضل تقديرٍ من بين التقديرات المذكورة أدناه:

$$4,3 \times 188$$

٨٠٠ جـ

١٠٠٠ بـ

٨٠٠٠ أـ

$$33 \times 999$$

٣٠٠٠٠٠ جـ

٣٠٠٠٠ بـ

٢٧٠٠٠ أـ

استخدم التثريب والحساب الذهني لتقدير ناتج ما يلي:

79×97 ٥

303×74 ٤

9×48 ٣

777×77 ٨

812×494 ٧

82×103 ٦

أوجِد الناتج:

$\underline{408} \times \underline{198}$ ١١

$\underline{780} \times \underline{39}$ ١

$\underline{32} \times \underline{98}$ ٩

$$\begin{array}{r} 2890 \\ \times 999 \\ \hline \end{array}$$

١٤

$$\begin{array}{r} 6003 \\ \times 270 \\ \hline \end{array}$$

١٣

$$\begin{array}{r} 435 \\ \times 138 \\ \hline \end{array}$$

١٢

أَوْجِدْ ناتِجَ كُلّ مِمَّا يَلِي :

$$= 93 \times 562 \quad ١٥$$

$$= 700 \times 399 \quad ١٦$$

ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ

Multiplying Decimals

الْمُتَحَفُ الْعَلْمِيُّ التَّرْبَوِيُّ

سَوْفَ تَعْلَمُ : كَيْفَ أَنْ مِفْتَاحَ عَمَلِيَّةِ ضَرْبِ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ هُوَ مَوْقِعُ الْفَاصِلَةِ فِي نَاتِجِ الضَّرْبِ.



يُعَتَّبِرُ الدِّينَاصُورُ مِنْ أَكْبَرِ الْحَيَوانَاتِ الْمُنْقَرَضَةِ، حِيثُ يُعَادِلُ وَزْنُهُ ٧,٥ مَامُوثًا. فَإِذَا كَانَ وَزْنُ مَامُوثٍ مَا ٩٨١٣ كِيلُو جُمْ، فَكَمْ يَكُونُ وَزْنُ الدِّينَاصُورُ؟

مَعْلَمَاتٌ مُفَيِّدَةٌ:
يُعَتَّبِرُ الْمُتَحَفُ الْعَلْمِيُّ التَّرْبَوِيُّ مِنْ أَقْدَمِ الْمُتَاحَفِ الْمُوَجَّهَةِ إِلَى مَدِينَةِ الْكُوَيْتِ وَيَتَحْوِيُ الْعَدِيدَ مِنْ هَيَّاكلِ الْحَيَوانَاتِ الْمُنْقَرَضَةِ وَمِنْ أَشْهَرِهَا الْمَامُوتُ.

• الطريقة الأولى : استخدم الورقة والقلم.

الخطوة (١) :

أُكْتُبُ الْأَعْدَادُ مِنْ دُونِ الْفَوَاصِلِ الْعَشْرِيَّةِ.
إِضْرِبُ الْأَعْدَادُ الْكُلِّيَّةَ.

٩٨١٣

\times

$$\begin{array}{r} 49065 \\ 686910 + \\ \hline 735975 \end{array}$$

الخطوة (٢) :

استخدم ما تعلمتُه عن الأنماط لتحديد
موقع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب.

٩٨١٣

رقم إلى يمين الفاصلة \leftarrow \times

٧٣٥٩٧,٥ رقم إلى يمين الفاصلة \leftarrow

• الطريقة الثانية : استخدم الآلة الحاسبة.

ابدأ من هنا

9 8 1 3 × 7 . 5 =

اضغط على الشاشة :

(73 597,5)

يرُبِّنُ الدِّينَاصُورُ ٧٣٥٩٧,٥ كِيلُو جُمْ

ربط الأفكار : إنَّ ضَرْبَ عَدَدَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ يُمَاثِلُ تَمَامًا ضَرْبَ عَدَدٍ كُلِّيًّا في عَدَدٍ عَشْرِيًّا.

تَذَكَّرُ أَنَّ:

٣,٤٦ =	$1 \times 3,46$
٣٤,٦٠ =	$10 \times 3,46$
٣٤,٦ =	346×10^{-1}
٣٤٦,٠٠ =	$100 \times 3,46$
٣٤٦,٠٠٠ =	$1000 \times 3,46$
٣٤٦,٠٠٠٠ =	$10000 \times 3,46$
٣٤٦,٠ =	346×10^{-4}

 تدريب (١) :

أَوْجِدْ ناتجَ:

$$1,08 \times 42,7 \quad \text{أ}$$

$$\begin{array}{r}
 108 \\
 \times 427 \\
 \hline
 \boxed{} \\
 + \\
 \boxed{} \\
 + \\
 \boxed{} \\
 \hline
 46116
 \end{array}$$

رَقْمَانِ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ ←

رَقْمٌ وَاحِدٌ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ ←

٣ أَرْقامٍ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ ←

$$\begin{array}{r}
 1,08 \\
 \times 42,7 \\
 \hline
 \boxed{}
 \end{array}$$

$$\boxed{} = 1,08 \times 42,7$$

عَدَ الأَرْقامُ الْوَاقِعَةُ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ فِي كِلا العَامِلَيْنِ لِتَعْرِفَ عَدَدَ الأَرْقامِ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ فِي نَاتِجِ الضَّرْبِ.



$$0,14 \times 0,206 \quad \text{ب}$$

$$\begin{array}{r}
 206 \\
 \times 14 \\
 \hline
 \boxed{} \\
 + \\
 \boxed{} \\
 \hline
 \boxed{}
 \end{array}$$

$$\boxed{} = 0,14 \times 0,206$$

إِسْتَخْدِمْ أَصْفَارًا كَحَافِظَاتٍ مَنْزِلَةٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

إذا دفعت ٢,٥٣ دينار ثمناً لـكيلوجرام من اللّحم ، فكم تدفع ثمن ٥ كيلوجرامات مِن اللّحم؟



تمرين :

ضع الفاصلة العشرية في مكانها الصحيح في كل مِن نواتج الضرب التالية:

$$114,03 = 2,1 \times 54,3 \quad 2$$

$$8352 = 0,032 \times 0,261 \quad 1$$

$$130,2 = 0,02 \times 0,651 \quad 4$$

$$277,53 = 3 \times 92,51 \quad 3$$

$$48,672 = 0,032 \times 1,521 \quad 5$$

أوجِد الناتج:

$$0,07 \times 6 \quad 7$$

$$0,4 \times 2 \quad 6$$

$$5,7 \times 9 \quad 9$$

$$0,007 \times 0,08 \quad 8$$

٤,٠٨×٥,٧٦ ١١

٤,٢×٢٣ ١٠

١٥,٧×٣,١٦ ١٣

٤,٠٣٨×٤,٦٢ ١٢

٢١×٤٢,٧ ١٥

٤,٠٣×٦,٢١ ١٤

٤,٠٧×٥,٠٣ ١٧

٤,٣٦×٢,٦٣٧ ١٦

حساب ذهنيٌّ: القِسْمَةُ عَلَى مُضَاعِفَاتِ العَشَرَةِ

Mental Maths: Dividing by Multiples of Ten

ثروات الأرض

سُوفَ تَعْلَمُ : كَيْفَ تُسَايِدُكَ الْأَنْمَاطُ الْوَارِدَةُ فِي النَّظَامِ الْعَدِيِّ فِي عَمَلِيَّةِ القِسْمَةِ ذَهْنِيًّا.



هذه صورةٌ لصخورٍ بلوريةٍ مُكَبِّرَةٍ ١٠٠ مَرَّةً.

تُعرَضُ في الْكَثِيرِ مِنَ الْمَتَاحِفِ وَالْمَعَارِضِ أَنْوَاعُ عَدِيدَةٌ مِنَ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ وَالْمَعَادِنِ. إِنَّ الْبِلُورَةَ الْمُبَيَّنَةَ فِي الصُّورَةِ قَدْ تَمَّ تَكْبِيرُهَا ١٠٠ مَرَّةً. ما طُولُهَا الْحَقِيقِيُّ؟

تُسَايِدُ أَنْمَاطُ الْعَشَرَةِ عَلَى إِيجَادِ نَوْاتِجِ القِسْمَةِ ذَهْنِيًّا.

$$95 = 1 \div 95$$

$$\begin{array}{r} 9,5 \\ \times 1 \\ \hline 9,5 \end{array} = 10 \div 95$$

$$\begin{array}{r} 0,95 \\ \times 100 \\ \hline 95 \end{array} = 100 \div 95$$

الطُّولُ الْحَقِيقِيُّ لِهَذِهِ الصَّخْرَةِ الْبِلُورِيَّةِ هُوَ ٩٥،٠ مَلِيمِترٍ.

يُقَابِلُ كُلُّ صَفْرٍ فِي الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَالَّذِي هُوَ مِنْ مُضَاعِفَاتِ الْعَشَرَةِ تَحْرِيكَ الْفَاصِلَةِ مَنْزِلَةً وَاحِدَةً إِلَى الْيُسْارِ.



تَدَرِّبُ (١) :

أَوْجِدْ نَاتِجَ ما يَلِي:

<input type="text"/>	$= 2 \div 48,4$	ج
<input type="text"/>	$= 20 \div 48,4$	
<input type="text"/>	$= 200 \div 48,4$	
<input type="text"/>	$= 2000 \div 48,4$	

<input type="text"/>	$= 1 \div 48,4$	ب
<input type="text"/>	$= 10 \div 48,4$	
<input type="text"/>	$= 100 \div 48,4$	
<input type="text"/>	$= 1000 \div 48,4$	

<input type="text"/>	$= 6 \div 60$	أ
<input type="text"/>	$= 60 \div 60$	
<input type="text"/>	$= 600 \div 60$	
<input type="text"/>	$= 6000 \div 60$	

كَيْفَ تَشَابِهُ عَمَلِيَّةُ الضَّرِبِ فِي مُضَاعِفَاتِ الْعَشَرَةِ مَعَ عَمَلِيَّةِ القِسْمَةِ عَلَى مُضَاعِفَاتِ الْعَشَرَةِ؟ وَكَيْفَ تَخْتَلِفُ الْعَمَلِيَّاتِ؟



تَدْرِب (٢) :

أَوْجِدْ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَلِي:

$$\boxed{} = ٤٠ \div ٤,٨٨ \quad ١$$

$$\boxed{} = ١٠٠ \div ٤١٦ \quad ٢$$

تَدْرِب (٣) :

أَوْجِدْ قِيمَةَ n فِي كُلِّ مِمَّا يَلِي:

$$٥,٠٠٥ = ٥ \div n \quad ٣$$

$$٤,٠ = ٤ \div n \quad ٤$$

$$\boxed{} = n$$

تمَرِّن :

إِسْتَخْدِمِ الْأَنْمَاطَ لِتَحْدِيدِ ذَهْنِيًّا نَاتِجَ الْقِسْمَةِ فِي كُلِّ مِمَّا يَلِي:

$$= ١٠ \div ٤,٥ \quad ١$$

$$= ١٠ \div ٢٠ \quad ٢$$

$$= ١٠٠ \div ٤,٥$$

$$= ١٠٠ \div ٢٠$$

$$= ١٠٠٠ \div ٤,٥$$

$$= ١٠٠٠ \div ٢٠$$

$$= ٣ \div ٦٣٠ \quad ٣$$

$$= ٤ \div ٨٤٠ \quad ٤$$

$$= ٣٠ \div ٦٣٠$$

$$= ٤٠ \div ٨٤٠$$

$$= ٣٠٠ \div ٦٣٠$$

$$= ٤٠٠ \div ٨٤٠$$

$$= ٣٠٠٠ \div ٦٣٠$$

أَوْ جِدْ ناتِجَ قِسْمَةٍ كُلُّ مِمَّا يَلِي:

$$100 \div 4,6 \quad 1$$

$$10 \div 5 \quad 0$$

$$900 \div 2,7 \quad 8$$

$$1000 \div 0,7 \quad 7$$

$$100 \div 9 \quad 1$$

$$1000 \div 9,247 \quad 9$$

$$100 \div 316 \quad 12$$

$$10 \div 0,3 \quad 11$$

قارن. اسْتَخْدِمْ < أَوْ > أَوْ = :

$$30 \div 90 \quad \bigcirc \quad 100 \div 20 \quad 14$$

$$30 \div 60 \quad \bigcirc \quad 10 \div 20 \quad 13$$

$$40 \div 0,16 \quad \bigcirc \quad 700 \div 0,28 \quad 16$$

$$50 \div 100 \quad \bigcirc \quad 30 \div 300 \quad 15$$

أَوْجِدْ قِيمَةَ نَ فِي كُلِّ مِمَّا يَلِي:

$$1,97 = ن \div 197 \quad 18$$

= ن

$$، ، ٧٧ = ن \div ٧ ، ٧ \quad 17$$

= ن

$$١٠٠ = ن \div ١٠٠٠ \quad 20$$

= ن

$$٠ ، ٠٠٢٠٦ = ن \div ٢ ، ٠٦ \quad 19$$

= ن

$$٤ ، ٠٠٦ = ن \div ٦ \quad 22$$

= ن

$$٤ ، ٠٢٢٧ = ن \div ٢ ، ٢٧ \quad 21$$

= ن

$$٤ ، ٤ = ن \div ٤ \quad 24$$

= ن

$$٤٠ = ن \div ٤ \quad 23$$

= ن

حدائق الحيوان

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ تُقَدِّرُ ناتجَ الْقِسْمَةِ بِاسْتِخْدَامِ الْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةِ وَتَجِدُ ناتجَ الْقِسْمَةِ عَلَى عَدَدِ رَمْزٍ مُكَوَّنٍ مِنْ رَقْمٍ وَاحِدٍ بِاسْتِخْدَامِ حَقَائِقِ الْقِسْمَةِ وَالْقِيمَةِ الْمَكَايِّةِ.



يُسَاعِدُنَا التَّقْدِيرُ عَلَى التَّحْقِيقِ مِنْ صِحَّةِ ناتجِ الْقِسْمَةِ، يُمْكِنُنَا اسْتِخْدَامُ الْحَقَائِقِ الْأَسَاسِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةِ وَذَلِكَ بِتَعَيِّنِ الْعَدَدَيْنِ (الْمَقْسُومُ وَالْمَقْسُومُ عَلَيْهِ) إِلَى عَدَدَيْنِ مُنَاسِبَيْنِ يَسْهُلُ التَّعَامُلُ مَعَهُمَا فِي عَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ ذَهْنِيًّا.

قَدْرُ ناتجِ كُلِّ مِمَّا يَلِي:

ب ٥٧ ÷ ٣٤ ٦٠٤



$$600 = 60 \div 36000$$

٥٧ ÷ ٣٤ ٦٠٤ يُساوي تقريرياً ٦٠٠ .

أ ٣٢ ÷ ٥٨٤



$$20 = 30 \div 600$$

٣٢ ÷ ٥٨٤ يُساوي تقريرياً ٢٠ .

تذكّر أنّ:
الأعداد المناسبة هي
أعدادٌ يُسْهِلُ التعامل
معها في عمليّة
القسمة.



ما الأعداد المناسبة التي تستخدِمُها لِتُقَدِّرَ ناتجَ قِسْمَةِ ٤١ ٢٨٩ ÷ ٦٠٠ ؟ وَضْعِّفْ إجابَتكَ.

تدرِّب (١) :

قَدْرُ نَاتِجِ الْقِسْمَةِ بِاسْتِخْدَامِ عَدَدَيْنِ مُنَاسِبَيْنِ.

ب ٨٩ ÷ ١٩ ٦٢٣



$$\boxed{\quad} = \boxed{\quad} \div \boxed{\quad}$$

$\boxed{\quad} = \boxed{89} \div 19 623$ يُساوي تقريرياً

أ ١٢ ÷ ١٣٥٤



$$\boxed{\quad} = \boxed{\quad} \div \boxed{\quad}$$

$\boxed{\quad} = 12 \div 1354$ يُساوي تقريرياً

يُعتبر ثعبان الأصلة من أطول الثعابين ، حيث يبلغ طوله ٨٦٧ سنتيمترًا تقريبًا، بينما يبلغ طول أقصر حية ٩ سنتيمترات تقريبًا. بكل مرات طول ثعبان الأصلة يعادل طول أقصر حية؟

اقسم: $867 \div 9$ لتجد الإجابة.



معلومات مفيدة:
إذ تحدث عن الحيوانات
هي متألفة
النحوينات الحية. فهي
أماكن واسعة ورائعة
تشجع لك تعرف أنواع
الحيوانات المختلفة
ومناقبة طرائق
تصريفاتها.



$$90 = 10 \div 900$$

• **الطريقة الأولى:** استخدم عملية القسمة المطولة.



الخطوة (١):

استخدم تقديرك ليساعدك على وضع الرقم الأول في ناتج القسمة.
أقسم العشرات.

$$86 \div 9 = 9 \text{ عشرات والباقي } 5 \text{ عشرات.}$$

$$\begin{array}{r} 0.9 \\ \boxed{9} \overline{)867} \\ - 81 \\ \hline 57 \\ - 54 \\ \hline 3 \end{array}$$

- أُنجز
- أقسم
- أضرب
- أطرح
- أكتبباقي
- في ناتج القسمة.

الخطوة (٢):

أقسم الوحدات.
 $57 \div 9 = 6$ وحدات والباقي

٣ وحدات.

$$\begin{array}{r} 96 \quad \text{بـ} \\ \boxed{9} \overline{)867} \\ - 81 \\ \hline 57 \\ - 54 \\ \hline 3 \end{array}$$

- أُنجز
- أقسم
- أضرب
- أطرح
- أكتبباقي
- في ناتج القسمة.

أضرب لتحقق:

$$\begin{array}{r} 96 \\ 9 \times \\ \hline 864 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 864 \\ + 3 \\ \hline 867 \end{array}$$

< الطريقة الثانية : اتبع طريقة القسمة المختصرة .

الخطوة (٢) :

اقسم الوحدات .

$57 \div 9 = 6$ وحدة وباقي
٣ وحدات .

$$\begin{array}{r} 96 \\ 9 \sqrt{867} \\ -81 \\ \hline 57 \end{array}$$

الخطوة (١) :

اقسم العشرات .

$86 \div 9 = 9$ عشرات وباقي
٥ عشرات .

$$\begin{array}{r} 09 \\ 9 \sqrt{867} \\ -81 \\ \hline 57 \end{array}$$

طول ثعبان الأصلية يعادل ٩٦ مِرَّةً تقريباً من طول الحية الصغيرة ، الإجابة قريبة من العدد المقدر .

كيف يساعدك التقدير الأولي على تحديد الرقم الأول في ناتج القسمة ؟



تدريب (٢) :

أوجِدْ ما يلي :

استخدم القسمة المطولة .

استخدم القسمة المختصرة .

$$\begin{array}{r} 1540 \\ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1540 \\ 5 \end{array}$$

تمرين :

قدّر ناتج القسمة باستخدام عددين مُناسبين :

$$13 \div 126\ 591$$

٢

$$74 \div 2378$$

١

$$36 \div 11\ 639$$

٤

$$14 \div 5\ 465$$

٣

$$16 \div 264\ 898$$

٦

$$53 \div 34\ 983$$

٥

أقسام. تتحقق من إجاباتك مستخدماً عمليّة الضرب.

$$\underline{7} \sqrt{3961}$$

٨

$$\underline{3} \sqrt{4167}$$

٩

$$\underline{5} \sqrt{2530}$$

١٠

$$\underline{2} \sqrt{5211}$$

١١

القِسْمَةُ عَلَى عَدَدٍ رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ رَقْمِيْنِ

Dividing by Two-Digit Divisors

نَماذِجُ عِظَامٍ مِنْ خَشْبٍ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ أَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى عَدَدٍ رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ رَقْمِيْنِ تُشَبِّهُ الْقِسْمَةَ عَلَى عَدَدٍ رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ رَقْمٍ وَاحِدٍ. يُساعِدُكَ التَّقْدِيرُ الْأَوَّلِيُّ عَلَى تَحْدِيدِ الْقِيمَةِ الْمَكَانِيَّةِ لِرَقْمِ الْأَوَّلِ لِنَاتِجِ الْقِسْمَةِ.



يَحْصُلُ التَّلَامِيْدُ أَثْنَاء زِيَارَتِهِمْ لِمُسْتَحْفِ الدِّينَاصُورَاتِ عَلَى عُلَيَّبَةٍ تَحْتَوِي عَلَى ٢٦٢٢ عَظِيمَةً مَصْنُوعَةً مِنَ الْخَشْبِ. يَجْمَعُ التَّلَامِيْدُ الْعِظَامَ وَيُشَكِّلُونَ ٢٣ نَمُوذْجًا لِدِينَاصُورَاتِ

$$\begin{array}{r} \text{قدَرَأَوْلًا : } \\ 23 \div 2622 \\ \downarrow \qquad \downarrow \\ 100 = 24 \div 2400 \end{array}$$

كَمْ عَدْدُ الْعِظَامِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي كُلِّ نَمُوذْجٍ؟ إِقْسِمْ ٢٣ ÷ ٢٦٢٢ لِتَجَدَّدِ الإِجَابَةِ الدَّقِيقَةِ.

الخطوة (٣) :

الخطوة (٢) :

الخطوة (١) :

$$\begin{array}{l} \text{إِقْسِمُ الْوَحْدَاتِ .} \\ = 23 \div 92 \\ \qquad \qquad \qquad 4 \text{ وَحْدَاتٍ .} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{إِقْسِمُ الْعَشَرَاتِ .} \\ = 23 \div 32 \\ \qquad \qquad \qquad 1 \text{ عَشَرَاتٍ} \\ \qquad \qquad \qquad \text{وَالْبَاقِي } 9 \text{ عَشَرَاتٍ .} \end{array}$$

اسْتَخْدِمِ التَّقْدِيرَ الْأَوَّلِيَّ لِتَحْدِيدِ الْقِيمَةِ الْمَكَانِيَّةِ لِرَقْمِ الْأَوَّلِ لِنَاتِجِ الْقِسْمَةِ. إِقْسِمِ الْمِئَاتِ .

$\begin{array}{r} 0114 \\ \hline 22 \end{array}$ $\begin{array}{r} 22 \\ - \\ 32 \\ \hline 23 \\ - \\ 92 \\ \hline 00 \end{array}$	أَنْزَلْ • إِقْسِمْ • أَضْرَبْ • أَطْرَحْ • قَارِنْ • اِكتَبَ الْبَاقِي إِذَا وَجَدَ إِلَى جَانِبِ نَاتِجُ الْقِسْمَةِ	$\begin{array}{r} 011 \\ \hline 22 \end{array}$ $\begin{array}{r} 22 \\ - \\ 22 \\ \hline 09 \end{array}$	أَنْزَلْ • إِقْسِمْ • أَضْرَبْ • أَطْرَحْ • قَارِنْ • $23 > 9$	$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 22 \end{array}$ $\begin{array}{r} 23 \\ - \\ 03 \\ \hline 23 > 3 \end{array}$	إِقْسِمْ • أَضْرَبْ • أَطْرَحْ • قَارِنْ • $23 > 3$
---	---	--	--	--	---

اسْتَخْدِمِ التَّلَامِيْدُ ١١٤ قَطْعَةً لِصُنْعِ نَمُوذْجٍ لِدِينَاصُورٍ وَاحِدٍ.

مثال:

أَقْسِمْ ثُمَّ تَحَقَّقُ مِنْ إِجَابَتِكَ مُسْتَخْدِمًا عَمَلِيَّةَ الضَّرْبِ.

الحل:

$$\begin{array}{r}
 \text{اضرب بـ} ٩ \\
 441 = 49 \times 9 \\
 397 < 441 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 ^{\wedge} \\
 00\text{٦} \\
 \hline
 49 \quad 397 \\
 \hline
 392 \\
 \hline
 005 \\
 \hline
 \text{الباقي } 5
 \end{array}$$

إِذَا النَّاتِحُ ٩ غَيْر مَقْبُولٍ
أَنَّهُ بِحاجَةٍ إِلَى تَصْحِيحِ النَّاتِحِ.



١

$$\begin{array}{r}
 & \boxed{} & \boxed{} \\
 50 & \overline{)205} & 7 \\
 \boxed{} & & \downarrow \\
 \hline
 \boxed{} & & \\
 \hline
 \boxed{} & & \\
 \hline
 & \boxed{} & \\
 & \boxed{} & \\
 \hline
 \text{باقي } & \boxed{} &
 \end{array}$$

٦

$$\begin{array}{r}
 & 1 & 0 & \boxed{ } \\
 \text{بـما} & 2 & 9 & 1 & 8 \\
 \hline
 & \boxed{ } & & \downarrow & \\
 & & 2 & 1 & \\
 & & \cdot & \downarrow & \\
 & \boxed{ } & & & \\
 & \boxed{ } & & & \\
 & & \boxed{ } & & \\
 & & & \boxed{ } & \\
 & & & & \text{الباقي}
 \end{array}$$

• بما أن $21 > 27$ ، أكتب في ناتج القسمة .



أُنْظِرْ إِلَى عَمَلِيَّةِ قِسْمَةٍ: $300 \div 34$ ما الرَّقْمُ الْأَوَّلُ فِي نَاتِجِ الْقِسْمَةِ؟ وَضَعْ
إِجَابَتَكَ.

تمرين :

قُلْ مَا إِذَا كَانَ الرَّقْمُ الْأُولُ فِي نَاتِجِ الْقِسْمَةِ قَدْ كُتِبَ فِي مَكَانِهِ الصَّحِيحِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَضَعْهُ فِي مَكَانِهِ الصَّحِيحِ.

$$\begin{array}{r} 7 \\ \hline 91 \sqrt{657} \\ 63 \end{array} \quad 2$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 10 \sqrt{316} \\ 20 \end{array} \quad 1$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \hline 62 \sqrt{36743} \\ 31 \end{array} \quad 4$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 56 \sqrt{5932} \\ 56 \end{array} \quad 3$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \hline 21 \sqrt{238} \\ 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \hline 38 \sqrt{3914} \\ 38 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \hline 10 \sqrt{4020} \\ 10 \end{array}$$

إِقْسِمْ. تَحَقَّقُ مِنْ إِجَائِيكَ مُسْتَخْدِمًا عَمَلِيَّةَ الضَّرِبِ.

أُقْسِمْ.

$$\begin{array}{r} 13 \\ \sqrt{405} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 78 \\ \sqrt{615} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \sqrt{392} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 80 \\ \sqrt{1604} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70 \\ \sqrt{1000} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70 \\ \sqrt{288} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 76 \\ \sqrt{12084} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ \sqrt{182} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ \sqrt{2709} \end{array}$$

قِسْمَةُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ

Dividing Decimals by Whole Numbers

حجارة جميلة

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ تُطَبِّقُ الطَّرَائِقُ الَّتِي اتَّبَعْتَهَا لِقِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ قِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ عَلَى أَعْدَادٍ كُلْلِيَّةٍ



تُسْتَخْرُجُ مِنْ مَنَاجِمِ الْبَرَازِيلِ الْكَثِيرُ مِنَ الْحِجَارَةِ الْجَمِيلَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَلوَانِ.

اشترى كُلُّ مِنْ مُحَمَّدٍ وَخَالِدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ وَبَدْرٍ وَنَاصِرٍ بَعْضَ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ، إِذَا كَانَ ثَمَنُ هَذِهِ الْأَحْجَارِ

٥ , ٢٦٢ دِينَارًاً وَأَرَادُوا تَقَسِّيمَ الشَّمْنِ بِالتساوِيِّ، مَا الْمَبْلُغُ الَّذِي دَفَعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

$$\begin{array}{r} \text{قدر أولًا: } \\ 5 \div 262,5 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 50,0 = 5 \div 250,0 \end{array}$$

الْمَبْلُغُ الَّذِي دَفَعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ = ٥ ÷ ٢٦٢,٥
إِقْسِمْ لِتَجَدَّدِ الْإِجَابَةِ الدَّقِيقَةِ.

الخطوة (١) :

ضَعْ فَاصلَةً عَشْرِيَّةً تَمَامًا فَوْقَ الْفَاصلَةِ الْعَشْرِيَّةِ لِلْمَقْسُومِ.

$$\begin{array}{r} 5 \\ \hline 262,5 \end{array}$$

الخطوة (٢) :

أَقْسِمْ وَكَأْنَكَ تَقْوُمُ بِعَمَلِيَّةِ قِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ.

$$\begin{array}{r} 52,5 \\ \hline 262,5 \\ 25 \downarrow - \\ 012 \\ 10 \downarrow - \\ 25 \\ 25 - \\ 00 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{استَخْدِمُ التَّقْدِيرَ لِتُحدَّدَ مَنْزِلَةُ الرَّقْمِ الْأَوَّلِ فِي نَاتِحِ الْقِسْمَةِ.} \\ \text{أَقْسِمْ وَكَأْنَكَ تَقْوُمُ بِعَمَلِيَّةِ قِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ.} \end{array}$$

تَحَقَّقُ مِنْ إِجَابَتِكَ مُسْتَخدِمًا عَمَلِيَّةَ الضَّرِبِ.

$$\begin{array}{r} 525 \\ \times 5 \\ \hline 2625 \end{array}$$

$$262,5 = 5 \times 52,5$$



الْمَبْلُغُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَهُ كُلُّ مِنْهُمْ هُوَ ٥٢,٥ دِينَارًاً وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِيِّ ٥٠ دِينَارًاً.

تدريب (١) :
أكمل :

أ

$$\begin{array}{r} 0,8 \\ \hline 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7,65 \\ - \\ \hline \end{array}$$

بما أن $9 > 7$ ، أكتب صفرًا في منزلة الآحاد في ناتج القسمة.

ب

$$\begin{array}{r} 0,03 \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,192 \\ - \\ \hline \end{array}$$

بما أن $6 > 1$ ، أكتب صفرًا في منزلة الأجزاء من عشرة في ناتج القسمة كحافظ منزلة.

لقد تعلمت كتابة الأصفار في ناتج القسمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي بعض الأحيان نحتاج إلى كتابة الأصفار في المقام.



قدّر وَمِنْ ثُمَّ أقسِمْ: $37 \div 4$ لِتَجِدَ الإِجَابَةَ الدَّقِيقَةَ.

لإيجاد ناتج قسمة $37 \div 4$

$$\begin{array}{r} \text{قدر أولًا: } \\ 37 \div 4 = 40 \end{array}$$

الخطوة (١) :

استخدم التقدير لتحديد منزلة الرقم الأول من ناتج القسمة.

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 37 \\ - \\ \hline 36 \\ - \\ \hline 1 \end{array}$$

الخطوة (٢) :

ضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة وَمِنْ ثُمَّ أقسِمْ.
أكتب صفرًا في منزلة الأجزاء من عشرة وَمِنْ ثُمَّ أقسِمْ.

$$\begin{array}{r} 9,2 \\ \hline 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 37, \\ - \\ \hline 36 \\ - \\ \hline 1 \\ | \\ 8 \\ - \\ 2 \end{array}$$

الخطوة (٣) :

أكتب صفرًا في المقام من المئة وَمِنْ ثُمَّ أقسِمْ.

$$\begin{array}{r} 9,25 \\ \hline 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 37,00 \\ - \\ \hline 36 \\ - \\ \hline 10 \\ - \\ 8 \\ \hline 2 \\ - \\ 20 \\ - \\ 00 \end{array}$$

أكتب أصفارًا في المقام وَعَلَى يمين الكسر العشري عند الحاجة.



لماذا وُضِعَت الفاصلة العشرية إلى يمين العدد ٣٧ وَلَيْسَ إلى يسارِه في الخطوة رقم (٢)؟

 تدريب (٢) :

٤٩٨ ٢٤

أقسم لتجاد الإجابة الدقيقة:

مثال:

٣٥ ÷ ٩٥ (قرّب الناتج إلى أقرب جزء من مئة).

الخطوة (٣):

قرّب ناتج القسمة إلى الأجزاء من المائة.
٣٦٨,٠ يقرّب إلى ٣٧,٠.

الخطوة (٢):

أقسم المتبعة التي على يمين المتبعة التي تقرّب إليها.

$$\begin{array}{r} 00,3\cancel{8} \\ \hline 95 \overline{)35,00} \\ 285 \quad | - \\ \hline 65 \\ 570 \quad | - \\ \hline 80 \\ 760 \quad | - \\ \hline 40 \end{array}$$

الخطوة (١):

ضع الفاصلة العشرية وأكتب أصفاراً حسب الحاجة.

$$\begin{array}{r} 95 \\ \hline 35,00 \end{array}$$

 تدرب (٣) :

١٤٩ ٧

أقسم ١٤٩ ÷ ٧ (قرّب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة).

تمرّن :

قدر ناتج القسمة ثم أقسم.

$$\begin{array}{r} 12 \\ \hline 35,40 \end{array} \quad 2$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline 17,10 \end{array} \quad 1$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \sqrt{10,412} \end{array}$$

٤

$$\begin{array}{r} 11 \\ \sqrt{4,733} \end{array}$$

٣

$$\begin{array}{r} 70 \\ \sqrt{22,05} \end{array}$$

٦

$$\begin{array}{r} 60 \\ \sqrt{37,20} \end{array}$$

٥

تحقق من عمليات القسمة مُستخدِمًا عمليَّة الضرب؛ اكتب ما إذا كان الناتج صحيحًا أو غير صحيح.

$$1,67 = 9 \div 6,03$$

٩

$$6,8 = 6 \div 41,4$$

٨

$$1,3 = 9 \div 2,7$$

٧

$$\begin{array}{r} 1,18 \\ \sqrt{100,62} \end{array}$$

١٢

$$\begin{array}{r} 0,009 \\ \sqrt{60,054} \end{array}$$

١١

$$11,33 = 11 \div 124,63$$

١٠

أقسم ثم قرب ناتج القسمة إلى المُنْزَلَة المذكورة.

$$70 \sqrt{9} \quad (أجزاء من ألف)$$

١٤

$$20 \sqrt{10,45} \quad (أجزاء من مائة)$$

١٢

$$59 \sqrt{5,6} \quad (أجزاء من عشرة)$$

١٦

$$9 \sqrt{15,38} \quad (أجزاء من مائة)$$


١٥

قِسْمَةُ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ عَلَى عَدَدٍ عَشْرِيٍّ

Dividing a Decimal by a Decimal

تَصْغِيرُ الْلَّوْحَاتِ الْفَنِيَّةِ

سُوفَ تَعْلَمُ : كَيْفَ تَسْتَخِدُ مَا تَعْرُفُهُ عَنْ قِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْكُلِّيَّةِ لِتَقْسِيمِ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ.



بريشة جبران خليل جبران

إِنَّ الصُّورَةَ الْمُوْجَدَةَ عَلَى الْمُلْصُقِ هِيَ نُسْخَةٌ عَنِ الْلَّوْحَةِ الَّتِي رَسَمَهَا الْأَدِيبُ وَالرَّسَامُ الْلَّبَنَانِيُّ الْمَشْهُورُ جُبْرَانُ خَلِيلُ جُبْرَانُ.

لِنَفْتَرَضُ أَنَّ مِسَاحَةَ الْلَّوْحَةِ تَبْلُغُ ٤,٨ م٢، بِكَمْ مَرَّةٍ تَرِيدُ مِسَاحَةَ الْلَّوْحَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَتَعَادِلُ مِسَاحَةَ الْمُلْصُقِ عِلْمًا أَنَّ مِسَاحَتَهُ هِيَ ١,٦ م٢؟

اللوازمُ:
الآلة الحاسبة



$$\text{اقِسْمٌ : } 1,6 \div 4,8$$

الخطوة (٣) :

قُمْ بِعَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ.

$$\begin{array}{r} 3 \\ \boxed{16} \overline{)48} \\ - 48 \\ \hline 00 \end{array}$$

الخطوة (٢) :

اِضْرِبْ كُلُّاً مِنَ الْمَقْسُومِ وَالْمَقْسُومُ عَلَيْهِ فِي قِوَى الْعَشَرَةِ الْعَدَدِ ١٠ نَفْسِهِ.

$$\begin{array}{r} 16 \\ \boxed{48} \\ \hline \end{array}$$

الخطوة (١) :

فَكَرِّرْ فِي إِحْدَى قِوَى الْعَشَرَةِ الَّتِي تَجْعَلُ الْمَقْسُومَ عَلَيْهِ عَدَدًا كُلِّيًّا.

$$16 = 10 \times 1,6$$

تذَكَّرُ أَنَّ:
مِنْ مُضاعِفَاتِ الْعَدَدِ :

- ٤٠، ٣٠، ٢٠، ١٠
- مِنْ قِوَى الْعَدَدِ : ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠
- ٣٠، ١٠، ١، ٠
- ١٠٠، ١٠، ١
- ١٠٠٠

إِنَّ مِسَاحَةَ الْلَّوْحَةِ الْأَصْلِيَّةِ تَعَادِلُ مِسَاحَةَ ٣ لَوْحَاتٍ مِنَ النُّسْخَةِ الْمُوْجَدَةِ عَلَى الْمُلْصُقِ.

تدريب (١) :

أقسم $53,3$ على 82 .

- اضرب المقسم والمقسم على في العدد 100 .

- ضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة.

		،
٨٢	٥ ٣ ٣	٣
	-	
	-	
	-	
	-	

تدريب (٢) :

أقسم $171,0$ على $45,0$.

- اضرب المقسم والمقسم على في العدد 1000 .

- ضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة.

- أضيف الأصفار لتتمكن من متابعة عملية القسمة.

		،
٤٥	١٧١	٣
	-	
	-	
	-	
	-	



عند قسمة الأعداد العشرية، لماذا يحب علينا ضرب المقسم في قوى العشرة نفسها التي ضربنا بها المقسم عليه؟

تدريب (٣) :

أ قرب ناتج القسمة إلى أقرب جزء من عشرة.

$$= 5,2 \div 10,8 \text{ تقريرياً.}$$

- اضرب المقسم والمقسم على في العدد 10 .

- أقسم حتى الجزء من مائة.

- قرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة.

	،
٥٢	١ ٠ ٨ ٠
	↓
١ ٠ ٤	↓
	-
	-
	-

ب

أوجد: $6025 \div 436$ مستخدما الآلة الحاسبة.

قرّب ناتج القسمة إلى أقرب جزء من المائة. أقرأ على الشاشة:

بما أن $8 < 5$, فإن ناتج القسمة بعد تقريره هو _____

↑
أنظر إلى منزلة

الأجزاء من الألف

تمرين :

اذكر أيّاً من قوى العشرة ستسخدمه لتجعل المقسموم عليه عدداً كليّاً:

$$٤,٠٢٥ \div ٤,٥٠ \quad ٣$$

$$١,١ \div ٢,٣١ \quad ٢$$

$$٤,٠٤ \div ١٦,٤٨ \quad ١$$

$$١,٧ \div ٥,١ \quad ٦$$

$$٠,٠٠٤ \div ٢٤ \quad ٥$$

$$٠,١٣ \div ٩١ \quad ٤$$

$$٠,٠٠٠٢ \div ٠,١٠ \quad ٨$$

$$١,٨ \div ٧٥,٦ \quad ٧$$

$$= ٠,٠٧ \div ١,٣٣ \quad ١$$

$$= ٠,٨ \div ٢٦,٠٨ \quad ٩$$

$$= ٠,٠٠٤ \div ٦,٨ \quad ١٢$$

$$= ٠,٠٣ \div ٠,٢٢٨ \quad ١١$$

$$= ٤,٣١٣ \div ٥٢ \quad ١٤$$

$$= ٤,٥ \div ٢٢,٥ \quad ١٣$$

$$= ٣,٤ \div ١٢,٩٢ \quad ١٦$$

$$= ٤,٤٥ \div ١٠٧,٥٥ \quad ١٥$$

قَرْبُ ناتِجِ الْقِسْمَةِ إِلَى الْمَنْزِلَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا:
٧٥,٧٥ \div ٨,٠ (جُزْءٌ مِّنْ أَلْفٍ). \quad ١٧

$$= ١٤,٩ \div ٧,٠ (جُزْءٌ مِّنْ عَشَرَةِ). \quad ١٨$$

تَرْتِيبُ إِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّاتِ

Ordering of Operations

مُتَحَفُ شُهَدَاءُ الْقُرَبَىْنِ

سَوْفَ تَعْلَمُ : كَيْفَ أَنْ تَرْتِيبَ إِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّاتِ يُؤْتَرُ عَلَىِ الْإِجَابَةِ.



نَظَمَتْ إِحدى المَدَارِسِ رِحْلَةً إِلَى مُتَحَفِ شُهَدَاءُ
الْقُرَبَىْنِ بِحَيْثُ يَكُونُ فِي الرِّحْلَةِ أَرْبَعَةُ مُعَلِّمَينَ
وَثَلَاثَةُ طَلَابٍ مِنْ كُلِّ فَصْلٍ مِنْ فُصُولِ الصَّفِّ
السَّادِسِ وَالْتَّيْ يَتَلَقَّعُ عَدْدُهَا سَبْعَةُ فُصُولٍ. كَمْ
عَدْدُ الْأَشْخَاصِ الْمُشَارِكِينَ فِي هَذِهِ الرِّحْلَةِ؟
عَدْدُ الْمُشَارِكِينَ = $3 \times 7 + 4 = 21 + 4 = 25$ شَخْصًا

معلومات مفيدة:

مُتَحَفُ شُهَدَاءُ الْقُرَبَىْنِ
هُوَ مَنْزُلٌ فِي مَنَاطِقِ
الْقُرَبَىْنِ كَانَ أَحَدَ مَرَاكِبِ
الْمُقاوِمَةِ الْكُوَيْتِيَّةِ إِلَيَّاً
الْغَرْبِ الْعَرَاقِيِّ لِلْكُوَيْتِ
وَقَاتَلَ فِيهِ مُغَرَّكَةً فِي
٢١ فِبرَايرِ ١٩٩١ م
اسْتُشْهِدَ عَلَىِ أَثْرَهَا ١٢
مِنْ أَفْرَادِ الْمُقاوِمَةِ.

نلاحظ أنَّ :

الْعَمَلِيَّاتِ الْحِسَابِيَّةَ يَجِبُ أَنْ نَقُومَ بِهَا وَفَقَاءً لِتَرْتِيبِ مُعَيَّنٍ.

- أُحْسِبَ قِيمَةً مَا هُوَ مُوجُودٌ ضِمْنَ الْأَقْوَاسِ أَوْلَأَ.
- وَمِنْ ثَمَّ قُمْ بِعَمَلِيَّاتِ الضَّرِبِ وَالْقِسْمَةِ بَدْءًا مِنَ الْيُمْنِينِ إِلَىِ الْيُسَارِ.
- أَخِيرًا، قُمْ بِعَمَلِيَّاتِ الْجَمْعِ وَالْطَّرْحِ بَدْءًا مِنَ الْيُمْنِينِ إِلَىِ الْيُسَارِ.

تَدْرِبْ (١) :

أُوْجِدْ نَاتِجُ كُلِّ مِمَّا يَلِيْ :

ج $0,05 + 8 \div 7,2 - 3,9$

$$\begin{array}{r} \boxed{} \\ \downarrow \\ \boxed{} + \boxed{} - \boxed{3,9} \\ \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \\ \boxed{0,05} \qquad \boxed{+3} \end{array}$$

ب $6 \times 5 + 4$

$$\boxed{} = \boxed{} + 4$$

أ $2 \div (1+3) - 17$

$$\begin{array}{r} 2 \div \boxed{} - 17 \\ \downarrow \\ 15 = \boxed{} - 17 \end{array}$$

أَيْنَ يَجِبُ أَنْ تَضَعَ الْفَوْسَيْنِ لِتَكُونَ نَتِيَّةُ الْعَمَلِيَّةِ الْآتِيَّةِ صَحِيَّةً : $? 6 = 3 - 9 \div 36$



تمرين :

استخدم القواعد لتكون نتيجة العمليات الآتية صحيحة.

$$7 = 2 \div 1 + 4 \quad 3$$

$$20 = 2 \times 6 + 4 \quad 2$$

$$4 = 2 - 8 \div 24 \quad 1$$

$$3 = 6 \div 1 - 3 \times 9 \quad 6$$

$$20 = 4 \times 3 + 2 \quad 5$$

$$56 = 2 + 6 \times 7 \quad 4$$

اذكر أي عملية علىك إجراؤها أولاً، ومن ثم التزم بترتيب العمليات لتحسب كلاما يلبي:

$$(1+3) \times 7 \quad 9$$

$$2 \div 4, 16 - 10 \quad 8$$

$$3 \div 9 + 3 \quad 7$$

$$(1, 4 + 1, 8) \div 1, 24 \quad 12$$

$$2 + 3 \times (5 - 10) \quad 11$$

$$3 + 2 \times 1, 3 - 1, 45 \quad 10$$

$$4 + 2 \times 3 - 6 \quad 15$$

$$(2 \times 4) \div 16 \quad 14$$

$$3 \div 6 \times 8 \quad 13$$

$$2 \div (7 + 5) + 12 \quad 18$$

$$7 - (6 \times 4) + 3 \quad 17$$

$$12 \div 96 - 15 \quad 16$$

إِدْرَاكُ مَفْهُومِ الْمُتَغَيِّرَاتِ

Understanding Variables

١٠-٣

مُتَحَفُ الْحِرْفِ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ يَأْمُكَانِكَ إِسْتِخْدَامُ الْمُتَغَيِّرَاتِ كَرُومُوزٍ لِأَعْدَادٍ فِي الْمُعَادَلَاتِ أَوِ الْعِبَارَاتِ الْجَبَرِيَّةِ.

مُتَحَفُ الْحِرْفِ الْيَدَوِيَّةِ			
السَّاعَةُ	عَدْدُ الرُّوَارِ	الْمَبْلَغُ الَّتِي حُصِّلَتْ	رِسْمِيَّةُ الْحِرْفِ
الْأُولَى	٧	٢٨ دِينَارًا	٢٨
الثَّانِيَةُ	١٠	٤٠ دِينَارًا	٤٠
الثَّالِثَةُ	٨	٣٢ دِينَارًا	٣٢
الرَّابِعَةُ	٦		٦

إِنَّ بَعْضَ رُوَارِ مُتَحَفِ الْحِرْفِ الْيَدَوِيَّةِ يَبْرُرُ عَوْنَ بِمَيْلَغٍ مُحَدَّدٍ مِنَ الْمَالِ بِهَدْفٍ تَشْجِيعِ الْمَعْرُضِ. يُبَيِّنُ الْجَدْوَلُ الْمَبْلَغَ الَّذِي حَصَلَ عَلَيْهِ الْمُتَحَفُ كُلَّ سَاعَةٍ. اِعْمَلْ مَعَ زَمِيلِكَ لِتُتَكَمِّلَ الْجَدْوَلَ.

العِبَارَاتُ وَالْمَفَرَادُاتُ
Variable
مُتَغَيِّرٌ
الْمُتَغَيِّرُ هُوَ: مَجْهُولٌ يُسْتَبَدَّلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِالْعَلَدِ الْمُنَاسِبِ.

الخطوة (١) :

لِتَقْتَرِضَ أَنَّ أَ هُوَ عَدْدُ الَّذِينَ زَارُوا الْمَعْرُضَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ. أَكْتُبْ تَعْبِيرًا رِيَاضِيًّا (قَاعِدَة) مُسْتَخْدِمًا الْمُتَغَيِّرِ أَ تُبَيِّنُ فِيهِ الْمَبْلَغُ الَّذِي تَبَرَّعَ بِهِ الرُّوَارُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ.

الخطوة (٢) :

اِخْتَرِ التَّعْبِيرَ الرِّيَاضِيَّ (القَاعِدَة) الَّذِي كَتَبْتُهُ بِاسْتِبَدَالِ الْمُتَغَيِّرِ أَ بِأَعْدَادِ الرُّوَارِ الْآتِيَّةِ. قَارِنْ كَيْنَ النَّتَائِجِ وَالْأَبْيَانَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَدْوَلِ.

$$٨ = A$$

$$A = ١٠$$

$$A = ٧$$

الخطوة (٣) :

اِسْتَخْدِمِ التَّعْبِيرَ الرِّيَاضِيَّ (القَاعِدَة) الَّذِي كَتَبْتُهُ لِتَجِدَ مَا تَلَقَّى الْمُتَحَفُ مِنْ تَبَرُّعَاتٍ فِي السَّاعَةِ الْأَرْبَعَةِ. (أَكْمَلِ الْجَدْوَلِ).

اقرأ النمط الوارد في كل جدول ثم اكتب القاعدة مستخدماً المتغير س أو ص.

س	٣	٩	٧
	١٨	٥٤	٤٢

س	٦	١٥	٢
	١١	٢٠	٧

ص	٣٦	٢٤	١٥
	١٢	٨	٥

ص	١٠	٧	٤
	٧	٤	١

تمرين :

أوجد قيمة كل من التعبيرات الرياضية التالية:

٢ $و - ٤$ حيث $و = ١٠$

١ $س + ٣$ حيث $س = ٥$

٤ $م + ٨$ حيث $م = ١٣$

٣ $١٥ - ب$ حيث $ب = ١٤$

٦ $٧ = ٥٦ \div م$ حيث $م =$

٥ ١٠×٣ حيث $ب = ب$

٨ $٩ = ٦٣ \div ل$ حيث $ل =$

٧ $٨ = ٤ \times أ$ حيث $أ =$

١٠ $٤ = ١٠٠ \div د$ حيث $د =$

٩ $٨ = ٦ \times ز$ حيث $ز =$

اقرأ النمط الوارد في كل جدول ثم اكتب القاعدة مستخدماً المتغير ج أو ن.

ن	٥٤	١٨	٦	٢
	١٠٨	٣٦	١٢	٤

ج	٨١	٢٧	٩	٣
	٢٧	٩	٣	١

ألف مسألة من عندك: ألف قاعدة وجدولاً كما في التمرينين ١١ و ١٢. اطلب إلى زميل لك أن يكتشف القاعدة وأن يكتبها مستخدماً المتغير ج.



مُراجَعَةُ الْوَدْدَةِ التَّالِثَةِ
Revision Unit Three

١١-٣

أَوْ جِدْ ناتِحٌ كُلُّ مِمَّا يَلِي :

$$(2 \times 3 - 15) \div 0,18 \quad ٢$$

$$1 + (3 \div 0,6) \times 7 \quad ١$$

$$3,4 \times 3,27 \quad ٤$$

$$152 \times 6043 \quad ٣$$

$$3 \div 6984 \quad ٦$$

$$0,0003 \times 28 \quad ٥$$

$$4,5 \div 63,45 \quad ٨$$

$$38 \div 39,14 \quad ٧$$

١٠ $6,7 \div 50$ (قَرِّبُ النَّاتِحَ إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشَرَةِ)

١١ $1,7 \div 759$ (قَرِّبُ النَّاتِحَ إِلَيْ أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنَ الْمِائَةِ)

١٢ اشتَرَى خالِدُ لُغْبَةً ثَمَنُهَا ٣٧٥ ,٠ دِينَارٍ ، فَكَمْ سَيَدْفَعُ لِشِرَاءٍ ٢٥ لُغْبَةً مِنْ نَفْسِهِ التَّوْعِ؟

اِخْتِبَارُ الْوِحْدَةِ الْثَالِثَةِ

أولاً: في البنود (١-٥) ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل (٢) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	$(5 + 2) \times (3 + 2) = (5 + 3) \times 2$	١
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	قيمة التعبير الجبري $3 \times b$ تساوي ٩ عندما $b = 27$	٢
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	إذا كان $2,060 \div n = 1000$ فإن $n = 2006$	٣
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	$7 = 0,4 \div 2,8$	٤
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	أفضل تقدير لنتائج: $188 \div 4,3 = 800$	٥

ثانياً: لِكُلِّ بَنْدٍ مِنَ الْبَنُودِ التَالِيَةِ أَرْبَعُ اِخْتِيَاراتٍ، وَاحِدٌ فَقْطٌ مِنْهَا صَحِيحٌ، ظَلِلِ الدَائِرَةَ الدَالَّةَ عَلَى الإجابة الصحيحة:

$$= 4 \div 12 + 32$$

٣٦ د

١٢ ج

١١ ب

٣٥ أ

$$= 0,005 \times 0,04$$

٠,٠٢ د

٠,٠٠٠٢ ج

٠,٠٠٠٢ ب

٠,٢ أ

$$= 1000 \div 6$$

٠,٠٠٦ د

٠,٦ ج

٠,٠٠٠٦ ب

٦٠٠٠ أ

$$= 0,03 \div 48,3$$

٣ ÷ ٠,٤٨٣ د

٣ ÷ ٤,٨٣ ج

٣ ÷ ٤٨٣٠ ب

٣ ÷ ٤٨٣ أ

أفضل تقدير لنتائج 29×29 هو:

٦٠ د

٦٠٠ ج

٩٠٠ ب

٤٠٠ أ

مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ الْثَالِثَةُ

Unit 3 Resources

اختر واحدةً من المسائلتين الآتیتين وحلّها مستخدماً ما تعلّمتُه في هذه الوحدة.


٢ الأَعْدَادُ وَالْقُوَى

اكتب كلاً من الأعداد والعبارات في هذا الجدول بالشكل النظامي. إذا جمعت الأعداد في كل صف أفقياً، فإني صف يعطي ناتج الجمع الأكبر؟

الفريق	الجولة ١	الجولة ٢	الجولة ٣
أ	210×23	$35 + 3 - 26$	$10 \times 0,547$
ب	$25 + 310$	$10 \times 0,03$	$124 + 24 - 33$
ج	$37 \div 67$	27	$610 \times 0,007$

١ أَنْمَاطُ الْكَنْغُورِ

في هذه الشبكة، تشكّل الأعداد الواردة في كل صف أفقياً نمطاً عشرياً. عندما تبتعد مِن عدد إلى آخر، عليك أن تجمع أو أن تطرح دائمًا العدد نفسه. كما أن الأعداد في كل صف رأسياً (عمود) تشكّل أنمطاً عشرية. انسخ الشبكة وأوجِد الأنماط وأملأ الفراغات بالأعداد المناسبة.



زاوية التفكير الناقد الحس العددي

كتابه الفاصلة العشرية

أجب عن الأسئلة من ١ إلى ٤ من دون إجراء عملية ضرب أ و ب و ج و د .

$\begin{array}{r} 32,4 \\ \times 71,2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3,24 \\ \times 7,12 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 32,4 \\ \times 7,12 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3,24 \\ \times 71,2 \\ \hline \end{array}$
--	--	--	--

١ أي مثالين يعطيان ناتج الضرب نفسه؟

٢ أي مثال يعطي ناتج الضرب الأكبر؟

٣ أي مثال يعطي ناتج الضرب الأصغر؟

٤ بكم مرّة ناتج الضرب الأكبر هو أكبر من ناتج الضرب الأصغر؟

مَجَلَّةُ الرِّيَاضِيَّاتِ



سُهولة وَمُنْعَةٌ :

إن نظام الأرقام الهندية الذي نستخدمه يسمى أيضا بالنظام العشري أو النظام بأساس 10. في هذا النظام عشرة أرقام هي مجـ ٠٠٠١، ٣٠٢، ٤٠٥، ٦٠٧، ٨٠٩. كل منزلة تمثل إحدى قوى الـ 10 في الحواسيب لا نستخدم نظام الأرقام الهندية لإجراء العمليات الحسابية بل نستخدم نظاماً بأساس 2 الذي يسمى النظام الثنائي. في النظام الثنائي هناك رقمان فقط وهما ٠، ١، كل منزلة هي إحدى قوى 2.

العدد في النظام العشري بأساس (10)										العدد في النظام الثنائي بأساس (2)			
٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	١٠٠١	١٠٠٠	١١١	١١٠

ونكتب (٥) = (١٠١)

لتحويل عدد من النظام الثنائي إلى النظام العشري نضرب في قوى 2 . مثلاً :

$$(100)_2 = ١ \times ٢^0 + ٠ \times ٢^١ + ٠ \times ٢^٢ + ١ \times ٢^٣$$

$$= ١ + ٠ + ٠ + ٨ = ٩$$

جرب ما يلي:

- ١ ما الأعداد بالنظام الثنائي التي تمثل الأعداد من عشرة إلى ستة عشر؟
- ٢ ما الأعداد بالنظام العشري التي تمثلها هذه الأعداد بالنظام الثنائي؟

أ ١٠٠٠١ ب ١٠١٠٠ ج ١٠١١ د ١١١١

- ٣ في نظام الأساس 10 ، إن الأرقام التسعة الأولى لقوى العدد 2 هي : ٨، ٤، ٢، ١ . كيف تكتب الأرقام التسعة الأولى لقوى العدد 2 في النظام الثنائي؟

الوحدة الرابعة

الهندسة

Geometry

المدينة الترفيهية

Amusement Park

أمامك صور حقيقية لمدينة ترفيهية، يمكنك رسم صور افتراضية لها باستخدام الحاسوب حيث يستخدم الأشخاص الذين يعملون في مجال ابتكار الصور الافتراضية الرياضيات ليصمموا صوراً شبيهة بالصور الحقيقية ليست موجودة إلا في الحاسوب. فهم يعتمدون في عملهم على الأشكال الهندسية ليرسموا الكثير من الأشكال.

تبين الصورة التي أمامك والمرسومة بواسطة الحاسوب، كيف استخدمت الأشكال الهندسية لتنفيذ الصورة الافتراضية التي تلتها.

- أي من الأشكال المبيبة في الصورة تتضمن زوايا حادة (زوايا أصغر من 90°)؟
- أي من الأشكال تتضمن زوايا قائمة (90°)؟
- كم مخروطاً ترى في الصورة؟ وكيف أسطوانة؟



مشروع عمل فريق Team Project

شعارنا رمز لنا

Our Motto Our Identity



ستقوم في هذا المشروع بتصميم شعار لفريق كرة السلة الخاص بالمدرسة. كيف يمكن لهذا الشعار أن يعكس أفكار المتعلمين ويشير لعبته كرة السلة في آن معاً؟

أعمل خطة

- هل من شعار شاهده الفريق مسبقاً ويريد أن يستوحى منه بعض الأفكار لصنع شعاره الخاص؟
- هل سيكون الشعار مقسماً إلى أقسام يعكس كل منها فكرة أحد أعضاء الفريق أو سيتضمن تصميماً واحداً يمثل أفكار أعضاء الفريق كلهم؟
- ما الألوان أو الأشكال أو الرموز التي يريد الفريق أن يستخدمها في الشعار؟

نفذ الخطة

نظموا لائحة بالأسماء التي ت يريدون إطلاقها على الفريق. قرروا ما سيكون عليه شكل الشعار. يجب أن يتضمن الشعار مدخلات عدّة. تناقش مع فريقك حول الألوان والأشكال والرموز التي تريدين أن يتضمنها الشعار. اطلب إلى كل من أعضاء الفريق أن يضع تصميماً يعكس الأفكار التي تم اقتراحها. قارنوها بين كل من التصاميم التي وضعها أعضاء الفريق واختاروا أفضل تصميم ليعتمد كشعار.

أرسموا على ورقة كبيرة من الورق المقوى أو على لوحة الملصقات مخططاً للشعار الذي اعتمدته الفريق. احرصوا على أن يشارك كل شخص في تلوين الشعار وإجراء التعديلات النهائية عليه. تبادل شعار فريقك مع زملائك في غرفة الفصل.

- 1
- 2
- 3
- 4

- 5

تعبير شفهي

- هل تستطيع أن تسمي كل المدخلات التي تم استخدامها في الشعار؟
- ما الأشكال المستخدمة في الشعار التي لها خط تناظر أو تناظر دوراني؟


قدّم المشروع

اعرض شعار فريقك على الفرق الأخرى. هل يستطيع أعضاء الفريق الأخرى تسمية المدخلات كلها التي استخدمها فريقك في الشعار؟

اللوازم:

أعلام تلوين، مساطر، ورق مقوى أو لوحة الملصقات

مخطط تنظيمي للوحدة الرابعة



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة الرابعة

- (١-٢) تعرّف، رسم، تصنّيف ووصف أشكال هندسية ثنائية وثلاثية الأبعاد والتمييز بينهم بناء على خواصهم.
- (٢-٢) استخدام تطابق المثلثات في مسائل مباشرة.
- (٣-٢) تعرّف وتحديد موقع أشكال في مستوى إحداثي؛ تعرّف أنواع مختلفة من حركة الأشياء (التحويل، التدوير، التمايل الخططي) في مسائل مباشرة.
- (٤-٢) حساب أطوال قطع مستقيمة، قياسات زوايا، ومحيط أشكال هندسية باستخدام وحدات وأدوات مناسبة في مسائل رياضية مباشرة، علوم وسياقات من واقع الحياة اليومية،أخذًا بعين الاعتبار استخدام وحدات قياس مترى وتحويلات بين مضاعفات وأجزاءها لنفس الوحدة وباستخدام أدوات مناسبة.
- (٤-٣) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفّرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط، تخمين وملاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط استخدام طريقة عكسية، التكنولوجيا، حسابات ذهنية، تقدير ذهني، التحقق من بيانات متكررة أو ناقصة، إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى.
- (٥-٢) اقتراح فرضيات والتتحقق من صحتها في حالات معينة؛ دعم العمل بمبررات مناسبة.

المفاهيم الهندسية الأساسية

Basic Geometric Concepts

تعلم القواعد الأساسية

سوف تتعلم: كيف أن الكثير من المفاهيم الهندسية الأساسية موجودة من حولك حتى أنت تستطيع أن تجدها في المدينة الترفيهية.



هل تعلم أنك تستطيع أن تجد الكثير من الأشكال الهندسية في المدينة الترفيهية؟



يتضمن الجدول أدناه بعض المفردات والعبارات التي تستطيع أن تستخدمها لتصيف المفاهيم الهندسية التي تراها في الصورة.



كيف تقرأ؟	الرمز	مثال	الوصف
النقطة A	A	\bullet	النقطة تعيّن موقعاً محدداً في الفراغ. مثلاً، انظر إلى مركز الدوارة في المدينة الترفيهية.
المستقيم و h المستقيم h و	\leftrightarrow \leftrightarrow h و	$\bullet \bullet \bullet$ $\bullet \bullet \bullet$ h	المستقيم هو مجموعه من النقاط تقع على اسقامة واحدة يمتد في اتجاهين متعاكسيين دون نهاية.
القطعة المستقيمة AD القطعة المستقيمة DA	\overline{A} \overline{D} A	\overline{D} \overline{A}	القطعة المستقيمة هي جزء من مستقيم محدد الطرفين. انظر إلى الدوارة في المدينة الترفيهية.
الشعاع AG	\overrightarrow{A} \overleftarrow{G}	\overrightarrow{A} \overleftarrow{G}	الشعاع هو جزء من مستقيم له نقطة بداية (طرف) واحدة ويمتد في اتجاه واحد دون نهاية.

العبارات والمفردات :	
Point	النقطة
Line	المستقيم
Line Segment	القطعة المستقيمة
Ray	الشعاع
Angle	الزاوية
Plane	المستوى

١ من النقطة س التي أمامك أرسم س ص .

س

٢ اكتب اسم ورمز كل مما يلي :



٣ أرسم أ ب ، ب أ

كيف تقرأه؟	الرَّمْزُ	مِثالٌ	الْوَضْفُ
الزاوية بأج	بأج		الزاوية تشكّلُ مِنْ شَعاعَيْنِ لَهُمَا نُقْطَةٌ بِدَائِيَّةٍ (طَرْفٌ) وَاحِدَةٌ تُسَمَّى رَأْسَ الزَّاوِيَّةِ. اُنْظُرْ مَثلاً إِلَى الزَّاوِيَّةِ التَّاتِيَّةِ مِنْ شَعاعَيْنِ مِنْ أَشْعَاعِ الدَّوَارَةِ فِي الْمَدِينَةِ التَّوْفِيهَّةِ.
الزاوية جأب	جأب		
الزاوية أ	أ		
المستوى حطي	المستوى حـ طـ يـ		المُسْتَوَى هُوَ سَطْحٌ مُبْسِطٌ يَمْتَدُ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ فِي جَمِيعِ الاتِّجاهَاتِ.

تمرين :

أكتب اسمَ وَرَمْزَ كُلِّ ممَا يلي:

٣	 ب ج	 ل ف ق ج
٦	 ك ع	 م ن
٩	أ ب	النقطة و
١٢	و ه	ح ط
١١	المستوى س ق ل	
٨	د ه ب	


أرسم شكلًا يمثل كلاً من الرموز التالية ثم أكتب اسمه.

١٣ كَمْ طَرِفًا يَتَضَمَّنُ الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ؟

١٤ كَمْ طَرِفًا يَتَضَمَّنُ الشُّعاعُ؟

١٥ كَمْ شُعاعًا يَلْزَمُ لِتَشْكِيلِ زَوِيلَةٍ؟

١٦ كَمْ رَأْسًا تَتَضَمَّنُ الزَّوِيلَةُ؟



١٧ اسْتَخْدِمِ الشَّكْلَ الْمُبَيِّنَ أَمَامَكَ ثُمَّ أَجِبْ:

أ اخْتَرْ مِنَ الشَّكْلِ نَقْطَةً

ب أُوجِدْ جَمِيعَ الْفِطْرَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الَّتِي أَحَدُ أَطْرَافِهَا النُّقْطَةُ الَّتِي اخْتَرْتَهَا.

ج اذْكُرْ عَدَدًا مِنَ الْقِطْعِ الْمُسْتَقِيمَةِ.

د اذْكُرْ عَدَدًا مِنَ الزَّوِيَايَا.

ه اذْكُرْ عَدَدًا مِنَ الْأَشِعَّةِ.

و اكْتُبْ اسْمًا لِلْمَسْتَوِيِّ.

قياس الزوايا، تصنيفها ورسمها

Measuring, Classifying and Drawing Angles

منحدرات مخيفة




سُوفَ تَعْلَمُ: كِيَفِيَّة إِيَجاد قِيَاس الزَّاوِيَّة وَكِيفِيَّة رَسْمِهَا وَتَصْنِيفِهَا.

الصورة تُبيِّن مساراً لقطار سريعاً في إحدى المدن التَّرْفيهِيَّة، يَحْوِي مُنْحَدَرَاتٍ مُخْفِيَّةً وَيَرْتَكِزُ عَلَى دَعَائِمَ قَوِيَّةٍ تُشكِّلُ أُنْوَاعاً مُخْتَلِفَةً مِنَ الزَّاوِيَّا بِقِيَاسِهَا مُخْتَلِفَةً.

وَلِإِيَجاد قِيَاساتِ الزَّاوِيَّا تَسْتَطِعُ اسْتِخْدَامَ الْمِنْقَلَةِ وَاتِّبَاعَ الْخُطُوطِ التَّالِيَّةِ:

ثالثاً: يَجُبُ أَنْ تَقْرَأَ الْقِيَاسِ اِنْطِلَاقاً مِنَ النَّقْطَةِ صِفَرٌ (٠°) التَّيْ يَمْرُرُ فِيهَا شَعَاعٌ سَأٍ. أَقْرَأِ الْقِيَاسَ عَلَى الْمِنْقَلَةِ حَيْثُ يَتَقَاطِعُ الشَّعَاعُ سَبَبَ مَعَ الْمِقْيَاسِ.




أولاً: ضَعْ مَرْكَزَ الْمِنْقَلَةَ عَلَى رَأْسِ الزَّاوِيَّةِ (س) التَّيْ تُرِيدُ قِيَاسَهَا

ثانيًا: حَرِّكِ الْمِنْقَلَةَ بِحَيْثُ يَمْرُرُ الشَّعَاعُ سَأٍ بِالدَّرَجَةِ صِفَرٌ (٠°) الْمُبَيَّنَةَ عَلَى أَحَدِ مِقْيَاسِيِّ الْمِنْقَلَةِ.

إِذَا قِيَاسُ الرَّاوِيَّةِ بِسَأٍ = ٦٠°

تَدْرِبْ (١) :

قياس الزاوية جـ سـ دـ =



انظر إلى صورة القطار السريع السابق، يُمْكِنُكَ مُلاَحَظَةُ الزَّاوِيَّا ذات الْقِيَاسِاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالَّتِي يُمْكِنُ تَصْنِيفُهَا حَسْبَ قِيَاسِهَا كَمَا هُوَ مُبَيَّنُ فِي الْجَدْوَلِ:

العبارات والمفردات:

مِنْقَلَةٌ Protractor

قَائِمَةٌ رَاوِيَّةٌ Right Angle

زاوِيَّةٌ مُنْفَرِجَةٌ Obtuse Angle

زاوِيَّةٌ حَادَّةٌ Acute Angle

زاوِيَّةٌ مُسْتَقِيمَةٌ Straight Angle

اللوازُمُ:

مِنْقَلَةٌ - مُسْطَرَّةٌ

المِنْقَلَةُ: أَدَاءٌ نُشَاهِدُ


لِقِيَاسِ الزَّاوِيَّا



التصنيف	الوصف	مثال
زاوية حادة	قياسها أكبر من ${}^{\circ}90$ وأصغر من ${}^{\circ}90$	
زاوية قائمة	قياسها ${}^{\circ}90$ تماماً	
زاوية منفرجة	قياسها أكبر من ${}^{\circ}90$ وأصغر من ${}^{\circ}180$	
زاوية مستقيمة	قياسها ${}^{\circ}180$ تماماً	

تدريب (٢) :

صنف الزوايا التالية:



لقد استُخدِمَت المِنْقَلَة لِقِيَاسِ زَوْاِيَّةٍ، كَذَلِكَ تَسْتَطِيُّعُ أَنْ تَسْتَخِدُ الْمِنْقَلَةَ لِرَسْمِ زَوْاِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ الْقِيَاسِ.


اتَّبِعِ الْخُطُوطَاتِ أَدْنَاهُ لِرَسْمِ زَوْاِيَّةٍ قِيَاسُهَا ${}^{\circ}120$.

الخطوة (٢):

ضَعْ مَرْكَزَ الْمِنْقَلَةَ عَلَى نُقطَةِ بِدَائِيَّةِ الشَّعَاعِ (س)، وَطَابِقِ الشَّعَاعَ مَعَ خَطٌّ بَدْءِ الْقِيَاسِ بِحَيْثُ تَمُّرُّ بِالنُّقطَةِ الَّتِي تُمَثِّلُ الدَّرَجَةَ صِفَرًا.

الخطوة (١):

ارْسِمْ شُعاعًا. سَمِّ الشَّعَاعَ الَّذِي رَسَمْتَهُ.



${}^{\circ}120$

الخطوة (٣):

إِسْتَخِدِمِ الْمِنْقَلَةَ اِنْطَلاقاً مِنَ النُّقطَةِ صِفَرٍ وَصُولَاً إِلَى الْقِيَاسِ ${}^{\circ}120$. ثُمْ ضَعْ نُقطَةَ وَلْتَكُنْ هـ. اِرْسِمْ الشَّعَاعَ سـ هـ بِحَيْثُ يَمُرُّ بِالنُّقطَةِ هـ.



تدرّب (٣) :

ارسم على ورق شفاف الزاوية $\angle ABD$ حيث قياسها $= 80^\circ$ ، وليرسم زميلك الزاوية $\angle DHE$ وقياسها 80° . طابق رسمك برسم زميلك . ماذا تلاحظ ؟

الزاوية $\angle ABD$ للزاوية $\angle DHE$.

نَسْتَتْجِحُ أَنَّ:


تُسَمَّى الزَّوَايَا الَّتِي لَهَا الْقِيَاسُ نَفْسُهُ زَوَايَا مُتَطَابِقَةً .
 $\angle ABD \cong \angle DHE$ وتعني أن «الزاوية $\angle ABD$ مُطابقة للزاوية $\angle DHE$ » .

ترى على المِنْقَلَةِ مِقْيَاسَيْنِ . كَيْفَ تَعْرِفُ أَيِّ الْمِقْيَاسَيْنِ تَعْتمَدُ لِتَقِيسِ زَوَايَةً مَا؟




تمرّن :

استخدم المِنْقَلَةَ لِتَجِدَ قِيَاسَ كُلِّ زَوَايَةٍ ثُمَّ صَنِّفْهَا .



٣



٢



١



٦




٥



٤

استُخدِم التَّقْدِير أَوْلًا، ثُمَّ استُخدِم المِنْقَلَة لِتَحِدَّ قِيَاس كُلٌّ مِنَ الرَّوَايَا.



الزاوية	أك ج	ب ك أ	د ك ب	وك ه	وك ه
التَّقْدِير					
القياس					

أكمل :

٧ أك ب مطابقة لـ

٨

هي زاوية مستقيمة.

استُخدِم المِنْقَلَة لِتَرْسِم كُلًا مِنَ الرَّوَايَا التَّالِيَة ثُمَّ صَنَّفَهَا.

١٠ ١٠٠

٩ ٤٠

نوع الزاوية	نوع الزاوية
١٢ ١٣٥	١١ ٩٠
نوع الزاوية	نوع الزاوية
١٣ ١٨٠	نوع الزاوية

المُسْتَقِيمَاتُ

Lines

أَسْوَارُ جَمِيلَةٌ

سوف تتعلم: كيفية تصنيف المستقيمات.



في المدينةِ التَّرْفِيهِيَّةِ بِحَيْرَاتِ جَمِيلَةٍ تُحِيطُ بِهَا أَسْوَارٌ ذاتُ الْوَانِ جَدِيدَةٍ مُكَوَّنةً مِنْ خطوطٍ يَبْيَنُهَا عَلَاقَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ.

في المستوىِ مُسْتَقِيمَاتٌ ذاتُ عَلَاقَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فِيمَا يَبْيَنُهَا يُمْكِنُ تَصْنِيفُهَا كَمَا يَلِي:

العبارات والمفردات:

مستقيماتٌ متوازيةٌ

Paralled Lines

مستقيماتٌ متقاطعةٌ

Intersection

Lines

مستقيماتٌ متعامدةٌ

Perpendiculer

Lines

تذَكَّرُ أَنَّ :


// تَعْنِي مُوازِ لِـ .

⊥ تَعْنِي مُتَعَامِدٍ مَعَ .

كيفية القراءة	الوصف	المثال
$\overleftrightarrow{أ ب} / / \overleftrightarrow{ج د}$ $\overleftrightarrow{أ ب} \perp \overleftrightarrow{ج د}$	المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان يقعان في مستوى واحد لكنهما لا يتقاطعان.	
$\overleftrightarrow{س ص} \cap \overleftrightarrow{ع ص}$ في النقطة $م$	المستقيمان المتقاطعان لهما نقطة مشتركة واحدة.	
$\overleftrightarrow{س ن} \perp \overleftrightarrow{و ل}$ $\overleftrightarrow{م ن} \perp \overleftrightarrow{و ل}$	المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان يتقاطعان ويشكلان زاوية قائمة عند نقطة تقاطعهما.	

تَدْرِبَ (٣) :

فِي الشَّكْلِ عَيْنِ الرُّؤوسِ أَ، بَ، جَ، دَ سِمُّ الْمُسْتَقِيمَاتِ:




- المستقيمات المتوازية
- المستقيمات المتقاطعة
- المستقيمات المتعامدة

تَمَرَّنْ :

مِنَ الشَّكْلِ الَّذِي أَمَمَكَ:

- ١ أُوجِدِ النُّقطَةُ الَّتِي تَقَاطَعُ فِيهَا أَبَ وَأَدَ

- ٢ أُوجِدِ مُسْتَقِيمًا مِنَ الْمَسْتَوِيِ أَبَ دَ وَعَمُودِيًّا عَلَى أَ دَ



- ٣ أُوجِدِ الْمُسْتَقِيمَ الْمُتَقَاطِعَ مَعَ دَجَ وَلَيْسَ عَمُودِيًّا عَلَيْهِ

- ٤ أُوجِدِ الْمُسْتَقِيمَ الْمُوازِيِّ أَبَ

أَبَ / /

- ٥ اُنْظُرْ إِلَى جُزْءٍ مِنْ خَرِيطَةِ بِلَادِكَ ثُمَّ أَجِبْ:

شارع متقاطعان



شارع متقاطعان

شارع متقاطعان

الزوايا المُتَقَابِلَةِ بِالرَّأْسِ وَالزَّوَايا الْمُتَجَاوِرَةِ

Vertically Opposite and Adjacent Angles


أسوار جميلة

سوف تتعلم: كيفية إيجاد قياسات زوايا متقابلة بالرأس وزوايا متجاورة.



في الصورة لعبه المقص والمثقب من الألعاب المسلية في مدينة الألعاب وتشبه في شكلها مُستقيمين متقاطعين وينتج من التقاطع مجموعه من الزوايا.

نشاط (١) :



من الشكل: س ص ، ع ل متقاطعان في النقطة M
اذكر عدد من الزوايا الناتجة عن التقاطع.

باستخدام المقلدة أو جد:

قياس (ع م س)

قياس (س م ل)

قياس (ل م ص)

قياس (ص م ع)

ماذا تلاحظ:

قياس (ع م س) = قياس ()

قياس (س م ل) = قياس ()

تسمى الزاويتان ع م س ، ل م ص

كذلك الزاويتان س م ل ، ص م ع

الزوايا المتقابلتان بالرأس: هما الزاويتان الناتجتان عن تقاطع مُستقيمين و غير متجاورتين.

الزوايا المتقابلتان بالرأس لهما القياس نفسه ، فهمما زاويتان متطابقتان.

العبارات والمفردات:

الزوايا المتقابلة بالرأس

Vertical angles

الزوايا المتجاورة

Adjacent angles

الزوايا الممتمة

Complementary angles

الزوايا المتكاملة

Supplementary angles


اللازم:

المقلدة



تدريب (١) :

في الأشكال التالية هل: ١ ، ٢ مُتقابلان بالرأس؟ فسر إجابتك.



انظر إلى الشكل المقابل:

الزاويتان $D M Q$ ، $C M S$ زاويتان تشتريكان في:

- (١) الرأس (م)
- (٢) الشعاع (م ق)

(٣) الشعاعين الآخرين يقعان في جهتين مختلفتين من الشعاع المشترك (م ق)


(٤) تسمى الزاويتان $D M Q$ ، $C M S$ زاويتين متجاورتين.

تدريب (٢) :

أرسم مستقيمين متقاطعين واطلب إلى زميل لك أن يجد زاويتين متقابلتين بالرأس وزاويتين متجاورتين.

نشاط (٢) :

في الشكل الزاويتان المتجاورتان هما ، ،
أوجد قياس كل من الزاويتين باستخدام المنشلة. ماذا تلاحظ؟



الزاويتان المتجاورتان على مستقيم واحد مجموع قياسهما =




هل يمكن لزوايتين حادتين متقابلتين بالرأس أن تكونا متجاورتين؟ دعم إجابتك
برسم بعض الروايا.

رِبْطُ الْأَفْكَارِ:


إذا كان مجموع قياسَي زاویتَین هُو 90° فإنَّ هاتين الزوايا المُتَنَاءِتَانِ مُتَسَامَّتَانِ، وإذا كان مجموع قياسِهِما 180° ، فَإِنَّهُمَا مُتَكَامِلَتَانِ.

أمثلة:



(س ضع)، (ل م ن)

زاويتان



(أ ب ج)، (د ه و)

زاويتان

تَدْرِبْ (٣) :

في الشكل المُقابِلِ إذا كان قياسُ ($\widehat{A M J}$) = 28° ، أكمل ما يلي:


قياسُ ($\widehat{D M N}$) = السببُ:

قياسُ ($\widehat{A M D}$) = السببُ:


قياسُ ($\widehat{J M N}$) = السببُ:




١ في الرسم المُقابِلِ أوجِدْ أزواجاً من الزوايا المُتَنَاءِتَةِ وأزواجاً من الزوايا المُتَكَامِلَةِ.



٢ إذا كانت \hat{A} ، \hat{B} مُتكمِّلَتَيْنِ وَقِيَاسُ (\(\hat{A}\)) هُوَ 37° ، فَمَا قِيَاسُ (\(\hat{B}\))؟
 قياس $\hat{B} =$




٣ في الشَّكْلِ الْمُقَابِلِ قِيَاسُ (ع \(\hat{Q}\) د) = 25°
 قِيَاسُ (د \(\hat{Q}\) ط) = 155° . أَوْجُدْ قِيَاسُ (ع \(\hat{Q}\) س)
 اِشْرَحْ سَبَبَ اخْتِيَارِكَ الْطَّرِيقَةَ الَّتِي اسْتَخَدَمْتَهَا.



٤ اِسْتَخْدِمِ الشَّكْلَ الْمُقَابِلَ لِإِيجَادِ مَا يَلِي:
 ق (س \(\hat{B}\) ك) =
 السَّبَبُ:
 ق (أ \(\hat{B}\) ج) =
 السَّبَبُ:
 ق (ج \(\hat{B}\) ي) =
 السَّبَبُ:

٥ في الشَّكْلِ الْمُقَابِلِ إِذَا كَانَ قِيَاسُ (أ \(\hat{T}\) ط) = 70° ، أَكْمِلْ مَا يَلِي:



أ د ط //
 ب د ط ⊥
 ج قِيَاسُ (ه \(\hat{T}\) ب) =
 السَّبَبُ:
 د قِيَاسُ (ط \(\hat{T}\) ب) =
 السَّبَبُ:
 د قِيَاسُ (ت \(\hat{S}\) ط) =
 السَّبَبُ:

تَصْنِيفُ الْمُثَلَّثَاتِ

Classifying Triangles

مُثَلَّثَاتٌ فِي الْهَوَاءِ




سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تُصَنِّفُ الْمُثَلَّثَاتِ بِاسْتِخْدَامِ أَكْثَرِ مِنْ طَرِيقَةٍ.



يُعْتمَدُ الشَّكْلُ الْمُثَلَّثُ عَادَةً لِبِنَاءِ إِنْشَاءَاتِ هَنْدَسِيَّةٍ تَسْهِيلُ أَوْزَانًا كَبِيرَةً. اُنْظُرُ إِلَى الشَّكْلِ الْمُبَيَّنِ إِلَى الْيُسَارِ.




كَمْ نَوْعًا مُخْتَلِفًا مِنَ الْمُثَلَّثَاتِ تَرَى فِي الرَّسْمِ؟

تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَنِّفَ الْمُثَلَّثَاتِ بِحَسْبِ أَطْوَالِ أَضْلاعِهَا أَوْ بِحَسْبِ قِيَاسِ زَوَافِيهَا.

أَنْوَاعُ الْمُثَلَّثَاتِ	
مُصَنَّفةٌ بِحَسْبِ أَطْوَالِ الأَضْلاعِ	
الْمِثَالُ	الْوَصْفُ
مُثَلَّثٌ مُتَطَابِقُ الأَضْلاعِ	الْأَضْلاعُ الْثَلَاثَةُ لَهَا نَفْسُ الطُولِ (مُتَطَابِقَة)
	
مُثَلَّثٌ مُتَطَابِقُ الضَلَاعِينِ	ضَلَاعَانِ لَهُمَا نَفْسُ الطُولِ (مُتَطَابِقَانِ)
	
مُثَلَّثٌ مُخْتَلِفُ الأَضْلاعِ	الْأَضْلاعُ الْثَلَاثَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِي أَطْوَالِهَا
	

تدريب (١)

صنف المثلثات التالية بحسب أطوال أضلاعها :





أنواع المثلثات

مصنفة بحسب قياس الزوايا

المثال	الوصف
حاد الزوايا	الزوايا الثلاث حادة
قائم الزاوية	لديه زاوية قائمة واحدة
منفرج الزاوية	لديه زاوية منفرجة واحدة



تدرّب (٢) :

صَنْفِ الْمُثَلَّثَاتِ بِحَسْبِ قِيَاسَاتِ زُوَياهَا :






تمَرْنُ :


صَنْفِ الْمُثَلَّثَاتِ التَّالِيَّةِ بِحَسْبِ أَطْوَالِ أَضْلاعِهَا :




صَنْفِ الْمُثَلَّثَاتِ التَّالِيَّةِ بِحَسْبِ قِيَاسَاتِ زُوَياهَا :



صَنْفِ الْمَثَلَّاتِ التَّالِيَّةَ بِحَسْبِ قِيَاسَاتِ زَوْيَاهَا وَأَطْوَالِ أَضْلاعِهَا :



٩



٨



٧

رَسْمُ مُثَلَّثٍ بِمَعْلُومَيَّةِ أَطْوَالِ أَضْلاعِهِ الْثَّلَاثَةِ

Drawing a Triangle Knowing the Lengths of its Three Sides

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: رَسْمُ مُثَلَّثٍ بِمَعْلُومَيَّةِ أَطْوَالِ أَضْلاعِهِ الْثَّلَاثَةِ .


كَيْفَ يُمْكِنُكَ رَسْمُ مُثَلَّثٍ عَلِمْتَ أَطْوَالَ أَضْلاعِهِ .

نشاط (١) :

أُرْسِمَ الْمُثَلَّثُ أَبْ جَ حَيْثُ أَبْ = ٥ سَمْ ، بَجَ = ٧ سَمْ ، أَجَ = ٤ سَمْ .


الخطوة (١) :

اسْتَخْدِمِ الْمِسْطَرَةَ وَارْسِمْ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً طُولُهَا ٥ سَمْ ، وَلْتَكُنْ أَبْ هَذِهِ الْقِطْعَةَ .



الخطوة (٢) :

اَفْتَحْ الْفِرْجَارَ إِلَى ٧ سَمْ ، ثَبِّتْ إِبْرَةَ الْفِرْجَارِ عَلَى النُّقْطَةِ بِ وَارْسِمْ قَوْسًا .



الخطوة (٣) :

اَفْتَحْ الْفِرْجَارَ إِلَى ٤ سَمْ ، ثَبِّتْ إِبْرَةَ الْفِرْجَارِ عَلَى النُّقْطَةِ أَ وَارْسِمْ قَوْسًا يَتَقَاطِعُ مَعِ الْقَوْسِ الْأَوَّلِ ، وَلْتَكُنْ جَ نُقْطَةَ التَّقَاطِعِ .




اللوازم :

فِرْجَارٌ - مِسْطَرَةٌ -

مِنْقَلَةٌ

الخطوة (٤):

صلِّيْنَ جَ ، أُثُّمَّ بَيْنَ جَ ، بَ
وهكذا تَحْصُلَ عَلَى الْمُثَلَّثِ أَبَ جَ .



نشاط (٢) :

اللازم:
ورق شفاف
فرجار
مسطرة

استَخْدِم الْوَرَقَ الشَّفَافَ لِرُسْمِ الْمُثَلَّثِ سَصَعَ وَلِرِسْمِ زَمِيلِكَ الْمُثَلَّثَ لِمَهِ
الَّذِي أَطْوَالُ أَضْلاعِ كُلِّ مِنْهُمَا ٦ سَمٍ ، ٤ سَمٍ ، ٣ سَمٍ .

طَابِقْ رَسْمَتَكَ بِرِسْمَةِ زَمِيلِكَ . ماذا تلاحظ؟

$\triangle \text{س ص ع} \cong \triangle \text{ل م ه}$

وَتَقْرَأُ الْمُثَلَّثَ سَصَعَ يُطَابِقُ الْمُثَلَّثَ لِمَهِ .

ماذا تلاحظ؟

الأَضْلاعُ الْمُتَنَاظِرَةُ مُتَطَابِقَةُ أيَّ أَنَّ :

الزَّوَایَا الْمُتَنَاظِرَةُ مُتَطَابِقَةُ أيَّ أَنَّ :

$$\text{س ص} \cong \text{ل م}$$

$$\hat{\text{s}} \cong \hat{\text{l}}$$

$$\text{ص ع} \cong \text{م ه}$$

$$\hat{\text{c}} \cong \hat{\text{m}}$$

$$\text{س ع} \cong \text{ل ه}$$

$$\hat{\text{s}} \cong \hat{\text{h}}$$

كَذَلِكَ يُمْكِنُ القُولُ إِنَّهُ إِذَا تَطَابَقَتْ عَنَاصِرُ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ مَعَ عَنَاصِرِ الشَّكْلِ الثَّانِي فَإِنَّ
الشَّكْلَيْنِ مُتَطَابِقَيْنِ .

إِذَا تَطَابَقَتْ زَوَایَا مُثَلَّثٍ مَا مَعَ زَوَایَا مُثَلَّثٍ آخَرَ، فَهَلْ تُسْتَطِعُ القُولُ إِنَّ الْمُثَلَّثَيْنِ
مُتَطَابِقَانِ؟



تمَرِّنْ :

١ ارْسُمِ الْمُثَلَّثَ أَبْ جَ حِيثُ: أَبْ = ٥ سَمٌ ، أَجَ = ٤ سَمٌ ، بَ جَ = ٣ سَمٌ .

٢ ارْسُمِ الْمُثَلَّثَ سْ صَعَ حِيثُ: سْ صَ = ٤ سَمٌ ، صَعَ = سَعَ = ٣ سَمٌ .

٣ ارْسُمْ مَثَلَّثًا دَهَ وَ مُتَطَابِقَ الأَضْلاعِ وَ طُولُ ضُلْعِهِ ٤ سَمٌ .

٤) إذا علم أن Δ هو Δ من k ، أكمل :

$$\underline{\quad} \cong \hat{m} , \underline{\quad} \cong \hat{l} , \underline{\quad} \cong \hat{n}$$
$$\underline{\quad} \cong \overline{m} , \underline{\quad} \cong \overline{n} \underline{k}$$
$$\underline{\quad} = h , \underline{\quad} = l$$
$$\underline{\quad} \cong \overline{k} m , \underline{\quad} \cong \overline{k} \underline{m}$$

مَجْمُوعَ قِيَاسَاتِ زَوَّايا الْمُثَلَّثِ

Sum of the Angles in Triangle

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: إن مَجْمُوعَ قِيَاسَاتِ زَوَّايا الْمُثَلَّثِ الدَّاخِلَةِ = 180° .


الزَّاوِيَّةُ الْمُسْتَقِيمَةُ قِيَاسُهَا 180° تُسْتَطِيعُ اسْتِخْدَامَ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ




لِإِيجَادِ مَجْمُوعَ قِيَاسَاتِ زَوَّايا الْمُثَلَّثِ.




لِإِيجَادِ مَجْمُوعَ قِيَاسَاتِ زَوَّايا الْمُثَلَّثِ نَتَبَعُ الْخَطَوَاتِ التَّالِيَّةِ :



الخطوة (١): قُصُّ مُثَلَّثًا ما. سِمْ كُلُّا مِنْ زَوَّايا هَذَا الْمُثَلَّثِ.



الخطوة (٢): قُصُّ الْمُثَلَّثِ بِحِينَ ثَعْصُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءِ يَنْصَمِنُ كُلُّ مِنْهَا إِلَى زَوَّايا الْثَّلَاثِ.





الخطوة (٣): أَعْدُ تَرْتِيبَ الْأَجْزَاءِ بِحِينَ تُشَكِّلُ الْزَّوَّايا الْثَّلَاثُ زَاوِيَّةً مُسْتَقِيمَةً.

نَسْتَتَرِجُ أَنَّ:

مَجْمُوعَ قِيَاسَاتِ الزَّوَّايا الدَّاخِلَةِ لِلْمُثَلَّثِ = 180°


تَدَرِّب (١):

أَوْجِدْ قِيَاسَ الزَّاوِيَّةِ الْمَجْهُولَةِ :




تمرين :

١ أوجد قياس الزاوية المجهولة :



٢ استخدم البيانات على الرسم ثم أكمل :



$$\text{قياس } (\underline{\text{ل}} \hat{\text{ص}} \text{ ع}) =$$

السبيل :

$$\text{قياس } (\underline{\text{ص}} \hat{\text{l}} \text{ ع}) =$$


السبيل :

$$\text{قياس } (\underline{\text{ب}} \hat{\text{أ}} \text{ ج}) =$$

السبيل :

$$\text{قياس } (\underline{\text{ب}} \hat{\text{ج}} \text{ أ}) =$$

السبيل :



$$\text{جـ} \quad \text{قياس } (\underline{\text{ن}} \hat{\text{أ}} \text{ ي}) =$$

السبيل :

$$\text{قياس } (\underline{\text{ي}}) =$$

السبيل :


نوع المثلث بالتناسب لزواياه

المُضَلَّعاتِ وَمَجْمُوعُ قياساتِ زَوايا الشَّكْلِ الرِّباعيِّ

Sum of the Angles in Quadrilaterals

في أي اتجاه أذهب؟

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كيف تصنف المضلّعات بحسب عدّ أضلاعها.



إذا تَجَوَّلْتَ في إحدى المُدُنِ التَّرْفِيهِيَّةِ، تُلَاحِظُ أَنَّ إشارةَ المُرُورِ وَلَوْحَاتِ الإِعْلَانَاتِ واللَّافِتَاتِ هِيَ عَلَى شَكْلِ مُضَلَّعَاتٍ. انظُرْ إِلَى الصُّورَةِ إِلَى الْيَسَارِ وَسِمِّ بَعْضَ المُضَلَّعَاتِ الَّتِي تُشَاهِدُهَا. ما نَوْعُ المُضَلَّعَاتِ الَّتِي تَرَاهَا؟


المُضَلَّعُ هُوَ شَكْلٌ مُسْتَوٌ مُغْلَقٌ أَضْلاعُهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِطَعٍ مُسْتَقِيمَةٍ.

تُصَنَّفُ المُضَلَّعُاتُ بِحَسْبِ عَدَدِ أَضْلاعِهَا.




لِلتَّعَرُّفِ عَلَى المُضَلَّعَاتِ اتَّبِعِ الْخُطُوهَاتِ التَّالِيَّةِ:

الخطوة (١): كَوْنُ مُضَلَّعاً مِنْ ٤ أَعْوَادٍ كَوِيزِنِيرٍ كَمَا فِي الشَّكْلِ: يُسَمِّي هَذَا الشَّكْلُ شَكْلًا رُبَاعِيًّا.



الخطوة (٢): كَوْنُ مُضَلَّعاً مِنْ ٥ أَعْوَادٍ مِنْ أَعْوَادٍ كَوِيزِنِيرٍ يُسَمِّي هَذَا الشَّكْلُ شَكْلًا خُمَسِيًّا.



الخطوة (٣): أَكْمِلِ الْجَدْوَلَ التَّالِيَّ:

اسم الشكل	الشكل	عدد الأضلاع
شكل رباعي		٤
-----		٥
شكل سداسي		٦
-----		-----
شكل ثمانى		-----

العبارات والمفردات:

المضلع

Polygon

القطر

Diameter

اللوازمُ:

أَعْوَادٍ كَوِيزِنِيرٍ





القطر: هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متاليتين من المضلع و هي ليست من أحد أضلاعه.




من دراستنا للمضلوعات علمنا أن الشكّل الرباعي هو مضلع له أربعة أضلاع وأربع زوايا. ولكن ما هو مجموع قياسات زوايا الشكّل الرباعي الداخلة؟

تستطيع استخدام ما تعلّمه عن مجموع قياسات زوايا المثلث لإيجاد مجموع قياسات زوايا الشكّل الرباعي.

نشاط (٢) :

أُرسم قطرًا للشكّل الرباعي الذي أمامك :
تلاحظ تكون




$$\text{و بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث} = 180^\circ \times 2 = \text{إذا مجموع قياس زوايا الشكّل الرباعي} =$$

ستنتج أنَّ :

$$\text{مجموع قياس زوايا الشكّل الرباعي} = 360^\circ$$



تدريب :

أوجِد قيمة المتغير في الشكل المقابل :






تمرين :


١ صنف المُضَلَّعاتِ التَّالِيَةِ بِحَسْبِ عَدْدِ أَضْلاعِهَا:




٢ أُوجِدِ قِيَاسُ الزَّاوِيَةِ الْمَجْهُوَلَةِ فِي الْأَكْسَاكِ الْرُّبَاعِيَّةِ التَّالِيَّةِ:




٣




٤



٥




٣ انظر إلى الشكل الذي أمامك في التمارين، ثم أكمل كلاً ممّا يأتي:



أ قياس (\hat{A} \hat{B} \hat{C}) = _____

السبب: _____




ب قياس (\hat{S} \hat{U}) = _____

السبب: _____

قياس (\hat{S}) = _____

السبب: _____




ج قياس (\hat{D} \hat{W}) = _____

السبب: _____

قياس (\hat{W} \hat{Y}) = _____

السبب: _____




٤ استعن بالشكل ثم أوجد كلاً ممّا يأتي:

قياس (\hat{L} \hat{H} \hat{S}) = _____

قياس (\hat{M} \hat{H} \hat{N}) = _____

قياس (\hat{M} \hat{N} \hat{H}) = _____



أوجد مجموع قياسات زوايا الشكل الخماسي.

تَصْنِيفُ الْأَشْكَالِ الرُّبَاعِيَّةِ

Classifying Quadrilaterals

تَعَاوَلُوا نَصْنَعْ أَشْكَالًا مُمِيَّزةً

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تَسْتَطِعُ تَعْرِفُ الْأَشْكَالِ الرُّبَاعِيَّةَ مِنْ خِلَالِ خَواصِّهَا.



اسْتَلِزْمَ صُنْعُ هَذَا الْمُجَسَّمِ الْعَدِيدَ مِنَ الْقِطَعِ التَّرْكِيَّةِ وَجُهُ كُلُّ مِنْ هَذِهِ الْقِطَعِ هُوَ أَحَدُ الْأَشْكَالِ الرُّبَاعِيَّةِ.

تُسَمَّى الْأَشْكَالُ الرُّبَاعِيَّةُ بِخَصَائِصٍ خَواصِّهَا وَخَواصِّ زَوَّايرِهَا.

اللَّوَازُمُ:
مِسْطَرَةً.
مِقْلَةً.



شِبْهُ الْمُنْحَرِفِ: هُوَ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ فِيهِ فَقَطُ ضِلْعَانِ مُنْتَقَابِلَانِ مُتَوَازِيَانِ.






مُتَوَازِي الْأَضْلاعِ: هُوَ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ فِيهِ كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُنْتَقَابِلَيْنِ مُتَوَازِيَانِ.

تَذَكَّرُ أَنَّ:
الشَّكْلُ الرُّبَاعِيُّ هُوَ
مُصَلَّى لِأَرْبَعِ أَضْلاعِ
وَأَرْبَعِ زَوَّايرِ.




تَدْرِبُ (١) :

صَنِّفِ الْأَشْكَالَ الرُّبَاعِيَّةَ التَّالِيَّةَ:



تدريب (٢) :

أب جد متوازي أضلاع ، باستَخدَامِ المِسْطَرَةِ أُوجِدْ :



طول \overline{AB} = ، طول \overline{DC} =

طول \overline{BC} = ، طول \overline{AD} =

نلاحظ أنَّ :

طول \overline{AB} = طول ، طول \overline{BC} = طول

نَسْتَتْجُوْ أَنَّ :

في متوازي الأضلاع كُلُّ ضلعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَطَابِقَانِ .

تذكَّرْ أَنَّ :
الزواياً تُقْسَمُ بحسب المُتَكَامِلَاتِ
مَعْجُومُ قِيَاسِهِما
 ${}^{\circ} 180 =$

باَسْتَخدَامِ الْمِنْقَلَةِ أُوجِدْ :

قياس (\hat{A}) = ، قياس (\hat{B}) =

قياس (\hat{C}) = ، قياس (\hat{D}) =

نلاحظ أنَّ :

قياس (\hat{A}) = قياس (\hat{C})

قياس (\hat{B}) = قياس (\hat{D})

نَسْتَتْجُوْ أَنَّ :


في متوازي الأضلاع كُلُّ زاوَيَتَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَكَامِلَاتِانِ .

نَسْتَتْجُوْ أَنَّ :

في متوازي الأضلاع كُلُّ زاوَيَتَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَطَابِقَاتِانِ .

تدريب (٣) :

١ الشَّكْلُ يُمَثِّلُ متوازي أضلاع، أكمل الفراغ :



٢



قياس (\hat{L}) = ،

طول \overline{LU} =


قياس (\hat{D}) = ،

قياس (\hat{A}) = ،




هل كُلُّ متوازي أضلاع شبُهٌ منحرٍ؟ وَضُّحِّ ذلك.

ربط الأفكار:




إذا تطابقت أضلاع متوازي الأضلاع الأربع فإنه يصبح معيّناً.




إذا كانت زوايا متوازي الأضلاع الأربع قوائمه يصبح مستطيلاً.


نَحْنُ نَعْرِفُ الْمُرَبَّعَ وَلَكِنْ مَا عَلَاقَتُهُ بِالْمُسْتَطِيلِ وَالْمُعَيْنِ؟



إذا تطابقت أضلاع المستطيل الأربع أصبح مربعاً.




إذا كانت زوايا المعين الأربع قوائمه أصبح مربعاً.




تدريب (٤) :

أكمل الفراغ فيما يلي:




$$\text{طول } \overline{S\text{---}N} =$$




$$\text{طول } \overline{M\text{---}L} =$$

تمرّن :


صنّف المضلّعات التالية:






ج





ب



أ





٢ صنف كلاً من المضلعات التالية ثم أوجد قياس الزاوية المجهولة:



$$\text{قياس } (\hat{h}) =$$



$$\text{قياس } (\hat{q}) =$$



$$\text{قياس } (\hat{s}) =$$

$$\text{قياس } (\hat{z}) =$$

٣ انظر إلى كل من الأشكال التالية ثم أكمل:




$$\text{قياس } (\hat{d}) =$$


$$د ج =$$

$$ل د =$$

$$قياس (\hat{b}) =$$



$$\text{طول } ب ج =$$



$$\text{قياس } (\hat{n}) =$$

تطوّير مهارات حل المسائل

Developing Skills for Problem Solving

حل المسائل؛ التّعليل الفراغي
سُوف تَتَعَلَّمُ: كَيْفِيَّة القراءة بِتَمْكِينِ إِدراكِ المَعْنَى ثُمَّ اسْتِخْدَامِ التّعليل الفراغي لِحَلِّ
 المسائل.

العبارات والمفردات:
 التّعليل الفراغي
 Spatial Reasoning

اقرأُ بِتَمْكِينِ لِتَفْهَمِهِ :

قامَ عَلَيْيَ بِصُنْعِ مِروحةٍ هَوَاءٍ وَرَقِيهٍ لَهَا ٤ أَجْنِحَةٍ كَمَا فِي الشَّكْلِ وَتَدُورُ حَوْلَ نُقطَةٍ فِي وَسْطِهَا.
 إِلَيْكَ أَدْنَاهُ وَضَعِ مِروحةً الْهَوَاءِ الْخَاصَّةَ بِعَلَيِّي فِي ثَلَاثِ مَرَاحِلٍ خِلَالَ دَوْرَانِهَا.



١ كَمْ جَنَاحًا لِلمِروحةِ الْوَرَقِيَّةِ؟

٢ ما أَوْجُهُ الشَّبَهِ وَالْاِخْتِلَافِ بَيْنَ الْأَجْنِحَةِ؟

التَّرْكِيزُ فِي الرِّياضِيَّاتِ

التّعليل الفراغي: هُوَ أَنْ تَتَصَوَّرَ ذَهْنِيًّا أَشْيَاءً فِي وَضْعِيَّاتٍ مُخْتَلِفةٍ وَبِطَرَائِقٍ مُتَعَدِّدةٍ.
 تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَخِدِمَ التّعليل الفراغي عِنْدَمَا يَكُونُ اسْتِخْدَامُ أَشْيَاءً حَقِيقِيَّةً غَيْرَ عَمَليًّا.

انظُرْ مُجَدَّدًا إِلَى أَوْضَاعِ مِروحةِ الْهَوَاءِ التَّلَاثِيَّةِ :

٣ كَيْفَ يَخْتَلِفُ وَضَعُ المِروحةِ الثَّانِي عَنْ وَضَعِ المِروحةِ الْأَوَّلِ؟

٤ كَيْفَ يَخْتَلِفُ وَضَعُ المِروحةِ الثَّالِثِ عَنْ وَضَعِ المِروحةِ الثَّانِي؟ وَكَيْفَ يَخْتَلِفُ عَنِ
 الْوَضْعِ الْأَوَّلِ؟

٥ لِنَفْتَرَضَ أَنَّا تابَعْنَا تَدْوِيرَ المِروحةِ بِالْمَطِّ نَفْسِهِ، فِي كَمْ وَضَعِ إِضافِيٍّ سَتَظْهِرُ
 الْمِروحةُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فِي وَضِعِها الْأَوَّلِ؟

٦ كَيْفَ يُسَاعِدُكَ تَصَوُّرُ الْمِروحةِ ذَهْنِيًّا وَهِيَ تَدُورُ عَلَى الإِجَابَةِ عَنِ الْمَسَأَلَةِ ٥ وَضَعْ
 ذَلِكَ.

تمرين :

استخدم التعليّل الفراغي لتحل المسائل التالية:



الوجهة ٣



الوجهة ٢



الوجهة ١




الوجهة ٤

الوجهة ٥


الوجهة ٦

- ١ أرسم كيف سيبدو الشكل لو رأيته من الوجهة ٥ في التسلسل المبين أعلاه.
- ٢ أرسم كيف سيبدو الشكل لو رأيته من الوجهة ٦ في التسلسل المبين أعلاه.
- ٣ أرسم كيف سيبدو الشكل لو رأيته وهو في متصف المسافة بين الوجهة ٥ والوجهة ٦. (فكّر في أن متصف المسافة بين ٥ ، ٦ هي الوجهة $\frac{1}{2}$).

أجب عن الأسئلة الآتية. وضح اختيارك.



رسمت منها الأشكال المجاورة على ورق مطوي، ثم قصت الرسم ورفعته عن الورقة.



- ٤ اختر الشكل الذي يبيّن الشكل ٢ دون طي؟




- ٥ أي شكل أعلاه يُشبة قبل طيه هذا الشكل؟



- ٦ أي شكل يمكن أن يُشبه هذا الشكل إذا أعيد طيه أفقيا؟

- ٧ اختر القطعة المناسبة للحصول على الشكل رباعي التالي:



في الحركة بركة

سُوفَ تَعْلَمُ: كَيْفَ تُحَرِّكُ شَكْلًا مَا بِدُونِ أَنْ يَتَغَيَّرَ قِيَاسُهُ أَوْ شَكْلُهُ.


تَتَحَرَّكُ الْمَرْكَبَاتُ فِي الْمَدِينَةِ التَّرْفِيهِيَّةِ فَهِيَ تَسْجُبُ أَوْ تَنْقَلِبُ أَوْ تَدْوِرُ. ماذا يَحْلُّ بِالْمَرْكَبَةِ عِنْدَمَا تَتَقَلِّبُ مِنْ وَضْعَيَّةٍ إِلَى أُخْرَى؟ هُلْ يَتَغَيَّرُ قِيَاسُهَا؟ وَهَلْ يَتَغَيَّرُ شَكْلُهَا؟



في كُلِّ مِنَ الْأَمْثَالِ التَّالِيَّةِ اِنْسَخِ الشَّكْلَ | عَلَى وَرَقَةِ شَفَافَةٍ ثُمَّ حَرِّكِ الْوَرَقَةَ الشَّفَافَةَ بِعَيْنِ تَطْبِيقٍ تَطَابِقَا تَامًا مَعَ الشَّكْلِ || . حاولْ أَلَا تَرْفَعَ الْوَرَقَةَ عَنْ صَفْحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا إِذَا اضْطَرِزْتَ لِذَلِكَ. اذْكُرْ كَيْفَ حَرَّكْتَ الشَّكْلَ | بِعَيْنِ تَسْعِيرٍ وَضَعِيَّهُ وَتَحْصُلْ عَلَى الشَّكْلِ || .




تعبر حركة المركبات



التغييرُ الْحاصلُ فِي وَضْعَيَّةِ شَكْلٍ مَا وَالنَّاتِجُ عَنِ السَّسْجُبِ يُسَمَّى إِزَاحَةً .




تعبر حركة اللعبة



التغييرُ الْحاصلُ فِي وَضْعَيَّةِ شَكْلٍ مَا وَالنَّاتِجُ عَنِ الدَّوْرَانِ يُسَمَّى تَدْوِيرًا .



يعبر منظر مدينة الألعاب



التغييرُ الْحاصلُ فِي وَضْعَيَّةِ شَكْلٍ مَا وَالنَّاتِجُ عَنِ الْاِنْقِلَابِ يُسَمَّى إِنْعَكَاسًا .

العبارات والمفردات :

إزاحة

Translation

تدوير

Rotation

إنعكاس

Reflection

اللوازمُ


ورقة شفافة

لوازم

ورقة شفافة


تدريب :

اِنسخ الشَّكْل | ثُمَّ حَرِّكُ الْوَرَقَةَ الشَّفَافَةَ بِحِيْثُ تَنْطَبُقُ اِنْطِبَاقاً تامًا مَعَ الشَّكْل . صِفِ الْحَرَكَةَ الَّتِي اَعْتَدْتَهَا مُسْتَخْدِمًا اِلْزَاحَةَ أَوِ التَّدْوِيرَ أَوِ الْاِنْعِكَاسَ .




تمرين :


صِفِ الْحَرَكَةَ الَّتِي اسْتُخْدِمَتْ لِتَقْلِيلِ الشَّكْلِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرِ فِي كُلِّ مِمَّا يَلِي :



ح ح



صِفِ التَّحْوِيلَ الَّذِي حَدَّثَ لِكُلِّ شَكْلٍ مِمَّا يَلِي لِتَقْلِيلِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ .



العبارات والمفردات:

خط التَّناظُرِ

Line of Symmetry

تلوين الوجه

سُوفَ تَعْلَمُ: كَيْفَ يُسَاعِدُكَ التَّناظُرُ عَلَى رَسْمِ الأَشْكَالِ.




في مهرجانات مدينة الألعاب يقوم بعض الرسامين برسم أشكال على وجوه الأطفال معتمدين على التَّناظُرِ. يُستَخدَم التَّناظُرُ لِرَسْمِ النَّصْفِ الثَّانِي مِنَ الْفَرَاشَةِ الْمَرْسُومَةِ عَلَى وَجْهِ الفتاةِ بَعْدِ رَسْمِ نِصْفِهَا الْأَوَّلِ. لِلْفَرَاشَةِ الْمَرْسُومَةِ خَطٌّ تَناظُرٌ وَاحِدٌ.

اللوازِمُ:
أوراق - ألوان مائية - مقص.

خط التَّناظُرِ: هُوَ الْخَطُّ الَّذِي يُمْكِنُ طَيُّ الشَّكْلِ حَوْلَهِ بِحِيثُ يَتَابَقُ النَّصْفَانِ تَطَابِقًا تَامًا.

نشاط :



الخطوة (١): إِطْوِ الْوَرَقَةَ مِنَ الْمُتَصَصَّفِ ثُمَّ اكْتُبِ اسْمَكَ مُسْتَخْدِمًا الْأَلْوَانَ الْمَائِيَّةَ فِي أَحَدِ النَّصْفَيْنِ.

الخطوة (٢): إِطْوِ الْوَرَقَةَ بِحِيثُ يَكُونُ اسْمُكَ فِي الدَّاخِلِ ثُمَّ اضْغَطُ عَلَى اسْمِكَ.

الخطوة (٣): افْتَحِ الْوَرَقَةَ. سَيَظْهُرُ اسْمُكَ فِي النَّصْفِ الْآخَرِ مِنَ الْوَرَقَةِ.




تَصْمِيمُكَ هَذَا لَدَيْهِ خَطٌّ تَناظُرٌ. أَيْنَ يَقْعُدُ خَطُّ التَّناظُرِ؟

هل يوجد خط تناظر آخر في التصميم؟



 تدريب (١) :



أُوْسِمْ خطوط التَّنَاظُرِ لِكُلِّ مِنَ الْأَشْكَالِ التَّالِيَةِ:



أَيُّ مِنْ أَحْرُوفِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَهُ خَطُّ تَنَاظُرٍ؟


 تدرب (٢) :

اسْتَكْمِلِ الشَّكْلَ بِحِيثُ يَكُونُ الْمُسْتَقِيمُ لُّ هُوَ خَطُّ التَّنَاظُرِ.




تمرين :


١ هل الخطوط التي تمر عبر الأشكال التالية هي خطوط تنازلي؟ اكتب «نعم» أو «لا».




ب



أ




د



ج

٢ انسخ كلا من الأشكال التالية وارسم على كل منها أكبر عدد ممكِّن من خطوط التنازلي.




ب




أ



د



ج



هـ

٣ أَرْسِمْ كُلَّا مِنَ الْأَسْكَالِ التَّالِيَةِ. اسْتَخْدِمِ الطَّيِّ لِتَأْكَدَ مِنْ صِحَّةِ عَمَلِكَ.

أ١ شَكْلٌ لَهُ خَطٌّ تَنَاظِرٌ وَاحِدٌ.


ب١ شَكْلٌ لَهُ أَكْثَرٌ مِنْ ٦ خُطُوطٍ تَنَاظِرٌ.

ج١ شَكْلٌ لَهُ عَدْدٌ لَا نِهَائِيٌّ مِنْ خُطُوطٍ التَّنَاظِرِ.


د١ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ لَهُ أَرْبَعَةٌ خُطُوطٍ تَنَاظِرٌ

٤ أَرْسِمِ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنَ الشَّكْلِ فِي كُلِّ مِمَّا يَلِي بِحِينَتِ يَكُونُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُوَضَّعُ هُوَ خَطٌّ تَنَاظِرٌ لِلشَّكْلِ.


ج٢



ب٢



أ٢



رسم الدائرة

Draw Circles

الدّوّارَةُ الْكَبِيرَةُ

سُوفَ تَعْلَمُ: كَيْفَ تَرْسِمُ الدَّائِرَةَ.



في مُعْظَمِ الْمُدُنِ التَّرْفِيهِيَّةِ فِي الْعَالَمِ تَرَى دَوَّارَةً كَبِيرَةً دَائِرِيَّةً الشَّكْلِ تَحْمِلُ مَرْكَبَاتٍ وَتَدُورُ.

الدائرةُ: هي شَكْلٌ مُسْتَوٌ مُعْلَقٌ؛ تَقْعُدُ كُلُّ نُقطَةٍ مِنْهَا عَلَى مَسَافَةٍ نَفْسِهَا مِنْ نُقطَةٍ ثَابِتَةٍ تُسَمَّى الْمَرْكَزَ.

يُبَيِّنُ الشَّكْلُ أَدْنَاهُ الْمُفَرَّدَاتِ الَّتِي تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا عِنْدَمَا تَتَكَلَّمُ عَنِ الدَّائِرَةِ.

القُطْرُ أ-ج

القُطْرُ هُوَ قِطْعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ تَمْرُّ بِالْمَرْكَزِ وَيَقْعُدُ طَرَافَاهَا عَلَى الدَّائِرَةِ.

القُوسُ د-ج

القُوسُ هُوَ جُزْءٌ مِنَ الدَّائِرَةِ.

نِصْفُ القُطْرِ ب-د

نِصْفُ القُطْرِ هُوَ قِطْعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ طَرَافَاهَا مَرْكُزُ الدَّائِرَةِ وَنُقطَةٌ عَلَى الدَّائِرَةِ.

تَقْعُدُ كُلُّ النَّقَاطِ الْمُوجَودَةِ عَلَى الدَّائِرَةِ عَلَى الْمَسَافَةِ نَفْسِهَا مِنْ نُقطَةِ مُحدَّدةٍ في الْمُسْتَوِي تُسَمَّى الْمَرْكَزَ.

نِصْفُ الدَّائِرَةِ ج-هـ

نِصْفُ الدَّائِرَةِ هُوَ قُوسٌ طَرَافُهُ يَقْعُدُ عَلَى قُطْرٍ مِنْ أَقْطَارِ الدَّائِرَةِ.

الْوَتْرُ هـ و

الْوَتْرُ هـ وَ قِطْعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ يَقْعُدُ طَرَافَاهَا عَلَى الدَّائِرَةِ.

وَعَادَةً نَرْمُ لِطَولِ نِصْفِ قُطْرِ الدَّائِرَةِ بِالرَّمْزِ « نق »
لَا حَظْ أَنَّ : طُولُ قُطْرِ الدَّائِرَةِ = ٢ نق

اسْتَعِنْ بِصُورَةِ الدَّوَّارَةِ الْكَبِيرَةِ لِتَجَدَّ أَكْبَرَ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِنَ الْأَمْثِلَةِ عَنِ الْمُفَرَّدَاتِ الَّتِي تَسْتَخْدِمُهَا عِنْدَمَا تَتَكَلَّمُ عَنِ الدَّائِرَةِ.

العبارات والمفردات :

Arc القُوْسُ

Diameter القُطْرُ

Chord الْوَتْرُ

Radius نِصْفُ القُطْرِ

تدريب (١)

أُرْسِمْ دَائِرَةً مَرْكَزُهَا مْ وَطُولُ نِصْفِ قُطْرِهَا ٢ سَمٍ . اتَّبِعِ الْخُطُوهَاتِ التَّالِيَةَ :



اللوازمُ:
فرجـارٌ - مسطرةٌ

أـ حَدَّدْ مَرْكَزَ الدَّائِرَةِ .

بـ نَفَحْ الفِرجـارَ فَتَحَّ طُولُهَا ٢ سَمٍ . (طُولُ نِصْفِ قُطْرِ الدَّائِرَةِ)


جـ نُرَكِّزْ إِبْرَةَ الفِرجـارَ فِي النَّقْطَةِ مْ وَنُدَوِّرُ الدِّرَاعَ الْآخَرَ لِلْفِرجـارِ دَوْرَةً كَامِلَةً أَنْظُرْ لِلشَّكْلِ الْمَرْسُومِ .

الْمُنْهَخِنِيُّ الْمُعْلَقُ النَّاتِحُ جَمِيعَ نَقْطَهِ عَلَى أَبْعَادٍ مُتَسَاوِيَّةٍ مِنْ نَقْطَةِ مْ فَهُوَ يُمَثِّلُ الدَّائِرَةَ الْمَطْلُوبَةَ .

تمرين :

١ أكمل الجدول التالي :
نَمَرْكَزُ الدَّائِرَةِ الْمُوَضَّحةِ :

الإسم	الرمز	الإسم	الرمز
	جي		جب
	دب		جن



٣ أُرْسِمْ دَائِرَةً مَرْكَزُهَا لْ وَطُولُ قُطْرِهَا ٤ سَمٍ .

٤ أُرْسِمْ دَائِرَةً مَرْكَزُهَا قُطْرِهَا ٣ سَمٍ .


٥ أُرْسِمْ دَائِرَةً مَرْكَزُهَا مْ وَطُولُ قُطْرِهَا ٧ سَمٍ ، ثُمَّ ارْسِمْ وَتَراً طُولُهُ ٣ سَمٍ .

٦ أُرْسِمْ دَائِرَةً مَرْكَزُهَا النَّقْطَةُ مْ وَطُولُ نِصْفِ قُطْرِهَا ٥، ٢ سَمٍ ، ثُمَّ ارْسِمْ الْقَطْرَ بـ جـ .

مراجعة الوحدة الرابعة

Revision Unit Four

٢ في الشكل المقابل: $\angle A = \angle M = 100^\circ$ ، $\angle B = \angle J = 100^\circ$.
 أ ب ج د متوازي أضلاع، $\angle C = \angle D$.
 أوجد: $\angle A$ ، $\angle B$ ، $\angle C$ ، $\angle D$.

١ في الشكل المقابل أوجد: $\angle Q = ?$

 نوع المثلث بالسبة لزواياه

٣ في الشكل المستقيمان أ ب، ج د متتقاطعان في النقطة م أوجد:
 قياس($\angle JMD$) =
 السبب:
 قياس($\angle BMD$) =
 السبب:

٤ الشكل مطابق للشكل || . أكمل:
 $\begin{array}{c} \triangle ABC \\ \parallel \\ \triangle PQR \end{array}$

٥ في الشكل المقابل باعتبار خط تناول،
 ارسم النصف الآخر من الشكل.

٦ انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب:
 الشكل الرباعي أ ب ج د يسمى
 قياس($\angle BAD$) =
 السبب:
 قياس($\angle JBA$) =
 السبب:

٧ ارسم دائرة مركزها م وطول نصف قطرها ٥ سم.

اختبار الوحدة الرابعة





لكل بندٍ من البنود التالية أربع اختبارات، واحدٌ فقط منها صحيح، ظلل دائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

١ الشكل الذي له خطاناً فقط هو:




- (د) متوازي أضلاع (ج) مستطيل

- (أ) مثلث متطابق الأضلاع (ب) مربع





٢ الشكل الذي لا يمثل مضلعًا هو:





٣ الشكل الذي يمثل مثلث متطابق الأضلاع هو:







٤ الشكل رباعي الذي لا يمثل متوازي أضلاع هو:





٥ في الشكل المقابل إذا كان $\angle A = \angle D$ متوازي أضلاع فإن $\angle C =$



٦ في الشكل المقابل قيمة $N =$








٧ التحويل الهندسي الذي أجري للشكل (أ) ليحصل على الشكل (ب) هو:







- (د) انعكاس ثم إزاحة (ج) إزاحة (ب) انعكاس (أ) تدوير




٨ في الشكل المقابل قيمة (أ) =



٩ في الشكل المقابل إذا كان $\angle A = \angle D$ متوازي أضلاع فإن $\angle H =$



١٠ العدد الذي يقع في الجهة المقابلة التي يظهر عليها العدد ٦ في المكعب المرسم من ١-٦ هو:



مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ الرَّابِعَةُ

Unit 4 Resources

اختر واحدةً من المسألتين التاليتين وحلّها مستخدماً ما تعلّمته في هذه الوحدة.

٢ زوايا على الخريطة

إليك أذناه خريطة دولة الكويت.

استخدم المسنطرة ورسم خطوطاً تصل ما بين المدن بحيث تشكل عدداً من الروايا. صنف هذه الروايا بحسب قياسها محدداً ما إذا كانت الزاوية حادة أم قائمة أم منفرجة أم مستقيمة. تحقق من صحة إجاباتك مستخدماً المقلة.



١ البحث عن الأشكال

اختر أحد ملايئك لتعمله معًا، واطلب إلى زميلين آخرين أن يشكلا فريقا آخر. يحاول كل فريق إيجاد أكبر عدد ممكن من المضلوعات التي يراها في غرفة الفصل.

يجب أن يذكر التلاميذ ما إذا كانت المضلوعات منتظمة أم غير منتظمة. يفوز الفريق الذي يسمى أكبر عدد من المضلوعات.

زاوية التفكير الناقد

الحسن العددي

أجزاء من الكل

قامت نوره خلال إحدى الحفلات الخيرية ببيع الفطائر وجنحت في يوم واحد ٦٠ ديناً. اشتترت نوره ما ينقصها من الجبن والعيش واللقالائق ثم وضعـت ما تبقى لديها من النقود، أي ما ربحـته من بيع الفطائر، في حـصالة.


يبين التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية كيف أنفقـت نوره الـ ٦٠ ديناً التي جـنتها.

١ كـم من النقود أنـفـقت نوره لـشـراء الجـبن؟

٢ يـكمـ يـزيدـ المـبلغـ الـذـيـ أـنـفـقـتـهـ نـورـهـ عـلـىـ شـرـاءـ العـجـينـ عـنـ المـبـلـغـ الـذـيـ أـنـفـقـتـهـ عـلـىـ شـرـاءـ النـقـانـيقـ؟

٣ إذا باعـتـ نـورـهـ الـكـمـيـةـ نـفـسـهـاـ مـنـ الفـطـائـرـ كـلـ يـومـ خـلـالـ يـوـمـيـنـ آخـرـيـنـ، فـكمـ مـنـ النقـودـ تكونـ قدـ

رـبـحـتـ خـلـالـ الـأـيـامـ الـثـلـاثـةـ؟



مَجَلَّةُ الرِّيَاضِيَّاتِ

إِنشَاءُ هَذَيْسَيَّةِ

الرَّسْمُ الْإِشَائِيُّ: هُوَ رَسْمٌ لِشَكْلٍ هَنْدَسِيٍّ يَتَمُّ بِاسْتِخْدَامِ مِسْطَرَةٍ وَفِرْجَارٍ.

التَّصِيفُ: هُوَ رَسْمٌ إِشَائِيٌّ يَقُسِّمُ شَكْلًا مَا إِلَى قِسْمَيْنِ مُمْتَابِقَيْنِ.

تَنْصِيفُ قِطْعَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ :

١ اِفْتَحِ الْفِرْجَارَ بِفُتْحَةٍ أَكْبَرٍ مِنْ طُولِ نِصْفِ الْقِطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ. ثَبِّتْ

إِبْرَةً الْفِرْجَارِ عَلَى النُّقْطَةِ بِ وَارْسُمْ قَوْسًا.

٢ ثَبِّتْ إِبْرَةً الْفِرْجَارِ عَلَى النُّقْطَةِ أَ مِنْ دُونِ أَنْ تُغَيِّرْ فُتْحَةَ الْفِرْجَارِ

وَارْسُمْ قَوْسًا آخَرَ.

٣ اِسْتَخْدِمْ مِسْطَرَةً وَارْسُمْ مُسْتَقِيمًا يَمْرُّ عَبْرِ نُقطَتَيِ تَقَاطُعِ الْقَوْسَيْنِ.

يَنْصُصُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي رَسَّمْتَهُ الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْأَسَاسِيَّةُ أَبِ.

تَنْصِيفُ زَوِيَّةِ :

١ ثَبِّتْ إِبْرَةً الْفِرْجَارَ عَلَى رَأْسِ الزَّاوِيَّةِ، وَارْسُمْ قَوْسًا يَمْرُّ بِضِلْعَيِ

الزَّاوِيَّةِ، ثُمَّ سَمِّ نُقطَتَيِ تَقَاطُعِ الْقَوْسِ مَعْ ضِلْعَيِ الزَّاوِيَّةِ د ، ه .

٢ اِفْتَحِ الْفِرْجَارَ بِفُتْحَةٍ أَصْعَرَ مِنْ الْفُتْحَةِ الْأُولَى ثُمَّ ثَبِّتْ إِبْرَةً الْفِرْجَارِ

عَلَى النُّقْطَةِ د وَارْسُمْ قَوْسًا. بَعْدَهَا ثَبِّتْ إِبْرَةً الْفِرْجَارِ عَلَى النُّقْطَةِ

ه وَارْسُمْ قَوْسًا آخَرَ يَتَقَاطُعُ مَعَ الْأَوَّلِ.

٣ اِسْتَخْدِمْ الْمِسْطَرَةَ وَارْسُمْ مُسْتَقِيمًا يَمْرُّ عَبْرِ نُقطَةِ تَقَاطُعِ الْقَوْسَيْنِ


وَعَبْرِ رَأْسِ الزَّاوِيَّةِ. هَذَا الْمُسْتَقِيمُ هُوَ مُنَصِّفُ الزَّاوِيَّةِ أَبِ جِ.

جَرِبْ مَا يَالِيَ :

اِسْنَخْ كُلَّا مِنَ الشَّكْلَيْنِ وَارْسُمْ مُنَصِّفًا لِكُلِّ مِنْهُمَا



٢



١

الوحدة الخامسة

نظرية الأعداد Numbers Theory

النباتات

Plants



منْظَمَةٌ وقاية النباتات تَعْمَلُ على حماية النباتات مِنَ الْأَنْقِراضِ حَيْثُ يَتَمُّ تَبَادُلُ بُذُورِ نَبَاتاتٍ نَادِرَةٍ لِخُضَارٍ وَفَوَاكِهِ وَأَزْهَارٍ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ. إِذَا لَمْ يَتَمْ جَمْعُ هَذِهِ الْبُذُورِ وَإِعادَةُ زِرَاوْتِهَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقِرَضَ فَصَائِلُهَا. هَذِهِ التَّبَادُلَاتُ تَحْمِي ١٣٥ صِنْفًا مِنَ الْبَادِنْجَانِ مِنَ الْأَنْقِراضِ.

إِذَا كَانَ لَدِينَا ١٢٠٠ بَذْرَةٍ نَادِرَةٍ مِنْ بُذُورِ الْبَادِنْجَانِ.


- كَمْ عُلَيْهَا مِنْ ٣٠ بَذْرَةً يُمْكِنُنَا أَنْ نُشَكِّلَ؟
- كَمْ عُلَيْهَا مِنْ ٦٠ بَذْرَةً يُمْكِنُنَا أَنْ نُشَكِّلَ؟
- هَلْ يُمْكِنُنَا أَنْ نُعَبِّأَ هَذِهِ الْبُذُورَ فِي عَلَبٍ تَسْعُ الْواحِدَةَ ٩٠ بَذْرَةً؟

مشروع عمل فريق

Team Project

لعبة الأعداد

What's your Numbers?



في هذا المشروع، ستعرض مع عدٍ مِن زملائك على ورق مقوى
الطرائق المختلفة التي تستطيعون من خلالها كتابة أرقامكم المفضلة.

اللوازم:

ورق مقوى ملون،
مُلصقات، أقلام ملونة،
مواد لاصقة، لوحة
مُلصقات.

أعمل خطة

- هل تعرف أنت وفريق العمل بكم طريقة يمكن التعبير عن عدٍ ما؟
- هل الأعداد التي تفضلونها هي أعداد مُولَفة من رقم واحد أو أكثر؟
- ما العوامل الأولية للعدد الذي تفضل؟ ما المضاعف المشتركة الأصغر لعددين من الأعداد التي يفضلها فريق العمل؟

نفذ الخطة

نظم لائحة بالأعداد التي يفضلها فريق العمل. أشر إلى الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية.

١

أرسم الأعداد التي اختارتها على ورق مقوى ملون ومن ثم قصها.
فكّر في طريقة لتكتب فيها الأعداد. استخدم قلماً ملوناً لتكتب الأرقام على الورقة التي فصلتها بالطريقة التي اختار.

٢

تبادل الأعداد التي رسّمتها مع الأعداد التي رسّمها زملاؤك، وأوجّد طرائق أخرى لكتابه أعداد المفضلة.

٣

الصيغ الأعداد على لوحة الملصقات.

٤

٥


تعبير شهي

- هل كتب زملاؤك الأعداد الأولية بطرق مختلفة أو الأعداد غير الأولية؟ وضح إجابتك.

قدم المشروع

انظر إلى الطرائق المختلفة التي اختارتها الفرق الأخرى لتكتب أعدادها المفضلة. هل هنالك المزيد من الطرائق لستستخدمها فرق آخر في عرض أرقامها؟ هل أن الطرائق التي استخدمنها الفرق الأخرى لتكتب أرقامها المفضلة تعطيك فكرة حول كتابة الأرقام التي تفضلها؟ إذا استطعت إضافة أرقام على لوحة الملصقات، فاي طريقة استخدمنت لكتابتها؟

مخطط تنظيمي للوحدة الخامسة



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة الخامسة

- (٦-١) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة؛ وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مُناسبة.
- (٦-٢) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باق، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناءً على عمليات حسابية وخصائص الجمع والضرب والتحقق من مُعقولية الناتج بالتقدير؛ إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مُناسبة.
- (٦-٣) حساب قوى أعداد صحيحة موجبة بناءً على قواعد وخصائص العمليات الحسابية؛ إيجاد الجذر التربيعي لمربع عدٍ كُلّي.
- (٦-٤) تمييز الدقة والتقرير في سياقات متعددة.
- (٦-٥) تعرف المتغيرات والتعبيرات؛ تحويل عبارات لغوية إلى تعبيرات رياضية والعكس.
- (٦-٦) استكشاف طرق تجميع / تجزيء أعداد كلية ، أعداد صحيحة ، وأعداد عشرية موجبة باستخدام عمليات تم تعلمها، واستخدامها لاكتشاف قواعد وخصائص العمليات.
- (٦-٧) تسجيل بيانات باستخدام تمثيلات (مخطط الشجرة ، مبدأ العد ، مخطط فن ، الأعمدة ، الأعمدة المزدوجة ، الخطوط) وتفسير بيانات باستخدام المتوسط الحسابي ، والوسط ، للبيانات الممثلة.
- (٦-٨) حل مسائل مألفة وغير مألفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط، تخمين وملاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط استخدام طريقة عكسية، التكنولوجيا، حسابات ذهنية، تقدير ذهني، التحقق من بيانات متكررة أو ناقصة، ... إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى.

قابلية القسمة Divisibility

حصص متساوية

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تُسَايِدُكَ قَواعِدُ قَابِلَيَّةِ الْقِسْمَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ إِمْكَانِيَّةِ قِسْمَةِ عَدَدٍ عَلَى عَدَدٍ آخَرَ مِنْ دُونِ باقٍ.

العبارات والمفردات:
قابلية القسمة
Divisibility



جَمِيعُ كُلِّ مِنْ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلَالٍ ١٤٤ حَبَّةً مِنْ فَاكِهَةِ الْفَرَاوِلَةِ، فَهَلْ يُمْكِنُهُمْ تَقَاسُمُهَا فِي مَا بَيْنَهُمْ بِالشَّساوِي؟
لِتَسْتَجِدَ الإِجَابَةَ، يَجِبُ أَنْ تَعْرِفَ مَا إِذَا كَانَ الْعَدْدُ ١٤٤ قَابِلًا لِالْقِسْمَةِ عَلَى ٣.

قابلية القسمة تعني: «عدم الحصول على باقٍ (من دون باقٍ) بعد عملية القسمة».

تُسْتَطِعُ مَعْرِفَةُ ما إِذَا كَانَ الْعَدْدُ ١٤٤ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ مِنْ دُونِ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ.

الخطوة (٢):

إِقْسِمْ نَاتِجُ الْجَمْعِ عَلَى ٣ .
 $3 \div 9 = 3$ ، لَا يَوْجُدُ باقٍ.

الخطوة (١):

اجْمَعْ أَرْقَامَ الْعَدَدِ ١٤٤ :
 $9 = 1 + 4 + 4$

بالتالي نَقُولُ إِنَّ الْعَدَدَ ١٤٤ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ ، أَيْ أَنَّهُ يَمْكُنُ مُحَمَّدٌ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلَالٍ تَقَاسُمُ الـ ١٤٤ فَرَاوِلَةَ بِالشَّساوِي فِي مَا بَيْنَهُمْ.
يَقْبِلُ عَدَدُ ما الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ إِذَا نَاتِجُ جَمْعِ أَرْقَامِ الْعَدَدِ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ .

تدريب (١) :

هَلِ الْعَدَدُ ٦٧٥٦ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣

الخطوة (٣):

إِقْسِمْ نَاتِجُ الْجَمْعِ النَّهَائِيِّ عَلَى ٣ :
 $\boxed{} = \boxed{} \div \boxed{}$
لَا يَوْجُدُ باقٍ.

الخطوة (٢):

اجْمَعْ أَرْقَامَ الْعَدَدِ ٦٧٥٦ :
 $\boxed{} = \boxed{} + \boxed{}$ $\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

بالتالي الْعَدَدُ ٦٧٥٦ قِسْمَةٌ عَلَى ٣ .

معلومات مفيدة:

تُعَطِّي الْمَنَاطِقُ الزِّرَاعِيَّةُ يَكُلُّ مِنَ الْوَفْرَةِ والْعَنْدَلِيِّ وَالصَّالِبِيَّةِ ٢٤,٠٠٠ هِكْتَار، مِنْهَا حَوَالِي ٥ هِكْتَار مَزْرُوعَةٌ وَتُتَبَّعُ الْعَدِيدُ مِنْ أَصْنَافِ الْحُضَارِ وَالْمَوَاقِيَّةِ.

اللوازمُ:
لَوْحَةُ الْمِثَابِ.

نشاط (١) :

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١
٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١
٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١
٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١
٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١
٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١
٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١
٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١
١٠٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١

- استَخْدِمْ لَوْحَةَ الْمِئَةَ.
- ظَلِيلُ الْأَعْدَادِ الَّتِي تَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٢ .
- ضَعْ دَائِرَةً حَوْلَ الْأَعْدَادِ الَّتِي تَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ .
- لَا حَظَ الْأَعْدَادِ الَّتِي كَانَتْ مُظَلَّةً وَعَلَيْهَا دَائِرَةً وَاقْسِمُهَا عَلَى ٦ .

متى يَقْبِلُ الْعَدْدُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٦ ؟



ما أَكْبَرُ عَدْدٌ رَمْزُهُ مَكْوُنٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْقَامٍ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ ؟

هَذِهِ لَائِحَةُ بِشُرُوطِ قَابِلِيَّةِ الْقِسْمَةِ :

قواعد قابلية القسمة

يَكُونُ عَدْدٌ مَا قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ عَلَى :

١: إِذَا كَانَ رَقْمُ آحَادِهِ ٠ أَوْ ٤ أَوْ ٦ أَوْ ٨ .

٢: إِذَا كَانَ نَاتِجُ جَمْعِ أَرْقَامِهِ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ .

٣: إِذَا كَانَ الْعَدْدُ الْمُكْوُنُ مِنْ رَقْمَيِّ الْآحَادِ وَالْعَشَرَاتِ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٤ .

٤: إِذَا كَانَ رَقْمُ آحَادِهِ ٠ أَوْ ٥ .

٥: إِذَا كَانَ الْعَدْدُ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى كِلاَ الْعَدَدَيْنِ ٢ وَ ٣ .

٦: إِذَا كَانَ نَاتِجُ جَمْعِ أَرْقَامِهِ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٩ .

٧: إِذَا كَانَ رَقْمُ آحَادِهِ صِفْرًا .



لِمَاذَا الْعَدَدُ الَّذِي يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ١٠ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٢ ، ٥ ؟

تمرين :

١ أكمل الجدول بوضع ✓ أو ✗.

العدد يقبل القسمة على							
١٠	٩	٦	٥	٤	٣	٢	
				✓	✗	✓	٣٢٥٦
							٢٢٧١
							٩٨٣٧٢
							١٢٣٥
							٣٠١٧٢٠
							٩٩٩٩٠٠

٢ استبدل الـ \square برقم يجعل كلاً من الأعداد المذكورة أدناه قابلة القسمة على ٤ .

١٠٠٠ \square ج

٥٢ \square ب

٤١ \square أ

٨٥ \square ٢٨ هـ

٢ \square ٢ دـ

حوّل الحرف الذي يمثل الإجابة الصحيحة.

٤ العدد الذي يقبل القسمة على ٤

في ما يلي هو :

أ ٥٤٦٣٥

ب ٧٥٩٣

ج ٣١٨٣٦

٣ العدد الذي يقبل القسمة على ٥

في ما يلي هو :

أ ٢٢٣٤

ب ٣٦١٤٠

ج ٩٢٢٣

٥ العَدْدُ الَّذِي يَقْبُلُ القِسْمَةَ عَلَى ٦

فِي مَا يَلِي هُوَ :

أ ١١١٥

ب ٦١٣٥

ج ٢٥٢٦

٦ الْعَدْدُ الَّذِي يَقْبُلُ القِسْمَةَ عَلَى ٩

فِي مَا يَلِي هُوَ :

أ ٢٧٧٢٣

ب ٦٥٤٣

ج ٧٢٨١٧



أُوجِدْ عَدْدًا يَقْبُلُ القِسْمَةَ عَلَى ٦ وَيَقْعُ بَيْنَ ١٠٠٠ ، ١٢٠٠ .

الأسس Exponents

كُنَا فِي الْأَصْلِ ثَلَاثَةٌ


سُوفَ تَعْلَمُ : كِتَابَةَ الصُّورَةِ الْأُسْسِيَّةِ لِلْعَدَدِ .

أَفَامَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْرِضًا لِأَنْواعِ الشَّمَارِ الَّتِي يُمْكِنُ زِرَاعَتُهَا فِي الْكُوَيْتِ وَدَعَا ثَلَاثَةَ مِنْ رُّمَلَاهِ

لِيُشَاهِدُوا هَذِهِ الشَّمَارَ، إِلَّا أَنَّ كُلَّا مِنْهُمْ دَعَا ثَلَاثَةَ مِنْ أَصْدِقَائِهِ وَكُلَّا مِنْ هُوَ لَاءِ دَعَا ثَلَاثَةَ مِنْ أَصْدِقَائِهِ أَيْضًا.



رَسَمَ عَبْدُ اللَّهِ صُورَةً لِيَتَعَرَّفَ عَلَى عَدَدِ الْمَدْعُوِينَ لِكَيْ يَسْتَعِدَ لِاسْتِقبَالِهِمْ. يُمْكِنُ إِسْتِخْدَامَ الْأَسْسِ لِلَّدَلَالَةِ عَلَى عَدَدِ الْمَرَاتِ الَّتِي اسْتُخْدِمَ فِيهَا عَدَدٌ كَعَامِلٍ.



$$\begin{array}{c} \text{الأس} \\ 3 \\ \times 3 \\ \times 3 \\ = 3^3 \\ \text{الأساس} \\ \times 3 \\ \times 3 \\ \times 3 \\ = 3^3 \\ \text{عوامل} \end{array}$$

الْعَدَدُ يُسَمَّى الْأَسَاسُ . الْأَسْسُ يُسَمَّى الْقُوَّةُ .

مَثَلًا ، إِذَا رَفَقْنَا الْعَدَدَ ٣ إِلَى الْقُوَّةِ ٣ نَكْتُبُ 3^3 ، وَتُسَمَّى الصُّورَةُ الْأُسْسِيَّةَ .

تَدْرِبْ (١) :

١ أُوجِدْ قِيمَةً : 3^4

$$\square = \square \times \square \times \square = 3^4$$

٢ عوامل

مُلْاحَظَةً :
يُمْكِنُ أَنْ تَقُولَ عَنْهَا 3^3 حَيْثُ ٣ تَكْعِيبُ أَوْ ٣ مَرْفُوعَةٌ إِلَى الْقُوَّةِ ٣ أَوْ ٣ أَسَسٌ ٣ لَا يُحِظِّنُ أَنَّ $3^3 = 3 \times 3 \times 3$

ب أُوجِدْ قِيمَةً : $(20, 2)^2$
 $\square = \square \times \square = 20, 2^2$

تَذَكَّرُ قَوَاعِدُ ضَرِبِ الْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ .

ما قِيمَةُ 14^4 ؟ كَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟



تدریب (٢) :

اُكْتُبْ كُلَّ ناتِجٍ ضَرِبٌ عَلَى شَكْلٍ عَدَدٍ مَرْفُوعٍ لِأُسٌّ.

$= 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$	ب	$= 5 \times 5$	أ
$= 10 \times 10 \times 10 \times 10$	د	$= 4 \times 4, 4$	ج

تمرين :

١ اُكْتُبْ كُلَّ ناتِجٍ ضَرِبٌ عَلَى شَكْلٍ عَدَدٍ مَرْفُوعٍ لِأُسٌّ.

$11 \times 11 \times 11$	ب	8×8	أ
$7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$	د	$4 \times 4 \times 4$	ج

٢ أُوجِدْ قِيمَةَ كُلِّ مِمَّا يَكُلِي :

٤٣	ب	٣٢	أ
٢٨	د	٣٤	ج
٧٢	و	٠٢	هـ
$٣(٥,٠)$	حـ	$٢(٣,٠)$	زـ
١١٦	يـ	١٥١	طـ

٣ إِسْتِخْدَامُ الْحِسَابِ الْذَّهْنِيِّ : أُوجِدْ قِيمَةَ كُلِّ مِمَّا يَكُلِي :

١٠ - ٢١٠	ب	٢ + ٣٢	أ
٢١٠ + ٣٠	د	٧ + ٢٧	جـ
		٢ - ٣	هـ

تَحْلِيلُ الْعَدَدِ إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلَيَّةِ

Prime Factorization

شَجَرَةُ النَّخِيلِ

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: الفَرْقُ بَيْنَ الْعَدَدِ الْأَوَّلِيِّ وَالْعَدَدِ غَيْرِ الْأَوَّلِيِّ وَتَحْلِيلُ الْعَدَدِ إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلَيَّةِ.



أراد خالد توزيع ١٩ شجرة نخيل على عدد من زملائه. هل يستطيع توزيعها بالتساوي على زملائه؟
استخدم قواعد قابلية القسمة التي تعلمتها سابقاً.
إذا عدت إلى قواعد قابلية القسمة لوحظت أنَّ

العدد ١٩ هو عدد لا يقبل القسمة على أيٍ من الأعداد ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ أو ٩ أو ١٠، ولا يقبل القسمة على ٧ أو ٨. وبما أنَّ العدد ١٩ يقبل القسمة فقط على ١ وعلى ١٩، نسميه عدداً أولياً.

٢٠ عَدَدٌ غَيْرُ أَوَّلِيٌّ

العدد ٢٠ هو عدد غير أوليٌّ وله ٦ عوامل.

$$\left. \begin{array}{l} 1 \times 20 \\ 2 \times 10 \\ 4 \times 5 \end{array} \right\} = 20$$

العوامل هي ١ ، ٥ ، ٤ ، ٢ ، ١٠

١٩ عَدَدٌ أَوَّلِيٌّ

العدد الأوليٌّ هو عدد كليٌّ أكبرٌ من الواحد وله عاملان مختلفان فقط هما: الواحد والعدد نفسه.

$$\underbrace{19 \times 1}_{= 19} = 19$$

عاملان فقط: ١٩ ، ١

معلومات مفيدة:

الشارة هي شجرة مؤطرتها الأصلية منطقة الخليج العربي لها ساق (جذع) غليظ توجهاً أوراق رئيسية كبيرة (سعف) وتنتهي ثمار الباح (ثمر).

تَدْرِبْ (١) :

اذكر ما إذا كان كلُّ عددٍ من الأعداد التالية عدداً أولياً أو غير أولياً.


٤٧ ج

٣٥ ب


٢٩ أ

رِبْطُ الْأَفْكَارِ :

لاحظت أن الأعداد الكلية غير الأولية الأكبر من ١ يمكن كتابتها على شكل ناتج ضرب أعداد أولية. تستطيع رسم شجرة العوامل لتحليل عدداً غير أولي مثل العدد ٤٠ إلى عوامله الأولية.



اختر أي عاملين للعدد ٤٠. تابع كتابة العوامل حتى تصل إلى عوامل كلها أعداد أولية.





$$\begin{aligned} \text{وهكذا تجد أن } 40 &= 5 \times 2 \times 2 \times 2 \\ &= 5 \times 32 = 40 \end{aligned}$$



هل تتعمّر العوامل الأولية للعدد ٤٠ لو بدأ بـ 5×8 ؟ وضح ذلك.

تدرّب (٢) :

أكمل كلاً من سحبّيرات عوامل العدد ١٢:




مثال:

شارك في المسابقة واربح رحلة ترفيهية !

استخدم الدلائل الواردة في الجدول أدناه لتجد أرقام الهاتف المجهولة، ثم اتصل بنا على الرقم دج بـ ٥٥٥

١) الأرقام المجهولة مختلفة .
٢) $7 = \text{أ}$
٣) أ ، ب ، د هي فقط أعداد أولية .
٤) عند جمع ج إلى أي عدد تحصل على العدد نفسه .
٥) د عامل من عوامل العدد ٥ .
٦) ب عدد زوجي .



اقرأ هذا الإعلان واستخدم ما تعلمته عن خواص الأعداد والدلائل الموجودة فيه لتجد أرقام الهاتف المجهولة .

- **فهم:** ما الذي تحتاج إلى معرفته ؟
تريد أن تجد قيمة كل من أ و ب و ج و د من أرقام الهاتف .

خطط: كيف تحل المسألة ؟

تستطيع استخدام التحليل السليم وتكوين جدول لتنظيم المعلومات .

- **حل:** كون جدولاً . أثناء قراءتك للدلائل، أسطب الأرقام التي تعرف أنها خطأ وحول الرقم الصحيح .

الدليل ١: لا يعطينا معلومات كافية .

- **الدليل ٢:** حوط الرقم ٧ وأسطب الأرقام الأخرى كلها في العمود أ، ثم استخدم الدليل ١ وأسطب الرقم ٧ من الأعمدة ب وج و د .

الدليل ٣: أسطب الأعداد غير الأولية في العمودين ب و د وأسطب الأعداد الأولية في العمود ج .

- **الدليل ٤:** حوط ٠ وأسطب الأرقام الأخرى كلها في العمود ج .

الدليل ٥: حوط ٥ وأسطب الأرقام الأخرى كلها في العمود د . أسطب ٥ في العمود ب .

- **الدليل ٦:** حوط ٢ وأسطب ٣ في العمود ب .

رقم الهاتف هو : ٧٢٠٥ - ٥٥٥ .


- **راجع وتحقق:** تأكد من أن كلًا من الأرقام يوافق الدلائل كلها .

تمرين :

١ أيٌّ من الأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ عَدْدٌ أَوَّلٌ وَأَيُّهَا غَيْرُ أَوَّلٍ .

٢٣ هـ	٥١ دـ	٥٠ جـ	٣٧ بـ	١٥ أـ
٣٣ يـ	٢١ طـ	٣١ حـ	٤٢ زـ	٣٩ وـ

٢ أَكْمِلْ كُلًا مِنْ شُجَيرَاتِ عَوَامِلِ الْعَدَدِ . ٢٤ .



٣ أَكْتُبْ كُلًا مِنْ الأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ بِشَكْلِ نَاتِجٍ ضَرِبٍ عَوَامِلَ أَوَّلَيْهِ .

٣٢ جـ	٢٧ بـ	٤٢ أـ
-----	-----	-----

٦٠ هـ	٣٦ دـ
-----	-----

٤ أذْكُرْ مَا إِذَا كَانَتْ عَمَلِيَّةُ التَّحْلِيلِ إِلَى عَوَامِلٍ أُولَئِكَ لُكُلٌّ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ صَحِيحَةً أَوْ غَيْرَ صَحِيحَةٍ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ صَحِيحَةً، فَاكْتُبْ عَمَلِيَّةَ التَّحْلِيلِ الصَّحِيحَةَ.

$$5 \times 32 = 20 \quad ج$$

$$2 \times 25 = 50 \quad ب$$

$$9 \times 2 = 18 \quad أ$$

$$7 \times 32 = 98 \quad و$$

$$5 \times 3 \times 2 = 42 \quad هـ$$

$$3 \times 32 = 24 \quad دـ$$

$$100 \times 2 = 100 \quad حـ$$

$$24 = 16 \quad زـ$$

٥ اسْتَخْدِمِ الْأُسَّ لِكِتَابَةِ عَمَلِيَّةِ التَّحْلِيلِ إِلَى عَوَامِلٍ أُولَئِكَ لُكُلٌّ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ :

$$48 \quad جـ$$

$$81 \quad بـ$$

$$90 \quad أـ$$

$$56 \quad وـ$$

$$125 \quad هـ$$

$$100 \quad دـ$$

٦

اتَّصِلْ عَلَى الرَّقْمِ : س ز ر ذ - ٤٤٤ .

الْمَعْلُومَةُ ١ : ذ ، ر هُما الْعَدَادُ الزَّوْجِيَّانِ الْوَحِيدَانِ.

الْمَعْلُومَةُ ٢ : ر ، ز هُما الْعَدَادُ الْأَوَّلِيَّانِ الْوَحِيدَانِ.

الْمَعْلُومَةُ ٣ : ز = ٥

الْمَعْلُومَةُ ٤ : ذ > ز

الْمَعْلُومَةُ ٥ : ذ + ز = س

الْمَعْلُومَةُ ٦ : ذ - ٢ = ر

رَقْمُ الْهَاتِفِ هُوَ :

العامل المشترك الأكبر

The Greatest Common Factor

العبارات والمفردات:

العامل المشترك الأكبر

The Greatest Common Factor

زراعة النرجس والبنفسج

سُوفَ تَعْلَمُ: كيَفَ تَسْتَخْدِمُ مَا تَعْلَمْتَ حَوْلَ الْأَعْدَادِ الْأُولَىَةِ فِي حِسَابِ الْعَامِلِ الْمُشْتَرِكِ الْأَكْبَرِ.



لَدِيْ أَحَلَامُ ١٢ زَهْرَةَ نَرْجِسٍ وَ ٣٠ زَهْرَةَ بَنْفَسَجٍ أَرَادَتْ أَنْ تَزْرَعَهَا فِي إِصْيَاصَاتٍ بِحَيْثُ يَكُونُ فِي كُلِّ إِصْيَاصٍ عَدْدًا مِنْ أَزْهَارِ النَّرْجِسِ وَعَدْدٌ مِنْ أَزْهَارِ الْبَنْفَسَجِ بِحَيْثُ يَكُونُ فِي كُلِّ إِصْيَاصِ الْعَدَدَ نَفْسُهُ مِنَ الْأَزْهَارِ. فَمَا هُوَ أَكْبَرُ عَدَدٍ مِنَ الْأَصْيَاصَاتِ تَحْتَاجُهَا لِلنَّرْجِسِ؟ وَمَا عَدَدُ الْأَزْهَارِ فِي كُلِّ أَصْيَاصٍ عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ الْعَوَامِلِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ ١٢، ٣٠ وَمِنْ ثَمَّ إِيجَادُ الْعَامِلِ الْمُشْتَرِكِ الْأَكْبَرِ (ع. م. أ.) بَيْنَهُمَا.

• **الطريقة الأولى:** اذْكُرْ عَوَامِلَ كُلِّ عَدَدٍ.

أُكْتُبْ عَوَامِلَ كُلَا الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ. ضَعْ دَائِرَةً حَوْلَ الْعَوَامِلِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ. أَوْجَدِ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِكَ الْأَكْبَرِ.

$$12 = \boxed{6}, 4, \boxed{3}, \boxed{2}, \boxed{1}$$

$$30 = \boxed{6}, 5, \boxed{3}, \boxed{2}, \boxed{1}$$

إليك طرقتي
الحل

• **الطريقة الثانية:** اسْتَخْدِمْ عَمَلِيَّةَ التَّحْلِيلِ إِلَىِ الْعَوَامِلِ الْأُولَىَةِ.

الخطوة (١):


الخطوة (٢):

أَوْجَدِ الْعَوَامِلِ الْأُولَىَةِ الْمُشْتَرِكَةَ وَمِنْ ثَمَّ اضْرِبْ. حَلَّلْ كُلَا الْعَدَدَيْنِ إِلَىِ عَوَامِلِهِ الْأُولَىَةِ.

$$12 = \boxed{3}, \boxed{2}, 2$$

$$30 = \boxed{3}, \boxed{2}, 5$$

العامل المشترك الأكبر هو $3 \times 2 = 6$



يُمْكِنُ أَنْ تَزْرَعَ الْأَزْهَارَ فِي ٦ أَصْيَاصَاتٍ بِحَيْثُ أَنْ:

١٢ زَهْرَةَ نَرْجِسٍ \div ٦ أَصْيَاصَاتٍ = ٢ وَ ٣٠ زَهْرَةَ بَنْفَسَجٍ \div ٦ أَصْيَاصَاتٍ = ٥، إِذَا يَكُونُ فِي كُلِّ أَصْيَاصٍ ٧ أَزْهَارٍ، ٢ مِنْ أَزْهَارِ النَّرْجِسِ وَ ٥ مِنْ أَزْهَارِ الْبَنْفَسَجِ.

أَوْجِدِ الْعَامِلَ الْمُشْتَرَكَ الْأَكْبَرَ (ع. م. أ.):

٥٠ ، ٢٠

٤٥، ٥٤، ٦٣ ب

اسْتَخْدِمْ عَوَامِلَ كُلّ عَدَدٍ

----- ' ----- ' ----- ' ----- ' ----- : 80


‘-----’-----’-----’-----’-----’: ०५

----- ‘ -----

----- ' ----- ' ----- ' ----- ' ----- ' : ८३

ع.م.أ

استُخدِم التَّحْلِيل إِلَى عَوَامِل أُولَئِكَة.



الْأَعْمَامُ الْأَعْمَاسُ الْأَعْمَشُ - كَتَبَ

٤٠٦

تہران:

١ أُوجِدَ العَامِلُ الْمُشَتَّرُكُ الأَكْبَرُ.

١٥٦

٤٢، ١٨

٤٩، ٢١ ب

٤٤

٢٤، ١٦

٤٥، ٢٠

八、七、三

٤٨، ٣٢، ١٦



العامل المشترك الأكبر لعددين هو ١٢ . أحد العددان هو ٤٠ . هل من الممكن أن يكون العدد الآخر هو ٤٠ ؟

المُضاعفُ المُشترَكُ الأَطْفَرُ

The Least Common Multiple

سُوفَ تَعْلَمُ: كِيفِيَّة إِيجادِ المُضاعفِ المُشترَكِ الأَصْغَرِ بِالتَّحْلِيلِ إِلَى العَوَامِلِ الْأُولَى.

المُضاعفُ المُشترَكُ الأَصْغَرُ لِعَدَدَيْنِ: هُوَ أَصْغَرُ عَدَدٍ كُلُّيٍّ مُضاعفٍ لِكُلَا هَذِينَ الْعَدَدَيْنِ.


هذا يعني أنه من الممكن قسمة المضاعف المشتركة الأصغر على العددان بدون باقي قسمة، ويرمز له بالرمز (م.م.أ.).



يمكنك التَّمَذْجُهُ لِإِيجادِ المُضاعفِ المُشترَكِ الأَصْغَرِ (م.م.أ.) لِلْعَدَدَيْنِ ٢ ، ٥ .

الخطوة (٢):

أكملَ وَضَعَ مَجَمِيعَ مِنْ ٢ قُرْصَنِ أحْمَرَ، ٥ أَقْرَاصَ صَفَرَاءَ إِلَى أَنْ تَسَاوِيَ عَدْدُ الْأَقْرَاصِ فِي كِلَا الصَّفَفَيْنِ.



ضعُ قُرْصَيْنِ أحْمَرَيْنِ فِي صَفٍّ، وَضَعُ ٥ أَقْرَاصَ صَفَرَاءَ أَسْفَلَ مِنْهُ.



يوجُدُ ١٠ أَقْرَاصٍ فِي كُلِّ صَفٍّ. إِذَا م.م.أ. لِلْعَدَدَيْنِ ٢ ، ٥ .

مثال: أُوجِدِ الْمُضاعفُ المُشترَكُ الأَصْغَرُ (م.م.أ.) لِلْعَدَدَيْنِ ٦ ، ١٠ .

• **الطريقة الأولى:** أُكْتُبْ لائِحةً بِعَضِيْنِ مُضاعفَاتِ كُلِّ عَدَدٍ.

مُضاعفاتُ العَدَدِ ١٠ : ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ...


مُضاعفاتُ العَدَدِ ٦ : ٦ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٠ ، ...

نُلَاحِظُ أَنَّ الْمُضاعفَ المُشترَكَ الأَصْغَرَ (م.م.أ.) لِلْعَدَدَيْنِ ١٠ ، ٦ هُوَ الْعَدْدُ ٣٠ .

• **الطريقة الثانية:** حَلَّ كُلُّا مِنَ الْعَدَدَيْنِ إِلَى عَوَامِلِهِ الْأُولَى.

الخطوة (٢):

أُكْتُبْ كُلُّا مِنَ التَّحْلِيلَيْنِ بِحِيثُ تَقْعُعُ الْعَوَامِلُ الْمُشترَكَةُ حَلَّ كُلُّا مِنَ الْعَدَدَيْنِ إِلَى عَوَامِلِهِ الْأُولَى.



إِنَّ الْمُضاعفَ المُشترَكَ الأَصْغَرَ (م.م.أ.) لِلْعَدَدَيْنِ ٦ ، ١٠ هُوَ ٣٠ .

العباراتُ والمفرداتُ:
المُضاعفُ المُشترَكُ
الأَصْغَرُ (م.م.أ.)
The Least
Common
Multiple (LCM)
المُضاعفاتُ
Multiples

اللوازِمُ:
أَقْرَاصٌ حَمَراً
وَصَفَرَاءُ

إِلَيْكَ الْحَلُولُ

تَذَكَّرُ أَنَّ:
المُضاعفُ المُشترَكُ
هُوَ عَدَدٌ غَيْرُ الصَّفِيرِ
يَكُونُ مُضاعفَنَا لِلْعَدَدَيْنِ
مُخَالَفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ .

تدريب (١)



أُوجِدِ المُضاعفُ المُشَتَّكُ الأَصْغَرُ (م.م.أ.) لِلْعَدَدَيْنِ ٨ ، ١٤ .

: ٨

: ١٤

: م.م.أ.

تدريب (٢)



أُوجِدِ المُضاعفُ المُشَتَّكُ الأَصْغَرُ (م.م.أ.) لِلْأَعْدَادِ ١٢ ، ٨ ، ٢١ .

$$\begin{array}{r}
 \text{---} \times \text{---} \times \text{---} = 12 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 \text{---} \times \text{---} \times \text{---} = 8 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 \text{---} = \text{---} \times \text{---} \times \text{---} \times \text{---} = 21
 \end{array}$$

هُوَ الْمُضاعفُ المُشَتَّكُ الأَصْغَرُ (م.م.أ.).

تمرين :

أُوجِدِ المُضاعفُ المُشَتَّكُ الأَصْغَرُ (م.م.أ.) لِكُلِّ مِمَا يَلِي:

٧ ، ٣ ٢

٦ ، ٥ ١

١٤ ، ٤ ٤

٩ ، ٣ ٣

١٨ ، ١٢ ، ٩ ٦

٨ ، ٦ ، ٤ ٥

٦ ، ٥ ، ٤ ٨

٩ ، ٣ ، ٢ ٧

مُراجعة الْوِحدَةِ الْخَامِسَةِ

Revision Unit Five

١ اخْتِرْ قَابِلِيَّةَ قِسْمَةِ الأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ عَلَى كُلِّ مِنْ: ١٠ ، ٩ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢

- أ ٨٠
ب ٤٦٢

٢ أُوجِدْ قِيمَةً كُلُّ مِمَّا يَلِي:

- | | |
|---|---|
| <p style="text-align: right;">ب ٦٤</p> <hr/> <p style="text-align: right;">د $8 \div 24$</p> | <p style="text-align: left;">أ ٣١٠</p> <hr/> <p style="text-align: left;">ج 22×23</p> |
|---|---|

٣ اسْتَخْدِمِ الْأَسَّ لِكِتَابَةِ عَمَلِيَّةِ التَّحْلِيلِ إِلَى عَوَامِلٍ أَوَّلَيَّةٍ لِلْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ:

- أ ٩٩
ب ١٢٨
ج ٢٢٥

٤ أُوجِدِ العَامِلُ الْمُشَتَّرُكُ الْأَكْبَرُ (ع.م.أ.) لِلْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ:

- أ ٣٦ ، ٨
ب ١٥ ، ٧٢
ج ٣٩ ، ٢٦ ، ١٣

٥ أُوجِدِ الْمُضَاعِفُ الْمُشَتَّرُكُ الْأَصْغَرُ (م.م.أ.) لِلْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ:

- أ ١٢ ، ٨
ب ٢٥ ، ١٥
ج ٣٠ ، ١٠
د ١٥ ، ٣ ، ٥

اختبار الوحدة الخامسة

أولاً: في البنود (١-٥) ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	$0,008 = ٣(٢)$
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	العامل المشترك الأكبر للأعداد ١٢، ٣٦، ٤٢ هو ١٢
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	$10 = ٠٢$
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	العدد ١١١ يقبل القسمة على ٤.
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	العدد ٧١ عدّ أولي.

ثانياً: لِكُل بَنْدٍ مِنَ الْبَنُودِ التَّالِيَةِ أَرْبَعُ اخْتِياراتٍ، وَاحِدٌ فَقْطٌ مِنْهَا صَحِيحٌ، ظَلِيلُ الدَّائِرَةِ الدَّالِلَةِ عَلَى الإجابة الصحيحة:

٦ العدد ٧٣٢ ٤٢٣ يقبل القسمة على:

- ٩ د ٦ ج ٣ ب ٤ أ

$$= 10 \times 10 \times 10 \quad ٧$$

- ١٠٠ د ١٠٣ ج ٣١٠ ب ٣ \times 10 \quad ١

٨ المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ.) للعددين ٦، ٤ هو:

- ٦ د ٤ ج ٢٤ ب ١٢ أ

$$= ٢٤٠ \quad ٩$$

- ٢٥ \times ٣ \times ٣٢ د ٥ \times ٣ \times ٣٢ ج ٥ \times ٣ \times ٤٢ ب ٥ \times ٣ \times ٣٢ أ

١٠ العدد الأولي فيما يلي هو:

- ٢٧ د ٢٣ ج ٢١ ب ٣٩ أ

مِصْفَاهُ الْأَعْدَاد

استَخدَمْ شَبَكَةً ١٠ × ١٠ وابدأً مِنَ اليمينِ إِلَى اليسارِ بِكتابةِ الأَعْدَادِ مِنْ ١ إِلَى ١٠٠ وَمِنْ ثُمَّ قُمْ بِمَا يَلي:

- أشطب العدد ١
 - أشطب مضاعفات العدد ٢ (ما عدا العدد ٢) و اشطب مضاعفات العدد ٣ (ما عدا العدد ٣).
 - أشطب مضاعفات العدد ٥ (ما عدا العدد ٥) و اشطب مضاعفات العدد ٧ (ما عدا العدد ٧).
 - ماذا تسمى الأعداد التي لم تُشطب؟

وَضَّحَ لِمَاذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ خُطْوَةً ذَكَرْنَا فِيهَا شَطْبَ مُضَاعَفَاتِ الْعَدَدِ^٤ وَالْعَدَدِ^٦ وَالْعَدَدِ^٨ وَالْعَدَدِ^٩.

زاوية التفكير الناقد
الحس العددي

نواتج ضرب العدد ١٥٨٧٣ في مضاعفات العدد ٧.

ما النواتج التي ستحصل عليها عند ضرب ١٥٨٧٣ في مضاعفات العدد ٧؟

لَا حَظْ أَنَّ الْعَمُودَ الْأَوَّلَ هُوَ مُضَاعِفَاتُ الْعَدَدِ ٧ . مَجْمُوعُ

$$111111 = 10873 \times 7$$

أَرْقَامُ النَّاتِيجِ زَائِدًا أَحَادُ النَّاتِيجِ نَفْسِهِ يُسَاوِي الْعَدَدَ فِي
الْعَمُودِ الْأَوَّلِ.

$$222 \ 222 = 10873 \times 14$$

مثلاً الناتج الأول ١١١١١١١ عند جمع أرقامه نحصل على ٦ أضف إليه الأحاد ١ فتحصل على ٧.

$$333 \cdot 333 = 10873 \times 21$$

إِنَّهَا أَعْدَادٌ عَجِيْةٌ بِالْأَرْقَامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا.

مَجَلَّةُ الرِّيَاضِيَّاتِ

مِنْ عَجَائِبِ الْأَرْقَامِ

إِذَا أَجْرَيْنَا بَعْضَ الْعَمَلِيَّاتِ الْحِسَابِيَّةِ مَثَلًا الضَّرِبُ وَالْجَمْعُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْدَادِ الْمُحَدَّدَةِ سَلَفًا نَشَطَيْنِ الْحَصُولَ عَلَى أَعْدَادٍ مُنَمَّمَةٍ تَلْفِتُ النَّظَرَيْمِ

١ مِنْ عَجَائِبِ الْعَدَدِ ٨ .

يُعادِلُ	يُضافُ إِلَيْهِ رَقْمُ الْأَحَادِ في الْعَدَدِ الْمُحَدَّدِ	يُضَرِّبُ فِي	الْعَدَدُ الْمُحَدَّدُ
٩	١	٨	١
٩٨	٢	٨	١٢
٩٨٧	٣	٨	١٢٣
٩٨٧٦	٤	٨	١٢٣٤
٩٨٧٦٥	٥	٨	١٢٣٤٥
٩٨٧٦٥٤	٦	٨	١٢٣٤٥٦
٩٨٧٦٥٤٣	٧	٨	١٢٣٤٥٦٧
	٨	٨	
	٩	٨	

أَكْمَلُ هَذَا الجَدْوَلَ.

١ ما الْعَدَدُ الْمُحَدَّدُ الَّذِي سَتَخْتَارُهُ؟

جـ ما النَّاتِحُ الَّذِي سَتَحْصُلُ عَلَيْهِ؟

٢ مِنْ عَجَائِبِ الْعَدَدِ ٣٧ .

مِنْ هَذِهِ الْعَجَائِبِ : أَنَّكَ إِذَا ضَرَبْتَ الْعَدَدَ ٣٧ فِي مُضَاعِفَاتِ الْعَدَدِ ٣ ، فَإِنَّكَ سَتَحْصُلُ عَلَى عَدَدٍ رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ ٣ أَرْقَامٍ مُتَشَابِهَةٍ .

$111 = 37 \times 3$
$222 = 37 \times 6$
$333 = 37 \times 9$
$444 = 37 \times 12$
$555 = 37 \times 15$
$666 = 37 \times 18$

جُرُبْ مَا يَلِي :

١ أَكْمَلُ الْجَدْوَلَ .

٢ كَيْفَ تَحْصُلُ عَلَى نَاتِحٍ 37×27 إِذَا كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ نَاتِحٍ 37×24 هُوَ ٨٨٨ ؟

٣ هَلْ نَاتِحُ الضَّرِبِ فِي مُضَاعِفَاتِ الْعَدَدِ ٣ يَقِنِي عَدَدًا مُكَوَّنًا مِنْ ٣ أَرْقَامٍ مُتَشَابِهَةٍ ؟

٤ هَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ تُسْتَمِرُ صَحِيحَةً إِذَا تَابَعَتِ الضَّرِبَ فِي مُضَاعِفَاتِ الْعَدَدِ ٣ ؟

الوحدة السادسة

إدراك مفهوم الكسور

Understand the Concept of Fractions

السفر
Travel



إذا ركبنا سيارةً وقطعنا فيها أحد شواطئ دُول الخليج،
لأخذنا وجود مرايا تُرافق الشاطئ وحركة الماء حفاظاً
على الأمان وسلامة الناس.

سَجَلَ أَحَدُهُمْ خَمْسَ نقاطِ مُمِيزَةٍ عَلَى الشَّاطِئِ تَصْلُحُ
لَانْ تُرَكَّ عَلَيْهَا وَحَدَاتٍ لِلْمُرَاقبَةِ وَقَدْ سَمِيتَ هَذِهِ
النَّقَاطُ بِالْأَخْرُفِ أَ، بَ، جَ، دَ، هَ وَدَوْنَ
المسافاتِ بَيْنَ هَذِهِ النَّقَاطِ فِي الْجَدْوَلِ أَدُنُّهُ:

- إذا قطعت المسافة بين النقطة أ والنقطة ب ، فما الكسر الذي يمثل تلك المسافة من أصل المسافة بين أ و ه ؟

● إذا حملت مَعَكَ ٤ شَطَائِرَ
لِتَأْكُلُهَا فِي رَحْلَتِكَ وَقَدْ
أَكْلْتَ كُلَّ الشَّطَائِرِ مَا
عَدَا وَاحِدَةً، فَمَا
الكسرُ الدَّالُّ
عَلَى ذَلِكَ ؟

النقطة	المسافة بين طولها بالكميلومترات
أ و ب	٢٠
ب و ج	١١
ج و د	٦,٨
د و ه	١٤,٢

مشروع فريق

رُحْلَةٌ تَعْلِيمِيَّةٌ فِي الْكُوَيْتِ

Educational Trip in Kuwait

شَكَلَتْ إِحْدَى الْمَدَارِسِ فَرِيقًا مِنْ تَلَامِيذِهَا لِيَقُومُوا بِرُحْلَةٍ تَعْلِيمِيَّةٍ فِي عِدَّةِ مَنَاطِقٍ يَتَعَرَّفُ فِيهَا الْمُتَعَلِّمُونَ عَلَى التَّقْدُمِ الْبَاهِرِ الَّذِي تَحَقَّقَ فِي السَّنَوَاتِ الْأُخِيرَةِ فِي مَجَالَاتِ الْبَنَاءِ وَالصَّنَاعَةِ وَالزَّرَاعَةِ. وَقَدْ طَلَبَتْ إِدَارَةُ الْمَدَرِسَةِ أَنْ يَدْرُسَ الْمُتَعَلِّمُونَ الْخَرِيطَةَ وَأَنْ يَخْطُطُوا لِرُحْلَتِهِمْ شَرْطًا لَا يَجَازُوا فِي رُحْلَتِهِمِ الْمَسَافَاتِ الْمَذَكُورَةِ فِي الْجَدْوَلِ.

المسافة بالكميلومتر بين بعض مدن الكويت				
اسم المدينه	الكويت	الوفرة	الجهراء	الأحمدى
الكويت	-	٨٥	٣٥	٢٨
الوفرة	٨٥	-	٨٧	٥٩
الجهراء	٣٥	٨٧	-	٤٨
الأحمدى	٢٨	٥٩	٤٨	-

كُل ١٠ كم يُقابِلُهَا عَلَى الْخَرَيْطَةِ سَنْتِيمِترٌ وَاحِدٌ أَيْ ١ سَمٌ

اعمل خطة

- ما الْمَدِيْنَةُ الَّتِي سَيَنْطَلِقُ مِنْهَا التَّلَامِيْذُ؟ وَمَا الْمَدْنُ الَّتِي سَيَزُورُونَهَا؟
 - كَيْفَ تُتَابِعُ الْمَسَافَاتِ الَّتِي يَقْطَعُونَهَا كُلَّ يَوْمٍ؟

نَفْذُ الْخَطْبَةِ

سَجِّلْ أَسْمَاءَ الْمُدْنِ الَّتِي سَيَرُونَهَا الْفَرِيقُ وَالْمَسَافَاتِ
الَّتِي يَقْطَعُهَا يَوْمِيًّا.

أُوجِدَتْ المسافَةُ الإِجماليَّةُ الَّتِي خَطَطَتْ لَهَا الْفَرِيقُ وَقَارِنُهَا بِالمسافَةِ الَّتِي يُسَمِّحُ لِلْفَرِيقِ باجْتِيازِهَا كُلَّ يَوْمٍ.

اذْكُرْ كَمْ سَتِيمْرًا عَلَى الْخَرِيْطَةِ زِيَادَةً يُمْكِنُ أَنْ يَقْطُعَهَا
الْفَرِيقُ يَوْمًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا.


تعییر شفهی

- كَيْفَ قَرَّرَ الْفَرِيقُ مَا الْمُدْنُ الَّتِي سَوْفَ يَزُورُهَا؟

قدّم المشروع

- اَعْرِضْ مَشْرُوعَ رَحْلَةَ فَرِيقِكَ عَلَى زُمَلَائِكَ.

مُخْطَطٌ تَنْظِيمِيٌّ لِلْوُحدَةِ السَّادِسَةِ



الْكَفَايَاتُ الْخَاصَّةُ الْمُتَعَاقِدَةُ بِالْوُحدَةِ السَّادِسَةِ

- (١-١) بناءً، قراءةً وكتابه أعدادً صحيحةً (سايّلة وموجّبة) وأعدادً عشريةً موّجّبة بناءً على فهمِ نظام العد العشري، قراءةً وكتابه كسور.
- (٢-١) مقارنةً، ترتيبً وتمثيلً أعدادً صحيحةً وأعدادً نسبيةً موّجّبة على خط الأعداد.
- (٦-١) إجراءً عملياتٍ ضربً أعدادً صحيحةً وأعدادً عشريةً موّجّبة؛ وإجراءً عملياتٍ ضربٍ كسورٍ باستخدام تمثيلاتٍ وعملياتٍ حسابيةً مناسبة.
- (٧-١) إجراءً عملياتٍ قسمةً أعدادً صحيحةً مع أو بدون باق، إجراءً عملياتٍ قسمةً أعدادً عشريةً موّجّبة بناءً على عمليات حسابيةٍ وخواص الجمع والضرب والتحقّقٍ من معقولةٍ الناتج بالتقدير؛ إجراءً عملياتٍ قسمةً كسورٍ باستخدام تمثيلاتٍ وعملياتٍ حسابيةً مناسبة.
- (٢-٣) اكتشافً، تعرّفً، واستخدامً حالاتٍ تطابقً دوالً مجموعاتٍ أعدادٍ صحيحةً / مجموعاتٍ أعدادٍ عشريةً موّجّبة.
- (١-٥) التحقق من القيمة الحقيقية لتعبير رياضي يتضمن أدوات ربط منطقية في سياقات متنوعة بسيطة.

الكسور المكافئة

Equivalent Fractions

١-٦



العبارات والمفردات:

كسور مكافئة

Equivalent
Fractions

تقسيط الخبز

سوف تتعلم: كيف توجد الكسور المكافئة لاي كسر معطى.



انظر إلى هذين الرغيفين أدناه، لقد قطع الأول إلى ٣ قطع متطابقة وقطع الثاني إلى ٦ قطع متطابقة أيضاً. لنفترض أنك أخذت قطعتين من الرغيف الأول وأخذ صديقك ٤ قطع من الرغيف الثاني. هل أخذ كل منكما حصة تساوي حصة الآخر؟

تستطيع استخدام رقائق الكسور لتقارن الكسور وتبيّن الكسور ذات القيمة الواحدة.

أعمل مع صديق لك.
قارن بين $\frac{2}{3}$ ، $\frac{4}{6}$.

● ضع رقيقتي $\frac{1}{3}$ تحت رقيقة واحدة كاملة.

● تحقق من عدد رقائق $\frac{1}{6}$ التي تتطابق تماماً مع رقيقتي الـ $\frac{2}{3}$.

كما ترى في الصورة لقد أخذت أنت وصديقك حصصاً متساوية. نسمّي $\frac{2}{3}$ ، $\frac{4}{6}$ كسررين مكافئين.

ما الرقائق الكسرية الأخرى التي يمكن أن تتطابق تماماً مع الـ $\frac{2}{3}$ ؟

أوجد كسررا آخر متكافئا للكسر $\frac{2}{3}$ ؟

تدريب (١) :

باستخدام رقائق الكسور أوجد بعض الكسور المكافئة لكل من الكسور في الجدول. سجل النتائج في الجدول المقابل.

الكسور المكافئة	الكسور
$\frac{4}{6}$ ،	$\frac{2}{3}$
،	$\frac{5}{10}$
،	$\frac{3}{12}$
،	$\frac{6}{8}$
،	$\frac{4}{4}$

اللوازم:

رقائق الكسور.

تدريب (٢)

أُوجِدَ الْكُسُورُ الْثَلَاثَةُ التَّالِيَةُ الْمُتَكَافِعَةُ لِلْكُسُورِ أَدْنَاهُ. اُكْتُبْ قَاعِدَةً لِتَصِيفَ النَّمَطَ الَّذِي لَاحَظَتْ.

$$\frac{1}{4}, \frac{2}{8}, \frac{3}{12}, \frac{\square}{\square}, \frac{\square}{\square}$$

مثال:

ذَهَبَتْ وَصَدِيقَكَ فَهْدًا لِزِيَارَةِ الْأَهْرَامَاتِ فِي مِصْرَ خِلَالَ الْعُطْلَةِ الصَّيفِيَّةِ. اِشْتَرَى كُلُّ مِنْكُمَا ١٢ طَابِعًا وَ ١٢ بَطَاقَةً بَرِيدِيَّةً مُصَوَّرَةً. فِي الْيَوْمِ التَّالِي، أَرْسَلَتْ إِلَى أَصْدِيقَائِكَ فِي الْمَدْرَسَةِ ٤ بَطَاقَاتٍ وَأَرْسَلَ فَهْدٌ $\frac{1}{3}$ مِنْ بَطَاقَاتِهِ. هَلْ أَرْسَلَتْ وَصَدِيقَكَ العَدَدَ نَفْسَهُ مِنْ الْبَطَاقَاتِ؟ هَلْ $\frac{1}{3}$ يُسَاوِي $\frac{4}{12}$? كَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟



- **الطريقة الأولى:** اِسْتَخْدِمْ رَقَائِقَ الْكُسُورِ. إِنَّ الرَّقِيقَةَ الْزَرْقاءَ تُمَثِّلُ مَجْمُوعَةً مِنْ ١٢ بَطَاقَةً. $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

١		
		$\frac{1}{3}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$

- **الطريقة الثانية:** اِسْتَخْدِمِ الْوَرَقَةَ وَالْقَلْمَانِ. اِضْرِبْ أَوْ اقْسِمِ الْبَسْطَ وَالْمَقْامِ بِالْعَدَدِ نَفْسِيهِ.

$$3 = \boxed{\square} \div 12 \quad \text{اَقْسِمْ :}$$

$$12 = \boxed{\square} \times 3 \quad \text{اِضْرِبْ :}$$

$$\frac{1}{3} = \boxed{\frac{4}{4}} \div \frac{4}{3} = \frac{4}{12}$$

$$\frac{4}{12} = \boxed{\frac{4}{4}} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\uparrow \qquad \uparrow \\ \text{تَذَكَّرُ أَنَّ: } 1 = \frac{4}{4}$$

بِمَا أَنَّ $\frac{1}{3}$ تُسَاوِي $\frac{4}{12}$ ، فَلَقَدْ أَرْسَلَتْ وَصَدِيقَكَ الْعَدَدَ نَفْسَهُ مِنْ الْبَطَاقَاتِ. إِنَّ $\frac{1}{3}$ ، $\frac{4}{12}$ كَسْرَانِ مُتَكَافِئَانِ.

تدرّب (٣) :



املاً الفراغ بالعدد الناقص ليكونكسوراً متكافئاً.



$$\frac{\square}{20} = \frac{9}{12}, \quad \frac{\square}{20} = \frac{4}{5}$$

تمرّن :

- ١ انظر إلى الأجزاء المظللة التي تمثل كلاً من أزواج الكسور أدناه.
أكتب الأعداد الناقصة لتكميل أجزاء الكسور المتكافئة.



$$\frac{6}{9} = \frac{\square}{3}$$

$$\frac{\square}{8} = \frac{3}{4}$$



$$\frac{\square}{4} = \frac{9}{12}$$

$$\frac{\square}{6} = \frac{1}{3}$$



٢ أوجِدُ البَسْطَ أو المَقَام النَّاقِصَ فِي كُلِّ مِنَ الْكُسُورِ التَّالِيَةِ:

$$\frac{\square}{7} = \frac{21}{49}$$

$$\frac{16}{\square} = \frac{4}{7}$$

$$\frac{\square}{50} = \frac{3}{10}$$

$$\frac{1}{\square} = \frac{8}{16}$$

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{\square}$$

$$\frac{15}{27} = \frac{5}{\square}$$

$$\frac{\square}{10} = \frac{70}{100}$$

$$\frac{3}{39} = \frac{\square}{13}$$

$$\frac{\square}{2} = \frac{9}{18}$$



أَلْفُ مَسَأَةً مِنْ عِنْدِكَ: اسْتَخْدِمْ رَقَائِقَ كُسُورٍ مُّتَطَابِقَةٍ لِتَمْثِيلِ الْكُسُورِ وَاطْلُبْ مِنْ زَمِيلِكَ أَنْ يَسْتَخْدِمْ رَقَائِقَ الْكُسُورِ هَذِهِ لِتَمْثِيلِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْكُسُورِ الْمُتَكَافِةِ.

الكسور المركبة والأعداد الكسرية

Improper Fractions and Mixed Numbers

الكعُك التُّرْكِيُّ

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كتابة الكسر المركب في صورة عدد كسري والعكس.



يَبْيَعُ مَهْلُ الْحَلَوَيَاتِ الْكَعْكَ التُّرْكِيَّ فِي عُلَبٍ تَسْعُ الْواحِدَةُ ١٢ قِطْعَةً، اشْتَرَتْ سَارَةُ عُلَبَةً كَامِلَةً وَ ٥ قِطْعَةً كَعْكٍ، أَيْ أَنَّهَا اشْتَرَتْ $\frac{5}{12}$ درَزَنَ كَعْكٍ.

$\frac{5}{12}$ هُوَ عَدْدٌ كَسْرِيٌّ (الْعَدْدُ الْكَسْرِيُّ هُوَ عَدْدٌ كُلْيٌّ وَكَسْرٌ). يُمْكِنُنَا كِتَابَةُ الْعَدْدِ الْكَسْرِيِّ فِي صُورَةِ كَسْرٍ مُرَكَّبٍ.

الخطوة (١):

اِضْرِبِ الْمَقَامَ فِي ١: 1×12

الخطوة (٢):

اجْمَعِ الْبَسْطَ إِلَى نَاتِجِ الضَّرِبِ: $17 = 5 + (1 \times 12)$

الخطوة (٣):

أَكْتُبْ نَاتِجَ الْجَمْعِ عَلَى شَكْلِ بَسْطٍ لِكَسْرٍ $\frac{17}{12}$ ، $\frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$ ، $\frac{17}{12}$ يَكُونُ الْمَقَامُ الْأَصْلِيُّ مَقَاماً لِهَذَا الْكَسْرِ

العبارات والمفردات:
كَسْرٌ مُرَكَّبٌ

Improper
Fraction

عَدْدٌ كَسْرِيٌّ
Mixed Number

معلومات مفيدة:

هُنَاكَ الْعَدْدِيْدُ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَعْكِ الْمُتَشَبِّهِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، وَمِنْ أَشْهَرِهِ الْكَعْكُ التُّرْكِيُّ الَّذِي يَمْتَزِّ بِقِيَمَةِ غَذَائِهِ عَالِيَّةٍ بِسَبِيلِ كَثِيرِهِ الْكَبِيرَةِ الْمُسْتَخَدِمَةِ فِي تَحْضِيرِهِ.

تَذَكَّرُ أَنَّ:

الْكَسْرُ الْمُرَكَّبُ: هُوَ كَسْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الْعَدْدِ وَاحِدٌ أَوْ مُسَاوِيهِ.

كَيْفُ يُمْكِنُ كِتَابَةُ الْكَسْرِ الْمُرَكَّبِ $\frac{11}{4}$ فِي صُورَةِ عَدْدٍ كَسْرِيٍّ.

نَاتِجُ الْقِسْمَةِ ٢ وَالْبَاقِي ٣

$$\begin{array}{r} 2 \\ 4 \overline{)11} \\ 8 - \\ \hline 3 \end{array}$$

$$2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$



أَكْتُبْ نَاتِجَ الْقِسْمَةِ عَلَى شَكْلِ عَدْدٌ كُلْيٌّ وَأَكْتُبْ الْبَاقِي عَلَى شَكْلِ بَسْطٍ لِكَسْرٍ يَكُونُ مَقَاماً مُسَاوِيًّا لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ.

نَسْتَنْجُ أَنَّ

الكسر الأكبر من الواحد (الكسر المركب) يمكن إعادة كتابته كعدد كسري، والعدد الكسري يمكن كتابته ككسر مركب.

تَدْرِبْ :

ب اكتب $\frac{9}{5}$ في صورة عدد كسري

$$\begin{array}{r} \boxed{} \\ 5 \longdiv{9} \\ \boxed{} - \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

أ اكتب $\frac{3}{4} \times 2$ في صورة كسر مركب

$$\begin{array}{r} \boxed{} + \boxed{} \times \boxed{} \\ \hline \boxed{} = \end{array} = \frac{3}{4}$$



إذا كانباقي صفرًا عند قسمة البسيط على المقام ، فماذا يعني ذلك؟

تمَرِّنْ :

١ اكتب كلاً من الكسور المركبة في صورة عدد كسري أو في صورة عدد كلي.

ج	$\frac{64}{8}$	ب	$\frac{19}{3}$	أ	$\frac{22}{7}$
و	$\frac{63}{2}$	هـ	$\frac{48}{7}$	د	$\frac{21}{4}$
حـ	$\frac{87}{4}$	زـ	$\frac{53}{10}$		

٢ اكتب كلاً من الأعداد الكسرية في صورة كسر مركب.

جـ	$3\frac{2}{9}$	بـ	$6\frac{5}{6}$	أـ	$2\frac{1}{3}$
وـ	$9\frac{4}{7}$	هـ	$5\frac{2}{3}$	دـ	$7\frac{3}{8}$
زـ					$10\frac{3}{5}$



متى يمكن كتابة كسر مركب في صورة عدد كلي؟

رُوكُبُ الدَّرَاجَةِ

سُوفَ تَعْلَمُ: كَيْفَ تُقَارِنُ بَيْنَ كُسُورٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَامَاتِ.




رَكِبَ مَا هِرْ وَعَلَيْهِ دَرَاجَيْهِمَا بَعْدَ خُروجِهِمَا مِنَ الْحَدِيقَةِ. قَطَعَ الْأَوَّلُ مَسَافَةً $\frac{7}{8}$ الْكِيلُومِترِ وَقَطَعَ الثَّانِي مَسَافَةً $\frac{4}{5}$ الْكِيلُومِترِ فَوَصَلَ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى الْفُنْدُقِ الَّذِي يَسُكُنُهُ. أَيُّ الْفُنْدُقَيْنِ أَبْعَدُ عَنِ الْحَدِيقَةِ؟ لِتَجِدَ الإِجَابَةَ، قارِنْ $\frac{7}{8}$ ، $\frac{4}{5}$.

إِلَيْكَ طَرَاقَةُ
الحل

• الطريقة الأولى : قارن باستخدام رقائق الكسر.

$$\frac{4}{5} < \frac{7}{8}$$



• الطريقة الثانية : أَعِدْ تَسْمِيَةَ الْكَسْرَيْنِ بَعْدَ تَوْحِيدِ مَقَامَيْهِمَا وَمِنْ ثَمَّ قارِنْ.

الخطوة (٢)

$$\text{قارِنْ بَيْنَ الْكَسْرَيْنِ.}$$

$$\frac{35}{40} > \frac{32}{40}$$

$$\text{بالتالي } \frac{7}{8} > \frac{4}{5}$$

الخطوة (١)

$$\text{أُكْتُبْ كَسْرَيْنِ مُتَكَافِئَيْنِ}\newline\text{لِلْكَسْرَيْنِ الْأَصْلِيَّيْنِ}\newline\text{مُسْتَخْدِمًا الْمَقَامَ الْمُشَتَّرِكَ}\newline\text{الْأَصْغَرَ (م.م.أ.).}$$

$$\text{لِلْعَدَدَيْنِ } 8 , 5 \text{ هُوَ } 40 .$$

$$(لِمَاذَا؟)$$

$$\frac{35}{40} = \frac{5 \times 7}{5 \times 8} = \frac{7}{8}$$

$$\frac{32}{40} = \frac{8 \times 4}{8 \times 5} = \frac{4}{5}$$

$$\text{بالتالي الْمَقَامَ الْمُشَتَّرِكُ}\newline\text{الْأَصْغَرُ لِلْكَسْرَيْنِ}\newline\frac{7}{8} , \frac{4}{5} \text{ هُوَ } 40$$

وَهَكَذَا ، فَإِنَّ فُنْدُقَ مَا هِرْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ فُنْدُقِ عَلَيٌّ عَنِ الْحَدِيقَةِ.

رَبْطُ أَفْكَارٍ :

تَسْتَطِعُ اسْتِخْدَامِ
مَهَارَاتِكِ فِي تَحْدِيدِ
الْمَقَامِ الْمُشَتَّرِكِ
الْأَصْغَرِ لِلْكَسْرَيْنِ
مِنْ حَلَالِ إِيجَادِ
الْمُضَاعِفَ الْمُشَتَّرِكِ
الْأَصْغَرِ لِكُلِّ
الْمَقَامَيْنِ.

تَذَكَّرُ أَنَّ :

الْمُضَاعِفُ الْمُشَتَّرِكُ
الْأَصْغَرُ (م.م.أ.):
هُوَ أَصْغَرُ عَدَدٍ، غَيْرُ
الصَّفْرِ، يَكُونُ مُضَاعِفًا
لِلْعَدَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ
أَكْثَرِ.

تدريب :

١ قارن بين $\frac{7}{15}$ ، $\frac{5}{6}$ ، ٧ . العددان الكليان متساويان . وبالتالي قارن بين الكسرتين $\frac{5}{6}$ ، $\frac{9}{12}$.

المضاعف المشترك الأصغر للعددين (م.م.أ) ١٥ ، ٦ هو ٣٠ . (لماذا؟)

$$\frac{\square}{30} = \frac{5}{6} , \quad \frac{\square}{30} = \frac{12}{15}$$

$$7\frac{5}{6} \bigcirc \frac{7}{15} \bigcirc \frac{\square}{30} \bigcirc \frac{\square}{30}$$

بالناتي : رتب الكسور $\frac{3}{4}$ ، $\frac{7}{8}$ ، $\frac{5}{6}$ تصاعدياً .

ب

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للأعداد ٤ ، ٨ ، ٦ هو (لماذا؟)

$$\frac{\square}{8} = \frac{5}{6} , \quad \frac{\square}{8} = \frac{7}{8} , \quad \frac{\square}{8} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{7}{8} \bigcirc \frac{5}{6} \bigcirc \frac{3}{4} \bigcirc \frac{20}{24} \bigcirc \frac{18}{24}$$



قارن بين $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{6}$. اكتب قاعدة لمقارنة كسرين لهما البسط نفسه ولتكن مقاميهما مختلفان .

تمرين :

١ اكتب المقام المشترك الأصغر لكل مجموعة من الكسور .

$$\text{-----} \frac{8}{15} , \frac{3}{10} \bigcirc \text{ج} \quad \text{-----} \frac{2}{7} , \frac{7}{10} \bigcirc \text{ب} \quad \text{-----} \frac{5}{7} , \frac{7}{8} \bigcirc \text{أ}$$

قارن ثم اكتب $<$ أو $>$ أو = مكان الفراغ .

$$\frac{5}{12} \bigcirc \frac{5}{8} \bigcirc \text{ج} \quad \frac{1}{3} \bigcirc \frac{1}{2} \bigcirc \text{ب} \quad \frac{1}{4} \bigcirc \frac{3}{4} \bigcirc \text{أ}$$

$$\frac{1}{3} \bigcirc \frac{1}{2} \bigcirc \text{و} \quad \frac{2}{3} \bigcirc \frac{7}{9} \bigcirc \text{ه} \quad \frac{3}{4} \bigcirc \frac{4}{5} \bigcirc \text{د}$$

$$\frac{9}{6} \bigcirc \frac{7}{6} \bigcirc \text{ط} \quad \frac{1}{16} \bigcirc \frac{5}{8} \bigcirc \text{ح} \quad \frac{7}{5} \bigcirc \frac{5}{4} \bigcirc \text{ز}$$

٢ رتب الكسور التالية تصاعدياً :

$$\text{-----} \frac{11}{10} , \frac{1}{2} , \frac{3}{5} \bigcirc \text{ب} \quad \text{-----} \frac{1}{6} , \frac{5}{9} , \frac{1}{3} \bigcirc \text{أ}$$

٣ رتب الكسور التالية تنازلياً :

$$\text{-----} \frac{4}{8} , \frac{3}{7} , 3\frac{1}{2} , 2\frac{4}{12} \bigcirc \text{ب} \quad \text{-----} \frac{1}{2} , \frac{4}{5} , \frac{2}{3} \bigcirc \text{أ}$$

الكسْرُ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ

Simplest Form

العبارات والمفردات:
أبْسَطُ صُورَةٍ
Simplest Form

ذُكْرَياتُ فِي صُورٍ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تَكْتُبُ كَسْرًا فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ.



جَمَعْتُ مَنَارٌ ٤٢ صُورَةً لِدُولَةِ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ كَانَ مِنْهَا ١٢ صُورَةً لِدُولَةِ الْكُوَيْتِ وَنَظَمْتُ هَذِهِ الصُورَ فِي حَافِظَةِ صُورٍ.

هَلْ تَسْتَطِعُ القُولَ إِنَّ الصُورَ الَّتِي جَمَعْتُهَا مَنَارٌ لِلْكُوَيْتِ تُمَثِّلُ $\frac{2}{7}$ مِنْ مَجْمُوعِ الصُورِ؟ وَيَعْدُ أَنْ تَعَلَّمَتْ حِسَابَ الْعَامِلِ الْمُشْتَرِكِ الْأَكْبَرِ، يُمْكِنُكَ اسْتِخْدَامُهُ فِي تَبَسيطِ كَسْرٍ مَا. يَكُونُ الْكَسْرُ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ إِذَا كَانَ الْعَامِلُ الْمُشْتَرِكُ الْأَكْبَرُ لِبَسْطِهِ وَمَقَامِهِ هُوَ الْعَدَدُ ١.

أُكْتُبُ الْكَسْرُ $\frac{2}{7}$ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ مُمْكِنَةٍ.

الخطوة (٢)

إِقْسِمْ كُلًا مِنَ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ عَلَى الْعَامِلِ الْمُشْتَرِكِ الْأَكْبَرِ.

$$\frac{2}{7} = \frac{6 \div 12}{6 \div 42}$$

الخطوة (١)

أَوْجِدِ الْعَامِلُ الْمُشْتَرِكُ الْأَكْبَرُ لِبَسْطِ وَالْمَقَامِ.

$$3 \times 2 \times 2 = 12$$

$$3 \times 2 \times 7 = 42$$

$$6 = 2 \times 3$$

إِذَا ع.م.أ. = 6 هُوَ الْعَامِلُ الْمُشْتَرِكُ الْأَكْبَرُ.

هَذَا يَعْنِي أَنَّ الـ ١٢ صُورَةً مِنَ الْكُوَيْتِ تُمَثِّلُ $\frac{2}{7}$ مِنْ مَجْمُوعِ الصُورِ.

الكسران $\frac{18}{6}$ ، $\frac{6}{6}$ هما كسران متكافئان. هل يمكننا القول إن $\frac{6}{6}$ هو في أبسط صورة ممكنة؟

تَذَكَّرُ أَنَّ:
الْعَامِلُ الْمُشْتَرِكُ الْأَكْبَرُ هُوَ أَكْبَرُ عَامِلٍ يَقْبِلُ الْعَدَدَنِ الْقِسْمَةَ عَلَيْهِ.



 تدريب

اكتب كسر كل مما يلي في أبسط صورة:

١ $\frac{7}{100}$ ب

٢٤ $\frac{5}{6}$

تمرين:

لكل بند من البنود التالية أربع اختيارات، واحد فقط منها صحيح، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

١ الكسر $\frac{16}{24}$ في أبسط صوره هو:

٤ د

٦ ج

٨ ب

١٦ ١

٢ الكسر $\frac{18}{3}$ في أبسط صوره هو:

٦ ب

٩ ج

٦ ب

٣ ١

٣ الكسر $\frac{45}{9}$ في أبسط صوره هو:

٥ د

٥ ج

٥ ب

١٥ ١

٤ اكتب كسر فيما يلي في أبسط صورة:

١٤ ب

١٢ ١

٣٨ د

٤٠ ج

٤٩ و

١٢ هـ

٢٥ ح

٤٠ ز

رِّيْطُ الْكَسُورِ الْأَعْتِيادِيَّةِ بِالْكَسُورِ الْعَشْرِيَّةِ


Relating Fractions and Decimals

سِبَاقُ الْمُنْحَدِرِ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تَكْتُبُ كَسْرًا عَشْرِيًّا فِي صُورَةِ كَسْرٍ اِعْتِيادِيٍّ أَوْ كَسْرًا اِعْتِيادِيًّا فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيًّا.

العبارات والمفردات:
كسري عشر دوري
(متكرر)

Repeating
Decimal



يَهُوَ مَشَارِي وَيُوسُفُ مُمَارَسَةً رِيَاضَةِ التَّرَلُجِ فَقَرَرَا زِيَارَةً لِبَلَانَ خِلَالَ الْعُطْلَةِ وَمُمَارَسَةً رِيَاضَتِهِمَا الْمُفَضَّلَةِ. تُبَيِّنُ الْخَرِيطَةُ التَّالِيَّةُ مُنْحَدَرَاتِ التَّرَلُجِ الْمُتَنَوِّعَةِ. لِنَفْرِضْ أَنَّ مَشَارِي عَبَرَ الْمُنْحَدَرَ الْأَزْرَقَ وَعَبَرَ يُوسُفُ الْمُنْحَدَرَ الْأَحْمَرَ، فَأَيُّهُمَا اجْتَازَ الْمَسَافَةَ الْأَطْوَلَ؟

قارِنْ بَيْنَ $0,7$ ، $\frac{3}{4}$

أَكْتُبِ الْكَسْرَ $\frac{3}{4}$ فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيًّا. لِكِتَابَةِ الْكَسْرِ الْأَعْتِيادِيِّ فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيًّا، اِقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ . $\frac{3}{4} = 0,75$

$$\begin{array}{r} 0,75 \\ \hline 4 \sqrt{3,00} \end{array}$$

يُمْكِنُكَ اسْتِخْدَامَ الْكُسُورِ الْمُتَكَافِئَةِ لِكِتَابَةِ الْكَسْرِ الْأَعْتِيادِيِّ فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيًّا:

$$\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

$$0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

بِمَا أَنَّ $0,75$ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ $0,7$ ، يَكُونُ مَشَارِي قَدْ قَطَعَ الْمَسَافَةَ الْأَطْوَلَ.

تذَكَّرُ أَنَّ:

$$10 = 5 \times 2$$

$$100 = 25 \times 4$$

$$100 = 20 \times 5$$

اللوازمُ:

الله حاسبة



يُمْكِنُكَ دَوْمًا كِتابَةُ الْكَسْرِ الْعَشْرِيِّ فِي صُورَةِ كَسْرٍ مُسْتَحْدِمًا مَا تَعْلَمْتُهُ حَوْلَ الْقِيمَةِ الْمَكَانِيَّةِ.

$$\frac{3}{5} = 0,33333333$$

$$\begin{array}{r} \boxed{} \\ \boxed{5} \overline{)4,0} \end{array}$$

أُكْتُبْ $\frac{3}{4}$ فِي صُورَةِ عَدَدٍ عَشْرِيِّ.

$$\boxed{} = \boxed{} + 3 = 3 \frac{4}{5} = \frac{4}{5}$$

مثال:

أُكْتُبْ $\frac{1}{3}$ فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيِّ.

الحل:

إِسْتَخْدِمِ الْآلَةَ الْحَاسِبَةَ

$$0,33333333 \quad \text{أي } \frac{1}{3} = 0,33333333$$

الرَّقْمُ 3 يَتَكَرَّرُ عَلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ دُونَ تَوْقِفٍ إِلَى مَا لَا نِهَايَةً.

نَسْتَخْدِمُ الرَّمْزَ $\bar{3}$, 0 لِنُعَبِّرَ عَنْ 0,3333333 .

بِالْتَّالِي: $\frac{1}{3} = 0,3\bar{3}$ وَنَقْرَأُ 3 أَجْزَاءٍ مِنْ عَشْرَةِ دُورِي.



كَيْفَ يَتَشَابَهُ $\frac{5}{10}$, 0,5 ؟ وَكَيْفَ يَخْتَلِفُانِ؟

تَدْرِبْ (٢) :

أُكْتُبْ $\frac{2}{3}$ فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيِّ.

إِسْتَخْدِمِ الْآلَةَ الْحَاسِبَةَ.

تمَرِّنْ :

١ أُكْتُبُ فِي الصُّورَةِ العَشْرِيَّةِ كُلًّا مِمَّا يَلِي:

ب $\frac{3}{8}$

أ $\frac{2}{5}$

د $\frac{3}{20}$

ج $\frac{1}{4}$

٢ أُكْتُبُ فِي صُورَةِ كَسْرٍ اعْتِيادِيٍّ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ كُلًّا مِمَّا يَلِي:

ب $0,3\overline{5}$

أ $0,4\overline{4}$

د $0,1\overline{5}$

ج $0,6\overline{5}$

٣ اخْتَرْ مِنَ الْعَمُودِ (ب) الْكَسْرَ الْعَشْرِيَّ الْمُتَكَافِئَ مَعْ كُلَّ كَسْرٍ فِي الْعَمُودِ (أ).

العمود (ب)		العمود (أ)
٠,٧٥		$\frac{1}{5}$ أ
٠,٨		$\frac{4}{5}$ ب
٠,١		$\frac{3}{4}$ جـ
٠,٥		$\frac{12}{16}$ دـ
٠,٠٧٥		$\frac{4}{5}$ هـ
٠,٢		$\frac{5}{50}$ وـ

مراجعة الوحدة السادسة

Revision Unit Six

١ أكتب كلاً من الكسور التالية في أبسط صورة:

$$= \frac{9}{45}$$

$$= \frac{6}{18}$$

$$= \frac{20}{25}$$

$$= \frac{300}{400}$$

٢ أكتب كلاً من الكسور المركبة التالية على شكل عدد كسري.

$$= \frac{17}{2}$$

$$= \frac{49}{7}$$

$$= \frac{19}{2}$$

$$= \frac{22}{4}$$

٣ أكتب كلاً من الأعداد الكسرية التالية على شكل كسر مركب.

$$= 10 \frac{1}{4}$$

$$= 2 \frac{3}{5}$$

٤ رتب الكسور التالية ترتيباً تصاعدياً موضحاً خطوات الحل.

$$\frac{3}{5}, 0, 2, 0, 32, 0, 5$$

٥ رتب الكسور التالية ترتيباً تناظرياً موضحاً خطوات الحل.

$$\frac{1}{5}, 0, 25, 0, \frac{1}{2}$$

٦ أكتب في الصورة الاغيادية وفي أبسط صورة.

$$= 7, 125$$

$$= 0, 08$$

٧ أكتب الكسر العشري المكافئ لكل من الكسور التالية.

$$= \frac{1}{8}, \quad = \frac{3}{4}, \quad = \frac{9}{5}, \quad = \frac{5}{20}$$

اختبار الوحدة السادسة

أولاً : في البنود (١-٥) ظلل **(١)** إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل **(ب)** إذا كانت العبارة غير صحيحة.

(ب)	(١)	كسران متكافئان	$\frac{45}{75} = \frac{2}{3}$	١
(ب)	(١)		$3,75 = \frac{15}{4}$	٢
(ب)	(١)		$\frac{1}{5} = 0,2$	٣
(ب)	(١)		$6,4 = \frac{6}{5}$	٤
(ب)	(١)		$\frac{3}{4} < \frac{12}{16}$	٥

لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة :

٦ $\frac{4}{25}$ في صورة كسر عشري :

- (د)** $0,106$ **(ج)** $0,016$ **(ب)** $0,16$ **١** $1,6$

٧ $\frac{2}{3}$ في صورة كسر مركب :

- (د)** $\frac{1}{3}$ **(ج)** $\frac{17}{5}$ **(ب)** $\frac{15}{3}$ **١** $\frac{17}{3}$

٨ أي من الكسور التالية في أبسط صورة؟

- (د)** $\frac{5}{20}$ **(ج)** $\frac{7}{15}$ **(ب)** $\frac{9}{12}$ **١** $\frac{2}{4}$

٩ الكسر المركب $\frac{25}{4}$ في صورة عدد كسري :

- (د)** $6\frac{1}{4}$ **(ج)** $6,4$ **(ب)** $6\frac{1}{2}$ **١** $6\frac{3}{4}$

١٠ الرمز الذي يجعل $\frac{5}{10}$ عبارة صحيحة هو:

- (د)** $<$ **(ج)** $>$ **(ب)** $=$ **١** $+$

مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ السَّادِسَةِ

Unit 6 Resources

اختر واحدةً مِنَ الْمَسَأَلَتَيْنِ الْآتَيَيْنِ وَحُلِّهَا مُسْتَخْدِمًا مَا تَعْلَمْتُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ.


٢ تَوْقُفٌ وَتَابِعُ النَّمَطِ

كَوْنُ جَدُولًا بِثَلَاثَةِ أَعْمَدَةِ. اكْتُبِ الْكُسُورَ التَّالِيَةَ فِي الْعَمُودِ الْأُولَى: $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}$, $\frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \frac{1}{12}, \frac{1}{15}, \frac{1}{16}, \frac{1}{18}, \frac{1}{20}$.

اسْتَخْدِمِ الْأَلَةِ الْحَاسِبَةَ وَامْلِأِ الْفَرَاغَاتِ فِي الْعَمُودِ الثَّانِي بِالْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ الْمُقَابِلَةِ لِكُلِّ كَشْرٍ. أَمَّا فِي الْعَمُودِ الْثَالِثِ، فَاكْتُبِ حَرْفَ «ت» إِذَا تَكَرَّرَتِ الْأَرْقامُ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ أَوِ اكْتُبِ «ل» إِذَا لَمْ تَتَكَرَّرْ.

الْكُسُورُ الْعَشْرِيُّ	تُ أُولَى؟	الْكُسُورُ
٠,٥	L	$\frac{1}{2}$
⋮		
$\frac{1}{20}$		

إِنَّ طَرِيقَةَ «بِرَاهِيل» الَّتِي وُضِعَتْ لِفَاقِدِي الْبَصَرِ كِنَائِيَّةً عَنْ مَجْمُوعَةِ مِنَ النَّقَاطِ الْبَارِزَةِ عَلَى لَوْحَةٍ مَا. بَعْضُ هَذِهِ النَّقَاطِ صَغِيرُ الْحَجْمِ وَبَعْضُهَا كَبِيرُ الْحَجْمِ. تُقْرَأُ هَذِهِ الإِشَارَاتُ بِالْلَّمْسِ. اسْتَخْدِمْ هَذِهِ الْلَّوْحَةَ لِتَجَدَّدَ الْكَسَرُ الْمُكَافِئُ لِلْأَعْدَادِ الْمَمَكُوَّبَةِ وَفَقَاءِ لِطَرِيقَةِ بِرَاهِيل. اطْرَحِ الْكَسَرَيْنِ ثُمَّ بَسِّطِ الْإِجَابَةَ.



$$\left[\begin{array}{|c|} \hline \bullet\bullet \\ \hline \end{array} \right] = \frac{\bullet\bullet}{\bullet\bullet\bullet\bullet} - \frac{\bullet\bullet}{\bullet\bullet}$$


زاوِيَةُ التَّفْكِيرِ النَّاقِدِ

الْحِسْنُ الْعَدِيدُ



طَرْحُ الْكُسُورِ

تَفْتَحُ زَهْرَةُ الدَّبَابِ أَوْرَاقَهَا لِتَلْتَقِطَ الْحَسَرَاتِ وَتَسْتَغْرِقُ $\frac{1}{5}$ ثَانِيَةً لِتُغَلِّقُهَا. كَمْ مِنَ الْوَقْتِ تَسْتَغْرِقُ هَذِهِ الزَّهْرَةُ لِتُكَمِّلَ الْمَرْحَلَةَ الْثَالِثَةَ؟



مَجَلَّةُ الرِّيَاضِيَّاتِ



هل وصلنا؟ عندما تطرح الأعداد الكلية، تحتاج أحياناً إلى إعادة تسمية العشرات على شكل عشرات وأحادٍ لتكون قادراً على طرح الأحادٍ. يحصل الشيء نفسه عند طرح وحدات الوقت، فنحتاج إلى إعادة تسمية أجزاء الساعة (١٠ دقيقة) إذا كان عدده الدقائق في المطروح منه غير كافٍ.

تشرك الحافلة المدينة أ الساعة ٣:٤٦ (ب.ظ.) وتأصل إلى المدينة ج الساعة ٥:١٧ (ب.ظ.). كم ساعة تستغرق الرحلة بين المدينتين أ وج؟
تستطيع طرح ٦ من ٧ لكنك لا تستطيع طرح ٤٠ دقيقة من عشر دقائق.
هذا يعني أنه عليك أن تعيد تجميع ٥ ساعات على أنها ٤ ساعات، و ٦٠ دقيقة وليس ٤ ساعات و ١٠٠ دقيقة. عندما تعيد التسمية تذكر أن ساعة واحدة تساوي ٦٠ دقيقة وليس ١٠٠ دقيقة. أضف فقط ٦ إلى منزلة العشر دقائق.

جدول الرحلات		
المدينة ج	المدينة ب	المدينة أ
٣:٤٢	٣:٠٦	٢:١١
٥:١٧	٤:٤١	٣:٤٦
٦:٣٦	٦:٠٠	٥:٠٥
٧:٣٦	٧:٠٠	٦:٠٥
٨:٤١	٨:٠٥	٧:١٠

تستغرق الرحلة ساعة واحدي وثلاثين دقيقة. إذا أردت التتحقق من إجابتك، فاجمع الوقت الذي تستغرقه الرحلة إلى ساعة الانطلاق.

جرب مايلي:

أوجِدِ الوقت الذي تستغرقه لِكُلِّ مِن الرحلات الآتية. أوجِد وقت الوصول.

- ١ الانطلاق الساعة ٦:٠٥ (ق.ظ.)،
الوصول الساعة ٧:١٥ (ق.ظ.)
- ٢ الانطلاق الساعة ٩:١٥ (ب.ظ.)،
الوصول الساعة ١١:٢٦ (ب.ظ.)
- ٣ الانطلاق الساعة ٨:٣٦ (ق.ظ.)،
الوصول عند الظهر.
- ٤ الانطلاق الساعة ٤:٠٠ (ب.ظ.)،
مدة الرحلة ٣ ساعات و ١٥ دقيقة.
- ٥ الانطلاق الساعة ١:١٥ (ق.ظ.)،
مدة الرحلة ٦ ساعات و ٣٦ دقيقة.

